

# TS225 - Introduction au traitement d'images

## Travaux Pratiques

Rémi Giraud - Pierre-Jean Decourt  
remi.giraud@u-bordeaux.fr - pierrejean.decourt@loginline.com  
2019 - 2020

### Espaces de représentation des couleurs

Le “chroma-keying” ou “incrustation en chrominance” est une technique de fusion d’images en couleurs. La méthode consiste à isoler puis remplacer les pixels “de fond” d’une image, de couleur caractéristique, par les pixels correspondants d’une seconde image (voir Figure 1). Un exemple type est la carte météorologique incrustée en arrière-plan d’un présentateur alors que celui-ci est filmé sur un fond de couleur verte ou bleue.





Figure 1: images sources (arrière-plan et avant-plan) et image fusionnée.

La fusion est opérée à l’aide d’un masque binaire  $M$  associé à l’image d’avant-plan, selon l’expression suivante :



Masque binaire  $M$

$$I_{\text{fusion}} = \begin{cases} I_{\text{avant}} & \text{si } M = 1 \\ I_{\text{arriere}} & \text{si } M = 0 \end{cases}$$

Dans le cas d’un arrière-plan de couleur caractéristique bleue, l’application de la technique “chroma-keying” peut-être facilitée par l’utilisation de l’espace de représentation de couleurs YCbCr au lieu du classique espace RGB.

**Travail demandé :**

- ☐ Observez et commentez les différentes composantes RGB et YCbCr de l'image *pool.tif*, plus précisément pour les régions rouges, bleues et blanches. Quel semble être l'intérêt de la représentation de couleurs YCbCr ?
- ☐ Réalisez la fusion des images *background.jpg* (arrière-plan) et *foreground.jpg* (avant-plan). L'objectif est dans cet exemple de remplacer le ciel de la deuxième image : le bleu est par conséquent la couleur caractéristique sur laquelle le masque sera construit par seuillage des intensités. Vous pouvez également utiliser les images *homme.jpg* et *pise.jpg*.
- ☐ Commentez la pertinence de la représentation YCbCr par rapport à la représentation RGB pour cette application et précisez notamment pour quelle raison la fusion aurait été plus délicate à réaliser en utilisant la représentation RGB.

**Rappel :**

Les équations de passage de l'espace RGB à l'espace YCbCr sont :

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$Cb = 0.564(B - Y) + 128$$

$$Cr = 0.713(R - Y) + 128$$

## Filtrage

---

La représentation fréquentielle d'une image permet d'en observer les différentes composantes spectrales notamment celles correspondant éventuellement à un bruit caractéristique. L'objectif de cette partie est d'identifier, dans l'espace des fréquences, la signature d'une trame visible sur une image (*monument.bmp*), puis de générer un filtre linéaire RIF (Réponse Impulsionnelle Finie) adapté permettant de l'atténuer.

On se propose ainsi de réaliser un filtre "coupe-bande" de type gaussien en trois étapes. Le filtre final ainsi que toutes les formes intermédiaires seront implémentées uniquement dans le domaine spatial (utilisez *meshgrid*). Le point de départ est un filtre "passe-bas" défini par une fonction gaussienne bidimensionnelle centrée, isotrope c'est-à-dire radiale et d'expression :

$$g(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$

Ce filtre est ensuite modulé par un signal de type sinusoïdal de sorte à le centrer sur la fréquence parasite et en faire un filtre "passe-bande". Une dernière opération, toujours effectuée dans le domaine spatial, permet de le transformer en un filtre "coupe-bande".

### Travail demandé :

- ☐ Détaillez les différentes opérations spatiales et leur équivalent fréquentiel permettant d'obtenir le filtre "coupe-bande" attendu.
- ☐ Visualisez et commentez l'aspect du filtre à chaque étape de son élaboration dans les domaines spatial et fréquentiel.
- ☐ Comment doit-on choisir  $\sigma$  de sorte à respecter le théorème de Shannon?
- ☐ Commentez le résultat de l'application du filtre final sur l'image tramée. Précisez notamment l'influence des différents paramètres.

L'objectif de cette partie est d'implémenter des formes dérivatives dans une optique de rehaussement et de détection de contours (*batiment.bmp*).

### 1. Rehaussement de contours

Une estimation de l'opérateur Laplacien peut être obtenue à l'aide du masque 2D de convolution suivant :

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Le masque  $L$  est la moyenne de deux masques  $L_x^{2D}$  et  $L_y^{2D}$  transposés l'un de l'autre. Similairement à chacun des masques du filtre de Sobel, le masque  $L_x^{2D}$  se décompose selon le produit de convolution orthogonal de deux masques 1D :

$$L_x^{2D} = [1 \ -2 \ 1] * [1 \ a \ 1]^T$$

où  $T$  désigne l'opérateur de transposition.

Une décomposition semblable permet également d'exprimer le masque  $L_y^{2D}$ .

#### Travail demandé :

- ☐ Déterminez la valeur du paramètre  $a$ . Explicitez l'action des quatre masques 1D composant le masque  $L$ .
- ☐ Appliquez le masque  $L$  à une image puis retranchez le résultat obtenu à l'image originale selon la formule :

$$I \leftarrow I - \alpha I * L$$

où  $\alpha$  est un paramètre de réglage et de valeur positive, qui peut être arbitrairement fixé à 1. Expliquez la manière dont cette opération effectue un rehaussement de contours.

- ☐ Une autre décomposition possible du masque  $L$  est la suivante :

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Précisez quelle propriété connue de l'opérateur Laplacien est ainsi mise en évidence.

- ☐ Appliquez la méthode à des fins de "défloutage" d'une image préalablement "floutée".

## 2. Détection de contours

Le filtre de Sobel (souvent utilisé dans des applications de détection de contours), s'implémente à l'aide de deux masques 2D de convolution  $S_x^{2D}$  et  $S_y^{2D}$  permettant respectivement d'estimer les dérivées horizontale et verticale :

$$S_x^{2D} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad S_y^{2D} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Chacun de ces masques résulte de la combinaison de deux opérateurs 1D orthogonaux. Le masque peut ainsi s'exprimer sous la forme suivante :

$$S_x^{2D} = H_x^{1D} * H_y^{1D}$$

où  $*$  représente l'opérateur de convolution,  $H_x^{1D}$  est un masque 1D horizontal et  $H_y^{1D}$  est un masque 1D vertical.

### Travail demandé :

- ☐ Retrouvez par le calcul l'expression des deux composantes  $H_x^{1D}$  et  $H_y^{1D}$  du masque et décrivez leur action spécifique. Expliquez le principe de fonctionnement du filtre de Sobel.
- ☐ Appliquez, d'une part, le masque de dérivation horizontale  $S_x^{2D}$  (détection des contours verticaux) et, d'autre part, le masque de dérivation verticale  $S_y^{2D}$  (détection des contours horizontaux).
- ☐ Effectuez la détection des contours en calculant, en tout point de l'image, la norme euclidienne du vecteur formé par les estimées des dérivées horizontale et verticale.