

接口文档

Table of Contents

- 1. Overview 1
 - 1.1. Version information 1
 - 1.2. URI scheme 1
 - 1.3. Tags 1
- 2. Resources 2
 - 2.1. 0x1.Simple商城首页接口..... 2
 - 2.1.1. 获取首页数据 2
 - 2.2. 0x2.商城用户操作相关接口 2
 - 2.2.1. 获取用户信息 2
 - 2.2.2. 修改用户信息 3
 - 2.2.3. 登录接口 4
 - 2.2.4. 登出接口 4
 - 2.2.5. 用户注册 5
 - 2.3. 0x3.Simple商城分类页面接口..... 6
 - 2.3.1. 获取分类数据 6
 - 2.4. 0x4.Simple商城商品相关接口..... 6
 - 2.4.1. 商品详情接口 6
 - 2.4.2. 商品搜索接口 7
 - 2.5. 0x5.Simple商城购物车相关接口..... 8
 - 2.5.1. 添加商品到购物车接口 8
 - 2.5.2. 购物车列表(网页移动端不分页)..... 9
 - 2.5.3. 修改购物项数据 9
 - 2.5.4. 购物车列表(每页默认5条) 10
 - 2.5.5. 根据购物项id数组查询购物项明细 11
 - 2.5.6. 删除购物项 11
 - 2.6. 0x6.Simple商城个人地址相关接口..... 12
 - 2.6.1. 添加地址 12
 - 2.6.2. 我的收货地址列表 13
 - 2.6.3. 修改地址 13
 - 2.6.4. 获取默认收货地址 14
 - 2.6.5. 获取收货地址详情 15
 - 2.6.6. 删除收货地址 15
 - 2.7. 0x7.Simple商城订单操作相关接口..... 16
 - 2.7.1. 订单列表接口 16
 - 2.7.2. 订单详情接口 17
 - 2.7.3. 订单取消接口 17
 - 2.7.4. 确认收货接口 18
 - 2.7.5. 模拟支付成功回调的接口 19
 - 2.7.6. 生成订单接口 20
 - 2.8. 0x8.后台管理系统管理员用户操作相关接口 20
 - 2.8.1. 获取管理员个人信息 20
 - 2.8.2. 修改管理员个人信息 21
 - 2.8.3. 管理员登录接口 22
 - 2.8.4. 管理员登出接口 23
 - 2.9. 0x9.后台管理普通用户相关接口 24

2.9.1. 新增普通用户信息	24
2.9.2. 根据id获取一个普通用户	25
2.9.3. 根据id修改普通用户信息	25
2.9.4. 根据id删除普通用户信息	26
2.9.5. 获取普通用户列表	27
2.10. 0xa.后台管理轮播图相关接口	28
2.10.1. 新增轮播图	28
2.10.2. 根据id获取一个轮播图	29
2.10.3. 根据id修改轮播图信息	30
2.10.4. 根据id删除轮播图信息	31
2.10.5. 获取轮播图列表	31
2.11. 0xb.后台管理系统商品相关操作	32
2.11.1. 添加商品	32
2.11.2. 修改商品	33
2.11.3. edit	34
2.11.4. edit	35
2.11.5. 展示商品（分页）	36
2.11.6. 批量修改销售状态	36
2.11.7. 商品详情	37
2.11.8. 根据id数组删除商品	38
2.11.9. 查看商品	39
2.12. 0xc.后台管理系统商品类别操作	40
2.12.1. categoriesPage	40
2.12.2. 列表	40
2.12.3. 添加	41
2.12.4. 修改	42
2.12.5. 分类删除	43
2.12.6. 详情	44
2.13. 0xd.后台管理员热销商品、新品上线、为你推荐相关接口	45
2.13.1. 添加新配置	45
2.13.2. 修改商品信息	46
2.13.3. 根据configId查看配置详情	47
2.13.4. 删除商品	48
2.13.5. 根据configType展示对应的所有配置项	48
2.14. 0xe.后台订单管理相关接口	49
2.14.1. 修改订单信息	49
2.14.2. 查看快递状态,如果符合要求则配货	50
2.14.3. 查看快递状态,如果符合要求则出库	51
2.14.4. 关闭订单	52
2.14.5. 查看订单详情	53
2.14.6. 根据id删除订单	54
2.14.7. 查看所有订单	54
2.14.8. 订单列表(分页)	55
3. Definitions	57
3.1. AdminUser	57
3.2. AdminUserLoginParam	57
3.3. AdminUserUpdateParam	57
3.4. Carousel	57

3.5. GoodsCategory	58
3.6. IndexConfig.....	58
3.7. IndexInfoVO	59
3.8. MallUserLoginParam	59
3.9. MallUserRegisterParam	59
3.10. MallUserUpdateParam	60
3.11. PageResult«List«SimpleMallOrderListVO»»	60
3.12. PageResult«List«SimpleMallSearchGoodsVO»»	60
3.13. PageResult«List«SimpleMallShoppingCartItemVO»»	61
3.14. Result	61
3.15. Result«AdminUser».....	61
3.16. Result«Carousel».....	62
3.17. Result«IndexInfoVO»	62
3.18. Result«List«Carousel»»	62
3.19. Result«List«IndexConfig»».....	62
3.20. Result«List«SimpleMallIndexCategoryVO»»	62
3.21. Result«List«SimpleMallOrder»»	63
3.22. Result«List«SimpleMallShoppingCartItemVO»»	63
3.23. Result«List«SimpleMallUserAddressVO»»	63
3.24. Result«MallUser»	63
3.25. Result«PageResult«List«SimpleMallOrderListVO»»»	64
3.26. Result«PageResult«List«SimpleMallSearchGoodsVO»»»	64
3.27. Result«PageResult«List«SimpleMallShoppingCartItemVO»»»	64
3.28. Result«SimpleMallGoodsDetailVO»	64
3.29. Result«SimpleMallOrderDetailVO»	65
3.30. Result«SimpleMallUserAddressVO»	65
3.31. Result«SimpleMallUserVO».....	65
3.32. Result«boolean»	65
3.33. Result«string».....	66
3.34. SaveCartItemParam	66
3.35. SaveMallUserAddressParam	66
3.36. SaveOrderParam	66
3.37. SecondLevelCategoryVO	67
3.38. SimpleMallGoods	67
3.39. SimpleMallGoodsDetailVO	68
3.40. SimpleMallIndexCarouselVO	68
3.41. SimpleMallIndexCategoryVO	69
3.42. SimpleMallIndexConfigGoodsVO.....	69
3.43. SimpleMallOrder	69
3.44. SimpleMallOrderDetailVO	70
3.45. SimpleMallOrderItemVO	71
3.46. SimpleMallOrderListVO	71
3.47. SimpleMallSearchGoodsVO	71
3.48. SimpleMallShoppingCartItemVO	72
3.49. SimpleMallUserAddressVO	72
3.50. SimpleMallUserVO	73
3.51. ThirdLevelCategoryVO	73
3.52. UpdateCartItemParam	73

3.53. UpdateMallUserAddressParam	73
--	----

Chapter 1. Overview

swagger接口文档

1.1. Version information

Version : 2.0

1.2. URI scheme

Host : localhost:28019

BasePath : /

1.3. Tags

- 0x1.Simple商城首页接口 : Simple Mall Index API
- 0x2.商城用户操作相关接口 : Simple Mall Personal API
- 0x3.Simple商城分类页面接口 : Simple Mall Goods Category API
- 0x4.Simple商城商品相关接口 : Simple Mall Goods API
- 0x5.Simple商城购物车相关接口 : Simple Mall Shopping Cart API
- 0x6.Simple商城个人地址相关接口 : Simple Mall User Address API
- 0x7.Simple商城订单操作相关接口 : Simple Mall Order API
- 0x8.后台管理系统管理员用户操作相关接口 : Admin User API
- 0x9.后台管理普通用户相关接口 : Common User API
- 0xa.后台管理轮播图相关接口 : Admin Carousel API
- 0xb.后台管理系统商品相关操作 : Admin Goods API
- 0xc.后台管理系统商品类别操作 : Admin Goods Category API
- 0xd.后台管理员热销商品、新品上线、为你推荐相关接口 : Admin Goods Index Config API
- 0xe.后台订单管理相关接口 : Admin Order API

Chapter 2. Resources

2.1. 0x1.Simple商城首页接口

Simple Mall Index API

2.1.1. 获取首页数据

```
GET /api/v1/index-infos
```

Description

轮播图、新品、推荐等

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«IndexInfoVO»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.2. 0x2.商城用户操作相关接口

Simple Mall Personal API

2.2.1. 获取用户信息

```
GET /api/v1/user/info
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«SimpleMallUserVO»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.2.2. 修改用户信息

PUT /api/v1/user/info

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Body	mallUserUpdateParam <i>optional</i>	用户信息	MallUserUpdateParam

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

· application/json

Produces

· /

2.2.3. 登录接口

POST /api/v1/user/login

Description

返回token

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Body	mallUserLoginParam <i>required</i>	mallUserLoginParam	MallUserLoginParam

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«string»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

· application/json

Produces

· /

2.2.4. 登出接口

POST /api/v1/user/logout

Description

清除token

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«string»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- [/](#)

2.2.5. 用户注册

POST /api/v1/user/register

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Body	mallUserRegisterParam <i>required</i>	mallUserRegisterParam	MallUserRegisterParam

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

· application/json

Produces

· /

2.3. 0x3.Simple商城分类页面接口

Simple Mall Goods Category API

2.3.1. 获取分类数据

```
GET /api/v1/categories
```

Description

分类页面使用

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«List«Simple MallIndexCategoryVO»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.4. 0x4.Simple商城商品相关接口

Simple Mall Goods API

2.4.1. 商品详情接口

```
GET /api/v1/goods/detail/{goodsId}
```

Description

传参为商品id

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	goodsId <i>optional</i>	商品id	integer(int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«SimpleMallGoodsDetailVO»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.4.2. 商品搜索接口

GET /api/v1/search

Description

根据关键字和分类id进行搜索

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	goodsCategoryId <i>optional</i>	分类id	integer(int64)
Query	keyword <i>optional</i>	搜索关键字	string
Query	orderBy <i>optional</i>	orderBy	string
Query	pageNumber <i>optional</i>	页码	integer(int32)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«PageResult«List«SimpleMallSearchGoodsVO»»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.5. 0x5.Simple商城购物车相关接口

Simple Mall Shopping Cart API

2.5.1. 添加商品到购物车接口

POST /api/v1/shop-cart

Description

传参为商品id、数量

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Body	saveCartItemParam <i>required</i>	saveCartItemParam	SaveCartItemParam

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

· application/json

Produces

· /

2.5.2. 购物车列表(网页移动端不分页)

GET /api/v1/shop-cart

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«List«Simple MallShoppingCartItemVO»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.5.3. 修改购物项数据

PUT /api/v1/shop-cart

Description

传参为购物项id、数量

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string

Type	Name	Description	Schema
Body	updateCartItemParam <i>required</i>	updateCartItemParam	UpdateCartItemParam

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- [/](#)

2.5.4. 购物车列表(每页默认5条)

GET /api/v1/shop-cart/page

Description

传参为页码

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	pageNumber <i>optional</i>	pageNumber	integer(int32)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«PageResult«List«SimpleMallShoppingCartItemVO»»»
401	Unauthorized	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.5.5. 根据购物项id数组查询购物项明细

```
GET /api/v1/shop-cart/settle
```

Description

确认订单页面使用

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	cartItemIds <i>optional</i>	cartItemIds	< integer(int64) > array(multi)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«List«SimpleMallShoppingCartItemVO»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.5.6. 删除购物项

```
DELETE /api/v1/shop-cart/{simpleMallShoppingCartItemid}
```

Description

传参为购物项id

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	simpleMallShoppingCartItemId <i>required</i>	simpleMallShoppingCartItemid	integer(int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
204	No Content	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

Produces

· /

2.6. 0x6.Simple商城个人地址相关接口

Simple Mall User Address API

2.6.1. 添加地址

POST /api/v1/address

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Body	saveMallUserAddressParam <i>required</i>	saveMallUserAddressParam	SaveMallUserAddressParam

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«boolean»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.6.2. 我的收货地址列表

```
GET /api/v1/address
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«List«SimpleMallUserAddressVO»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- `/`

2.6.3. 修改地址

```
PUT /api/v1/address
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string

Type	Name	Description	Schema
Body	updateMallUserAddressParam <i>required</i>	updateMallUserAddressParam	UpdateMallUserAddressParam

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«boolean»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- [/](#)

2.6.4. 获取默认收货地址

```
GET /api/v1/address/default
```

Description

无传参

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.6.5. 获取收货地址详情

```
GET /api/v1/address/{addressId}
```

Description

传参为地址id

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	addressId <i>required</i>	addressId	integer(int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«SimpleMallUserAddressVO»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.6.6. 删除收货地址

```
DELETE /api/v1/address/{addressId}
```

Description

传参为地址id

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string

Type	Name	Description	Schema
Path	addressId <i>required</i>	addressId	integer(int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
204	No Content	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

Produces

· /

2.7. 0x7.Simple商城订单操作相关接口

Simple Mall Order API

2.7.1. 订单列表接口

GET /api/v1/order

Description

传参为页码

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	pageNumber <i>optional</i>	页码	integer(int32)
Query	status <i>optional</i>	订单状态:0.待支付 1.待确认 2.待发货 3:已发货 4.交易成功	integer(int32)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«PageResult«List«SimpleMallOrderListVO»»»»
401	Unauthorized	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.7.2. 订单详情接口

```
GET /api/v1/order/{orderNo}
```

Description

传参为订单号

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	orderNo <i>optional</i>	订单号	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«SimpleMall OrderDetailVO»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.7.3. 订单取消接口

```
PUT /api/v1/order/{orderNo}/cancel
```

Description

传参为订单号

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	orderNo <i>optional</i>	订单号	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.7.4. 确认收货接口

```
PUT /api/v1/order/{orderNo}/finish
```

Description

传参为订单号

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	orderNo <i>optional</i>	订单号	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result

HTTP Code	Description	Schema
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.7.5. 模拟支付成功回调的接口

```
GET /api/v1/paySuccess
```

Description

传参为订单号和支付方式

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	orderNo <i>optional</i>	订单号	string
Query	payType <i>optional</i>	支付方式	integer(int32)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- `/`

2.7.6. 生成订单接口

POST /api/v1/saveOrder

Description

传参为地址id和待结算的购物项id数组

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Body	saveOrderParam <i>optional</i>	订单参数	SaveOrderParam

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«string»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.8. 0x8.后台管理系统管理员用户操作相关接口

Admin User API

2.8.1. 获取管理员个人信息

GET /api/v1/admin/info

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«AdminUser»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.8.2. 修改管理员个人信息

```
PUT /api/v1/admin/info
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Type	Name	Description	Schema
Body	adminUserUpdateParam <i>optional</i>	用户信息	AdminUserUpdateParam

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- [/](#)

2.8.3. 管理员登录接口

POST /api/v1/admin/login

Description

返回token

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Body	adminUserLoginParam <i>required</i>	adminUserLoginParam	AdminUserLoginParam

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«string»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.8.4. 管理员登出接口

POST /api/v1/admin/logout

Description

清除token

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«string»
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- application/json

Produces

- /

2.9. 0x9.后台管理普通用户相关接口

Common User API

2.9.1. 新增普通用户信息

```
POST /api/v1/admin/user
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- application/json

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	userId <i>required</i>	userId	integer(int64)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	mallUserUpdateParam <i>required</i>	mallUserUpdateParam	MallUserUpdateParam

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.9.4. 根据id删除普通用户信息

```
DELETE /api/v1/admin/user/{userId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string

Type	Name	Description	Schema
Path	userId <i>required</i>	userId	integer(int64)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
204	No Content	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

Produces

. /

2.9.5. 获取普通用户列表

```
GET /api/v1/admin/users
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.10. 0xa.后台管理轮播图相关接口

Admin Carousel API

2.10.1. 新增轮播图

POST /api/v1/admin/carousel

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	simpleMallIndexCarouselVO <i>optional</i>	轮播图信息	SimpleMallIndexCarouselVO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.10.2. 根据id获取一个轮播图

```
GET /api/v1/admin/carousel/{carouselId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	carouselId <i>required</i>	carouselId	integer(int32)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«Carousel»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.10.3. 根据id修改轮播图信息

```
PUT /api/v1/admin/carousel/{carouselId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	carouselId <i>required</i>	carouselId	integer(int32)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	simpleMallIndexCarouselVO <i>optional</i>	轮播图信息	SimpleMallIndexCarouselVO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

· `application/json`

Produces

· /

2.10.4. 根据id删除轮播图信息

```
DELETE /api/v1/admin/carousel/{carouselId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	carouselId <i>required</i>	carouselId	integer(int32)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
204	No Content	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

Produces

· /

2.10.5. 获取轮播图列表

```
GET /api/v1/admin/carousels
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string

Type	Name	Description	Schema
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«List«Carousel»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.11. 0xb.后台管理系统商品相关操作

Admin Goods API

2.11.1. 添加商品

POST /api/v1/admin/good

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string

Type	Name	Description	Schema
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	simpleMallGoods <i>optional</i>	新商品	SimpleMallGoods

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- [/](#)

2.11.2. 修改商品

```
PUT /api/v1/admin/good
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Type	Name	Description	Schema
Body	simpleMallGoods <i>required</i>	simpleMallGoods	SimpleMallGoods

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- [/](#)

2.11.3. edit

```
GET /api/v1/admin/good/edit
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.11.4. edit

```
GET /api/v1/admin/good/edit/{goodId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	goodId <i>required</i>	goodId	integer(int64)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.11.5. 展示商品（分页）

```
GET /api/v1/admin/good/list
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	params <i>required</i>	params	object

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.11.6. 批量修改销售状态

```
PUT /api/v1/admin/good/status/{sellStatus}
```

Description

批量修改销售状态

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	sellStatus <i>required</i>	sellStatus	integer(int32)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string

Type	Name	Description	Schema
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	ids <i>required</i>	ids	< integer(int64) > array

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.11.7. 商品详情

```
GET /api/v1/admin/good/{goodId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	goodId <i>required</i>	goodId	integer(int64)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string

Type	Name	Description	Schema
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.11.8. 根据id数组删除商品

```
DELETE /api/v1/admin/good/{goodId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	goodId <i>required</i>	goodId	integer(int64)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
204	No Content	No Content

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

Produces

. /

2.11.9. 查看商品

```
GET /api/v1/admin/goods
```

Description

列出所有商品

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.12. 0xc.后台管理系统商品类别操作

Admin Goods Category API

2.12.1. categoriesPage

GET /api/v1/admin/categories

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«List«Simple MallIndexCategoryVO»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.12.2. 列表

GET /api/v1/admin/categories/{categoryId}

Description

列表

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	categoryId <i>required</i>	categoryId	integer(int64)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.12.3. 添加

POST /api/v1/admin/category

Description

添加

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)

Type	Name	Description	Schema
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	goodsCategory <i>required</i>	goodsCategory	GoodsCategory

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.12.4. 修改

```
PUT /api/v1/admin/category
```

Description

修改

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)

Type	Name	Description	Schema
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	goodsCategory <i>required</i>	goodsCategory	GoodsCategory

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.12.5. 分类删除

```
DELETE /api/v1/admin/category
```

Description

分类删除

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)

Type	Name	Description	Schema
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	categoryIds <i>required</i>	categoryIds	< integer(int32) > array

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
204	No Content	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

Produces

. /

2.12.6. 详情

```
GET /api/v1/admin/category/{categoryId}
```

Description

详情

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	categoryId <i>required</i>	categoryId	integer(int64)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string

Type	Name	Description	Schema
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.13. 0xd.后台管理员热销商品、新品上线、为你推荐相关接口

Admin Goods Index Config API

2.13.1. 添加新配置

POST /api/v1/admin/indexConfig

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	indexConfig <i>required</i>	indexConfig	IndexConfig

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.13.2. 修改商品信息

```
PUT /api/v1/admin/indexConfig
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	indexConfig <i>required</i>	indexConfig	IndexConfig

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content

HTTP Code	Description	Schema
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.13.3. 根据configId查看配置详情

```
GET /api/v1/admin/indexConfig/{configId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	configId <i>required</i>	configId	integer(int64)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

. /

2.13.4. 删除商品

```
DELETE /api/v1/admin/indexConfig/{configId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	configId <i>required</i>	configId	integer(int64)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
204	No Content	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

Produces

. /

2.13.5. 根据configType展示对应的所有配置项

```
GET /api/v1/admin/indexConfigs/configType/{typeId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	typeId <i>required</i>	typeId	integer(int32)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«List«IndexConfig»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.14. 0xe.后台订单管理相关接口

Admin Order API

2.14.1. 修改订单信息

```
PUT /api/v1/admin/order
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)

Type	Name	Description	Schema
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	simpleMallOrder <i>required</i>	simpleMallOrder	SimpleMallOrder

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.14.2. 查看快递状态,如果符合要求则配货

POST /api/v1/admin/order/checkDone

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string

Type	Name	Description	Schema
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	ids <i>required</i>	ids	< integer(int64) > array

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.14.3. 查看快递状态,如果符合要求则出库

POST /api/v1/admin/order/checkOut

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Type	Name	Description	Schema
Body	ids <i>required</i>	ids	< integer(int64) > array

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.14.4. 关闭订单

POST /api/v1/admin/order/close

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string
Body	ids <i>required</i>	ids	< integer(int64) > array

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

2.14.5. 查看订单详情

```
GET /api/v1/admin/order/{orderId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	orderId <i>required</i>	orderId	integer(int64)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.14.6. 根据id删除订单

```
DELETE /api/v1/admin/order/{orderId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Path	orderId <i>required</i>	orderId	integer(int64)
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
204	No Content	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

Produces

· /

2.14.7. 查看所有订单

```
GET /api/v1/admin/orders
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result«List«Simple MallOrder»»
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

2.14.8. 订单列表(分页)

```
GET /api/v1/admin/orders/list
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	token <i>optional</i>	用户（或管理员）认证信息	string
Query	adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
Query	lockedFlag <i>optional</i>		integer(int32)

Type	Name	Description	Schema
Query	loginName <i>optional</i>		string
Query	nickName <i>optional</i>		string
Query	params <i>required</i>	params	object
Query	passwordMd5 <i>optional</i>		string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	Result
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

· /

Chapter 3. Definitions

3.1. AdminUser

Name	Description	Schema
adminUserId <i>optional</i>		integer(int64)
lockedFlag <i>optional</i>	Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
loginName <i>optional</i>		string
nickName <i>optional</i>		string
passwordMd5 <i>optional</i>		string

3.2. AdminUserLoginParam

Name	Description	Schema
loginName <i>optional</i>	登录名	string
passwordMd5 <i>optional</i>	用户密码(需要MD5加密)	string

3.3. AdminUserUpdateParam

Name	Description	Schema
nickName <i>optional</i>	用户昵称	string
passwordMd5 <i>optional</i>	用户密码(需要MD5加密)	string

3.4. Carousel

Name	Description	Schema
carouselId <i>optional</i>		integer(int32)
carouselRank <i>optional</i>		integer(int32)
carouselUrl <i>optional</i>		string
createTime <i>optional</i>		string(date-time)
createUser <i>optional</i>		integer(int32)

Name	Description	Schema
isDeleted <i>optional</i>	Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
redirectUrl <i>optional</i>		string
updateTime <i>optional</i>		string(date-time)
updateUser <i>optional</i>		integer(int32)

3.5. GoodsCategory

Name	Description	Schema
categoryId <i>optional</i>		integer(int64)
categoryLevel <i>optional</i>	Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
categoryName <i>optional</i>		string
categoryRank <i>optional</i>		integer(int32)
createTime <i>optional</i>		string(date-time)
createUser <i>optional</i>		integer(int32)
isDeleted <i>optional</i>	Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
parentId <i>optional</i>		integer(int64)
updateTime <i>optional</i>		string(date-time)
updateUser <i>optional</i>		integer(int32)

3.6. IndexConfig

Name	Description	Schema
configId <i>optional</i>		integer(int64)
configName <i>optional</i>		string
configRank <i>optional</i>		integer(int32)
configType <i>optional</i>	Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)

Name	Description	Schema
createTime <i>optional</i>		string(date-time)
createUser <i>optional</i>		integer(int32)
goodsId <i>optional</i>		integer(int64)
isDeleted <i>optional</i>	Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
redirectUrl <i>optional</i>		string
updateTime <i>optional</i>		string(date-time)
updateUser <i>optional</i>		integer(int32)

3.7. IndexInfoVO

Name	Description	Schema
carousels <i>optional</i>	轮播图(列表)	< SimpleMallIndexCarouseVO > array
hotGoodses <i>optional</i>	首页热销商品(列表)	< SimpleMallIndexConfigGoodsVO > array
newGoodses <i>optional</i>	首页新品推荐(列表)	< SimpleMallIndexConfigGoodsVO > array
recommendGoodses <i>optional</i>	首页推荐商品(列表)	< SimpleMallIndexConfigGoodsVO > array

3.8. MallUserLoginParam

Name	Description	Schema
loginName <i>optional</i>	登录名	string
passwordMd5 <i>optional</i>	用户密码(需要MD5加密)	string

3.9. MallUserRegisterParam

Name	Description	Schema
loginName <i>optional</i>	登录名	string

Name	Description	Schema
password <i>optional</i>	用户密码	string

3.10. MallUserUpdateParam

Name	Description	Schema
introduceSign <i>optional</i>	个性签名	string
isDeleted <i>optional</i>	是否注销 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
lockedFlag <i>optional</i>	身份状态是否锁定 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
loginName <i>optional</i>	用户名	string
nickName <i>optional</i>	用户昵称	string
passwordMd5 <i>optional</i>	用户密码(需要MD5加密)	string

3.11. PageResult«List«SimpleMallOrderListVO»»

Name	Description	Schema
currPage <i>optional</i>	当前页数	integer(int32)
list <i>optional</i>	列表数据	<< SimpleMallOrderListVO > array > array
pageSize <i>optional</i>	每页记录数	integer(int32)
totalCount <i>optional</i>	总记录数	integer(int32)
totalPage <i>optional</i>	总页数	integer(int32)

3.12. PageResult«List«SimpleMallSearchGoodsVO»»

Name	Description	Schema
currPage <i>optional</i>	当前页数	integer(int32)
list <i>optional</i>	列表数据	<< SimpleMallSearchGoodsVO > array > array

Name	Description	Schema
pageSize <i>optional</i>	每页记录数	integer(int32)
totalCount <i>optional</i>	总记录数	integer(int32)
totalPage <i>optional</i>	总页数	integer(int32)

3.13. PageResult«List«SimpleMallShoppingCartItemVO»»»

Name	Description	Schema
currPage <i>optional</i>	当前页数	integer(int32)
list <i>optional</i>	列表数据	<< SimpleMallShoppingCartItemVO > array > array
pageSize <i>optional</i>	每页记录数	integer(int32)
totalCount <i>optional</i>	总记录数	integer(int32)
totalPage <i>optional</i>	总页数	integer(int32)

3.14. Result

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	object
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.15. Result«AdminUser»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	AdminUser
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.16. Result«Carousel»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	Carousel
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.17. Result«IndexInfoVO»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	IndexInfoVO
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.18. Result«List«Carousel»»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	< Carousel > array
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.19. Result«List«IndexConfig»»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	< IndexConfig > array
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.20. Result«List«SimpleMallIndexCategoryVO»»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	< SimpleMallIndexCategoryVO > array
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.21. Result«List«SimpleMallOrder»»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	< SimpleMallOrder > array
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.22. Result«List«SimpleMallShoppingCartItemVO»»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	< SimpleMallShoppingCartItemVO > array
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.23. Result«List«SimpleMallUserAddressVO»»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	< SimpleMallUserAddressVO > array
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.24. Result«MallUser»

Name	Description	Schema
message <i>optional</i>	返回信息	string

Name	Description	Schema
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.25. Result«PageResult«List«SimpleMallOrderListVO»»»»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	PageResult«List«SimpleMallOrderListVO»»»
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.26. Result«PageResult«List«SimpleMallSearchGoodsVO»»»»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	PageResult«List«SimpleMallSearchGoodsVO»»»
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.27. Result«PageResult«List«SimpleMallShoppingCartItemVO»»»»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	PageResult«List«SimpleMallShoppingCartItemVO»»»
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.28. Result«SimpleMallGoodsDetailVO»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	SimpleMallGoodsDetailVO

Name	Description	Schema
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.29. Result«SimpleMallOrderDetailVO»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	SimpleMallOrderDetailVO
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.30. Result«SimpleMallUserAddressVO»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	SimpleMallUserAddressVO
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.31. Result«SimpleMallUserVO»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	SimpleMallUserVO
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.32. Result«boolean»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据 Example : <code>false</code>	boolean
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.33. Result«string»

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	返回数据	string
message <i>optional</i>	返回信息	string
resultCode <i>optional</i>	返回码	integer(int32)

3.34. SaveCartItemParam

Name	Description	Schema
goodsCount <i>optional</i>	商品数量	integer(int32)
goodsId <i>optional</i>	商品id	integer(int64)

3.35. SaveMallUserAddressParam

Name	Description	Schema
cityName <i>optional</i>	市	string
defaultFlag <i>optional</i>	是否默认地址 0-不是 1-是 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
detailAddress <i>optional</i>	详细地址	string
provinceName <i>optional</i>	省	string
regionName <i>optional</i>	区/县	string
userName <i>optional</i>	收件人名称	string
userPhone <i>optional</i>	收件人联系方式	string

3.36. SaveOrderParam

Name	Description	Schema
addressId <i>optional</i>	地址id	integer(int64)
cartItemIds <i>optional</i>	订单项id数组	< integer(int64) > array

3.37. SecondLevelCategoryVO

Name	Description	Schema
categoryId <i>optional</i>	当前二级分类id	integer(int64)
categoryLevel <i>optional</i>	当前分类级别 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
categoryName <i>optional</i>	当前二级分类名称	string
parentId <i>optional</i>	父级分类id	integer(int64)
thirdLevelCategoryVOS <i>optional</i>	三级分类列表	< ThirdLevelCategoryVO > array

3.38. SimpleMallGoods

Name	Description	Schema
createTime <i>optional</i>		string(date-time)
createUser <i>optional</i>		integer(int32)
goodsCarousel <i>optional</i>		string
goodsCategoryId <i>optional</i>		integer(int64)
goodsCoverImg <i>optional</i>		string
goodsDetailContent <i>optional</i>		string
goodsId <i>optional</i>		integer(int64)
goodsIntro <i>optional</i>		string
goodsName <i>optional</i>		string
goodsSellStatus <i>optional</i>	Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
originalPrice <i>optional</i>		integer(int32)
sellingPrice <i>optional</i>		integer(int32)

Name	Description	Schema
stockNum <i>optional</i>		integer(int32)
tag <i>optional</i>		string
updateTime <i>optional</i>		string(date-time)
updateUser <i>optional</i>		integer(int32)

3.39. SimpleMallGoodsDetailVO

Name	Description	Schema
goodsCarouselList <i>optional</i>	商品图片	< string > array
goodsCoverImg <i>optional</i>	商品图片地址	string
goodsDetailContent <i>optional</i>	商品详情字段	string
goodsId <i>optional</i>	商品id	integer(int64)
goodsIntro <i>optional</i>	商品简介	string
goodsName <i>optional</i>	商品名称	string
originalPrice <i>optional</i>	商品原价	integer(int32)
sellingPrice <i>optional</i>	商品价格	integer(int32)
tag <i>optional</i>	商品标签	string

3.40. SimpleMallIndexCarouselVO

Name	Description	Schema
carouselRank <i>optional</i>	轮播图权重值	integer(int32)
carouselUrl <i>optional</i>	轮播图图片地址	string
redirectUrl <i>optional</i>	轮播图点击后的跳转路径	string

3.41. SimpleMallIndexCategoryVO

Name	Description	Schema
categoryId <i>optional</i>	当前一级分类id	integer(int64)
categoryLevel <i>optional</i>	当前分类级别 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
categoryName <i>optional</i>	当前一级分类名称	string
secondLevelCategoryVOS <i>optional</i>	二级分类列表	< SecondLevelCategoryVO > array

3.42. SimpleMallIndexConfigGoodsVO

Name	Description	Schema
configId <i>optional</i>	配置id	integer(int64)
goodsCoverImg <i>optional</i>	商品图片地址	string
goodsId <i>optional</i>	商品id	integer(int64)
goodsIntro <i>optional</i>	商品简介	string
goodsName <i>optional</i>	商品名称	string
sellingPrice <i>optional</i>	商品价格	integer(int32)
tag <i>optional</i>	商品标签	string

3.43. SimpleMallOrder

Name	Description	Schema
createTime <i>optional</i>		string(date-time)
extraInfo <i>optional</i>		string
isDeleted <i>optional</i>	Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
orderId <i>optional</i>		integer(int64)
orderNo <i>optional</i>		string

Name	Description	Schema
orderStatus <i>optional</i>	Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
payStatus <i>optional</i>	Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
payTime <i>optional</i>		string(date-time)
payType <i>optional</i>	Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
totalPrice <i>optional</i>		integer(int32)
updateTime <i>optional</i>		string(date-time)
userId <i>optional</i>		integer(int64)

3.44. SimpleMallOrderDetailVO

Name	Description	Schema
createTime <i>optional</i>	创建时间	string(date-time)
orderNo <i>optional</i>	订单号	string
orderStatus <i>optional</i>	订单状态码 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
orderStatusString <i>optional</i>	订单状态	string
payStatus <i>optional</i>	订单支付状态码 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
payTime <i>optional</i>	订单支付实践	string(date-time)
payType <i>optional</i>	订单支付方式 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
payTypeString <i>optional</i>	订单支付方式	string
simpleMallOrderItemVOS <i>optional</i>	订单项列表	< SimpleMallOrderItemVO > array
totalPrice <i>optional</i>	订单价格	integer(int32)

3.45. SimpleMallOrderItemVO

Name	Description	Schema
goodsCount <i>optional</i>	商品数量	integer(int32)
goodsCoverImg <i>optional</i>	商品图片	string
goodsId <i>optional</i>	商品id	integer(int64)
goodsName <i>optional</i>	商品名称	string
sellingPrice <i>optional</i>	商品价格	integer(int32)

3.46. SimpleMallOrderListVO

Name	Description	Schema
createTime <i>optional</i>	创建时间	string(date-time)
orderId <i>optional</i>		integer(int64)
orderNo <i>optional</i>	订单号	string
orderStatus <i>optional</i>	订单状态码 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
orderStatusString <i>optional</i>	订单状态	string
payType <i>optional</i>	订单支付方式 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
simpleMallOrderItemVOS <i>optional</i>	订单项列表	< SimpleMallOrderItemVO > array
totalPrice <i>optional</i>	订单价格	integer(int32)

3.47. SimpleMallSearchGoodsVO

Name	Description	Schema
goodsCoverImg <i>optional</i>	商品图片地址	string
goodsId <i>optional</i>	商品id	integer(int64)

Name	Description	Schema
goodsIntro <i>optional</i>	商品简介	string
goodsName <i>optional</i>	商品名称	string
sellingPrice <i>optional</i>	商品价格	integer(int32)

3.48. SimpleMallShoppingCartItemVO

Name	Description	Schema
cartItemId <i>optional</i>	购物项id	integer(int64)
goodsCount <i>optional</i>	商品数量	integer(int32)
goodsCoverImg <i>optional</i>	商品图片	string
goodsId <i>optional</i>	商品id	integer(int64)
goodsName <i>optional</i>	商品名称	string
sellingPrice <i>optional</i>	商品价格	integer(int32)

3.49. SimpleMallUserAddressVO

Name	Description	Schema
addressId <i>optional</i>	地址id	integer(int64)
cityName <i>optional</i>	市	string
defaultFlag <i>optional</i>	是否默认地址 0-不是 1-是 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
detailAddress <i>optional</i>	详细地址	string
provinceName <i>optional</i>	省	string
regionName <i>optional</i>	区/县	string
userId <i>optional</i>	用户id	integer(int64)
userName <i>optional</i>	收件人名称	string

Name	Description	Schema
userPhone <i>optional</i>	收件人联系方式	string

3.50. SimpleMallUserVO

Name	Description	Schema
introduceSign <i>optional</i>	个性签名	string
loginName <i>optional</i>	用户登录名	string
nickName <i>optional</i>	用户昵称	string

3.51. ThirdLevelCategoryVO

Name	Description	Schema
categoryId <i>optional</i>	当前三级分类id	integer(int64)
categoryLevel <i>optional</i>	当前分类级别 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
categoryName <i>optional</i>	当前三级分类名称	string

3.52. UpdateCartItemParam

Name	Description	Schema
cartItemId <i>optional</i>	购物项id	integer(int64)
goodsCount <i>optional</i>	商品数量	integer(int32)

3.53. UpdateMallUserAddressParam

Name	Description	Schema
addressId <i>optional</i>	地址id	integer(int64)
cityName <i>optional</i>	市	string
defaultFlag <i>optional</i>	是否默认地址 0-不是 1-是 Minimum value : -128 Maximum value : 127	integer(int32)
detailAddress <i>optional</i>	详细地址	string

Name	Description	Schema
provinceName <i>optional</i>	省	string
regionName <i>optional</i>	区/县	string
userId <i>optional</i>	用户id	integer(int64)
userName <i>optional</i>	收件人名称	string
userPhone <i>optional</i>	收件人联系方式	string