單元 11　世界舞臺中的臺灣

高中地理　重點筆記


一、地理位置與板塊構造

臺灣本島約位於北緯 22°–25°、東經 120°–122° 之間，面積近 3.6 萬平方公里。北回歸線通過嘉義縣水上鄉與花蓮縣瑞穗、豐濱一帶，以北為副熱帶季風氣候，以南部分區域屬熱帶季風氣候。

位置的過渡性	內涵與影響
海陸交界	西臨亞洲大陸、東濱太平洋，深受季風影響，較同緯度其他地區濕潤，並呈現海陸並存的多元面貌
東亞島弧中樞	西太平洋海空航道在此交會，具戰略地位；也是物種南北移動與擴散的重要節點，位於候鳥與蝴蝶季節性遷移的要道上
板塊接觸位置	位於歐亞板塊與菲律賓海板塊接觸帶，造就山脈走向、地震、火山與快速抬升的地形

> **相關重點**
>
> 板塊接觸帶帶來的影響要能一路推到具體後果：**新褶曲山脈**構成地形主體，除雪山山脈呈東北—西南走向外多為南北走向，造成東西向聯繫困難；**地震**頻繁，東部次數較多，但西部麓山帶震央多位於陸地且人口密度高，災害性更大；曾有活躍的**火山活動**，留下火山地形、火山島與地熱溫泉；地殼**快速抬升**加上河流下切，形成峽谷、海階與河階。板塊位置也是核能選址等重大設施最主要的自然限制。

二、複雜多樣的地形



高度分層設色

- 3,000 公尺以上
- 2,500–3,000
- 2,000–2,500
- 1,500–2,000
- 1,000–1,500
- 500–1,000
- 250–500
- 100–250
- 0–100 公尺


中央山脈北起蘇澳、南至鵝鑾鼻，為全島分水嶺；西北有雪山山脈，西南側為玉山、阿里山山脈，東側隔花東縱谷與海岸山脈相望。

台地與丘陵原為古沖積扇，經抬升與河川切割而成；盆地多由構造陷落形成；西部平原則由河川沖積扇聯合而成，人口與產業集中於此。

底圖為依實際山脈軸線與三角點高程建立的地形模型，海岸線採用 GSHHS 全解析度資料。


地形	成因與特徵
山脈	中央山脈北起蘇澳、南至鵝鑾鼻，為島上水系分水嶺；西北有雪山山脈，西南側為玉山、阿里山山脈，東側為海岸山脈。山地面積廣大，超過 3,000 公尺的高山極多。北部另有大屯火山、基隆山等火山地形
台地與丘陵	林口、桃園、大肚、八卦等台地原為古沖積扇，歷經抬升與河川切割後形成台地與丘陵。桃園台地因河川短、集水區小，地勢微傾且紅土透水性差，適合修築**埤塘**儲水灌溉
盆地	主要由構造陷落形成，如臺北盆地、臺中盆地、埔里盆地
平原	西部自北而南為彰化平原（濁水溪沖積扇）、嘉南平原（曾文溪等）、屏東平原；花東縱谷平原位於板塊接觸帶，由花蓮溪、秀姑巒溪、卑南溪等河川的支流自兩側山地沖出而形成聯合沖積扇；蘭陽平原由蘭陽溪及其支流形成聯合沖積扇

三、海岸與離島




岬灣海岸（北部）

岩層走向與海岸線近乎垂直
軟岩侵蝕成灣、硬岩突出成岬
灣澳水深多良港；地名多見「澳」




洲潟海岸（西部）

河川輸沙經沿岸流堆積成濱外沙洲
沙洲與陸地之間積水成潟湖
海岸平直、水淺，缺乏良港



斷層海岸（東部）

板塊抬升與斷層作用形成陡直海岸
岸線平直、岸外水深驟增，缺乏良港
抬升處可見海階等地形



珊瑚礁海岸（南部）

水溫高、濁度低，珊瑚沿岸生長成裙礁
礁體隆起成臺地，並發育溶蝕地形
礁石遍布，不利大船停靠

離島成因	代表島嶼與特徵
火山島	澎湖群島（玄武岩方山、柱狀節理）、綠島、蘭嶼、龜山島、彭佳嶼
大陸島	金門、馬祖，多花崗岩，原與大陸相連
珊瑚礁島	小琉球、東沙島（環礁）、七星岩

相關重點

澎湖是離島中最常被拿來討論的地方，環境與人文互相牽動：熔岩台地**地勢低平**，攔截水氣不易而年雨量少，加上日照時數長、蒸發旺盛，因此嚴重缺水，並設有海水淡化廠。冬季**東北季風強勁**，居民以咾咕石堆砌**菜宅**擋風，傳統民宅屋高低矮以減少風阻；潮間帶的**海蝕平臺**上築有石滬捕魚，滬房開口背對強勁風浪。此外，海洋資源管理常見「依住戶人口發放限額採集證、僅能徒手採集」這類在地規範，屬於資源永續利用的作法。

四、河川與氣候

- **河川特性：**受中央山脈南北縱走與島形狹窄影響，河川多呈東西分流、流路短小；上游山勢陡峻，河短流急、岩性脆弱，含沙量高；大部分地區夏雨冬乾，洪枯水位變化懸殊而稱為**荒溪型**，水力資源開發受限。濁水溪主流最長，高屏溪流域面積最廣但流量較不穩定，淡水河流量最穩定、河口為溺谷，昔日最具航運價值。
- **氣溫：**平地年均溫多在 20°C 以上，全年均為生長季，僅冬季寒潮來襲時才可能驟降至 10°C 以下；山區氣溫隨高度遞減而呈垂直分布。
- **雨量：**全島年平均降水量約 2,500 毫米，除西部沿海與澎湖、金門、馬祖外，各地年雨量多超過 1,600 毫米，山區可達 4,000 毫米以上。



河川流路採 WDBII 全球河川資料庫（全解析度）；海岸線採 GSHHS 全解析度資料。

臺灣主要河川


- 濁水溪、高屏溪、淡水河
- 其他主要河川
- 中央山脈（全島分水嶺）

濁水溪
主流最長（約 186 公里），為中部平原重要灌溉水源

高屏溪
流域面積最廣，流量較不穩定

淡水河
流量最穩定，河口為溺谷，昔日最具航運價值

受中央山脈南北縱走與島形狹窄影響，河川多呈東西分流、流路短小。上游山勢陡峻，河短流急、岩性脆弱，含沙量高；大部分地區夏雨冬乾，洪枯水位變化懸殊而稱為荒溪型，水力資源開發受限。




夏半年（5–10 月）盛行西南季風，是各地主要雨季；冬半年（11–4 月）迎風的東北部陰雨綿綿，背風的西南部為晴朗乾季

相關重點

判讀雨量資料時要先確定題目問的是哪一種性質，四者不可互換：**年降水量**是一年的總量；**降水強度**是單位時間內的雨量，某月雨量就超過他處全年總量，反映的是強度；**降水季節分配**是各月雨量的集中程度；**降水變率**是年與年之間的差異。臺灣地形起伏大、河川短促，雨季又常出現短時間強降雨，因此水資源不易保存且容易致災，加上人口密集，每人可分配的水資源量僅約世界平均的五分之一。

五、自然生態與國家公園

- **高比例特有種：**冰河時期臺灣曾與亞洲大陸相連，各方生物匯聚；間冰期海平面上升後遺世獨立，許多生物演化為特有種，如臺灣藍鵲；部分冷溫帶物種則成為**冰河孑遺**，如櫻花鉤吻鮭、山椒魚、臺灣杉。
- **生物多樣性高：**溫暖多雨且地形起伏大，天然植群自低而高依序為副熱帶闊葉林、暖溫帶闊葉林、涼溫帶針闊葉混合林、冷溫帶與寒帶針葉林、高山草原；島弧位置又使臺灣位於動物季節性南北遷移的要道上。海洋物種多樣性更勝陸地，因深淺海交界的陸棚與黑潮流經，南部另有珊瑚礁區，西部海岸的泥質灘地可見紅樹林。
- **九座國家公園：**墾丁（第一座，石灰岩岩溶地形、珊瑚礁海岸、熱帶季風雨林）、玉山（八通關古道、布農族文化、動植物垂直分布）、陽明山（火山地形、溫泉、易達性最高）、太魯閣（立霧溪峽谷、大理石、清水斷崖）、雪霸（圈谷、大甲溪峽谷、櫻花鉤吻鮭）、金門（戰地遺蹟、風獅爺）、東沙環礁（珊瑚礁與潟湖）、台江（黑面琵鷺保護區、漁鹽產業與濕地）、澎湖南方四島（玄武岩地質與菜宅）。




園區範圍依內政部國家公園署公告分布圖數化；海岸線採 GSHHS 全解析度資料。

臺灣的九座國家公園

- **陽明山**
  火山地形、溫泉，易達性最高
- **雪霸**
  圈谷、大甲溪峽谷、櫻花鉤吻鮭
- **太魯閣**
  立霧溪峽谷、大理石、清水斷崖
- **玉山**
  八通關古道、動植物垂直分布
- **台江**
  黑面琵鷺、潟湖與濕地
- **墾丁**
  石灰岩岩溶、珊瑚礁海岸、熱帶季風雨林
- **澎湖南方四島**
  玄武岩地質與菜宅、海洋生態

金門（戰地遺蹟、風獅爺、閩南聚落）與東沙環礁（珊瑚礁與潟湖生態）位於圖幅之外。

墾丁為第一座國家公園；陽明山易達性最高；玉山、雪霸、太魯閣三處皆有臺灣黑熊分布。



分布依原住民族委員會族群分布圖數化，各族傳統領域彼此重疊且無明確界線；海岸線採 GSHHS 全解析度資料。


臺灣原住民族分布（官方認定 16 族）

1. **泰雅族**　中北部山區，紋面、祖靈信仰（gaga）
2. **賽夏族**　竹苗山區，矮靈祭
3. **賽德克族**　南投仁愛、花蓮山區，2008 年正名
4. **太魯閣族**　花蓮秀林一帶，2004 年正名
5. **撒奇萊雅族**　花蓮奇萊平原，2007 年正名
6. **噶瑪蘭族**　宜蘭、花蓮海岸，香蕉絲織布
7. **邵族**　日月潭一帶，公媽籃祭祀
8. **鄒族**　阿里山，戰祭；以魚藤捕魚
9. **卡那卡那富族**　高雄那瑪夏，2014 年正名
10. **拉阿魯哇族**　高雄桃源，聖貝祭
11. **布農族**　中部與高雄山區，射耳祭、八部合音
12. **魯凱族**　屏東霧台、臺東卑南，石板屋
13. **排灣族**　屏東與臺東南部，百步蛇紋、五年祭
14. **阿美族**　花東縱谷與海岸，人口最多、母系社會
15. **卑南族**　臺東平原，少年年祭與大獵祭
16. **雅美（達悟）族**　蘭嶼，飛魚祭；與巴丹群島語言相近

另有平埔族群如西拉雅族分布於臺南一帶，尚未取得中央認定。

登記人口約 63 萬、占全臺約 2.7%；花蓮縣人數最多、臺東縣比例最高；阿美族人數最多，排灣族次之，泰雅族第三。

六、原住民族與南島語族



- 臺灣原住民族屬南島民族，目前官方認定 16 族，登記人口約 63 萬，占全臺人口約 2.7%。花蓮縣人數最多，臺東縣比例最高；阿美族人數最多，排灣族次之，泰雅族第三。另有尚未認定的平埔族群，如西拉雅族。
- 昔日發展出**泛靈信仰**，認為天地萬物皆有靈，崇拜山神、太陽神、蛇神等；今日多信仰天主教與基督教。

族群	主要分布與文化特色
阿美族	花東，人口最多，母系社會，豐年祭；飲食隨地形而異，海岸潛水射魚、縱谷狩獵、女性採集野菜
泰雅、太魯閣、賽德克	中北部與花蓮山區，祖靈信仰、紋面習俗
布農族	中部與高雄山區，射耳祭、八部合音
鄒族	阿里山，戰祭；採集魚藤捕魚
排灣、魯凱	屏東與高雄，石板屋、百步蛇與雲豹崇拜，小米收穫祭
達悟族	蘭嶼，飛魚祭與船隊漁撈、半地下屋；與菲律賓巴丹群島語言高度相似
賽夏族、卑南族、噶瑪蘭族	矮靈祭；少年年祭與大獵祭；由宜蘭遷至花蓮、臺東

> **相關重點**
>
> **傳統生態知識**是這個單元最核心的概念：原住民族的狩獵、歲時祭儀與各種傳說，往往隱含長期與環境互動累積下來的在地知識，具有人地和諧、永續共生的特色。判斷一段敘述是不是傳統生態知識，看的是它是否來自**對在地環境長期觀察所累積的經驗**，而不是來自書本上的分類學或藥理知識。例如「熟悉某種植物實際生長的棲地」屬於傳統生態知識，「知道它的科屬分類與外觀特徵」則不是；「隨季節時令採集、只取需要的量、只摘嫩葉而不整株拔起」也是典型例子。

七、移民社會、多元文化與地名

- 臺灣位居東亞島弧中樞，族群組成多元。最早生活於此的是南島民族的祖先，其後歷經荷西、明清閩粵移民、日治與戰後移民，近年再加上因婚姻與工作遷入的新住民與移工。族群比例以福佬人最多，其次為客家人、戰後遷臺的中國各省市人與原住民族。
- **漢人移民分布：**移民多在與原鄉環境相似的地方落腳。泉州人多分布於西部沿海，從事貿易與漁撈；漳州人多分布於內陸平原，如臺中盆地與蘭陽平原，以農業為主；客家人原鄉是閩粵內陸的丘陵與河谷，來臺後集中於桃竹苗的台地丘陵，以及南部美濃、六堆一帶的近山平原。
- **由文化景觀反推移民原鄉：**廟宇的主祀神與對聯是最常用的線索——開漳聖王對應漳州、保生大帝對應泉州同安、三山國王與褒忠義民廟對應客家。
- **由文化景觀反推自然環境：**金門的風獅爺立在強勁季風的迎風處，反映海峽的狹管效應；村落外緣五營小廟的對聯常寫出當地慣有的水患或風災；澎湖的石滬則對應潮差與潮流。
- **建材與形制反映環境：**澎湖以珊瑚礁石灰岩砌成咾咕石屋，屋身低矮以抗海風；中央山脈南段的排灣與魯凱族就地取板岩蓋石板屋；平原聚落種莿竹成竹圍，兼具防風與防禦。

地名判讀

類型	常見用字與所反映的環境線索
地形高低	**崙**指凸起的小丘，在沿海指沙丘；**崁**指崖或河階崖；**埔**指平坦可墾之地；**坪**指高起而平坦處，常見於河階與海階
谷地與盆地	**坑**（閩南語的谷地）、**窩**（客語凹入的小山谷）、**湖**（山間小盆地，不是水體），如大坑、芎蕉窩、湖山
海岸	**汕、洲、鯤鯓**指沙洲，常見於洲潟海岸；**澳**指岬灣海岸兩岬之間的內凹小灣
水文與災害	**潭、埤、塭、滴、圳**指積水低地、魚塭或人工水道，常暗示地勢低窪與淹水風險
相對位置	**頂**與**下**成對出現時，「頂」位於河流上游、地勢較高，「下」位於下游、地勢較低；另有前／後、內／外
產業與拓墾	**廍**為舊式糖廠，指向甘蔗產區；**寮**為簡易工寮，如溪底寮反映荒溪型河川枯水期在河床開墾；**厝**指房舍
族群與政權	**社**不一定是熟番村落，明鄭屯墾村落也稱社，如左營社、後勁社；原住民語地名多為當地動植物的音譯，如馬太鞍是阿美族語的「樹豆」；日治將舊地名雅化，如艋舺改萬華、打狗改高雄；戰後多用政治性地名，如光復、復興、仁愛；解嚴後陸續正名，如三民改那瑪夏、吳鳳改阿里山

> **相關重點**
> 地名題問的不是「這個地名怎麼來的」，而是**從地名反推當地的地形、水文或災害**，或反過來給一張地形照片、一段災害敘述，要你選出可能出現的地名用字。用字不能背成一對一的對照表：南投內陸沒有海岸沙丘，當地的「崙」要解釋成凸起的小丘；山區的「湖」指的是小盆地而非水體。近年也出現要求簡答的題型，例如說明「頂」「下」與河流上下游、地勢高低的關係。廟宇對聯與村落小廟的文字，同樣常被當成判斷當地環境特性的線索。

八、經濟發展與世界的關聯

階段	內容
日治時期 1895–1945	前期發展糖、米、茶、樟腦等農產加工的輕工業，橋頭糖廠為臺灣第一座新式糖廠；後期轉向鋼鐵、機械、造船等軍需重工業。東臺灣因有廣大未開墾且易取得的荒地，被視為熱帶栽培業的試驗地
戰後重建 1945–1953	工業設施受損、日本資金與技術撤出，以追求安定與自給自足為目標，優先發展所需資本少、時效快的電力、肥料與紡織工業
進口替代 1950–1960 年代	以關稅保護與外匯管制發展勞力密集產業，降低對進口物資的依賴，以農產加工與紡織等初級工業製品為大宗
出口擴張 1960–1970 年代	訂定獎勵投資條例、實施單一匯率並設立加工出口區，電子裝配、紡織成衣、玩具、鞋類大量出口，成為國際加工基地
重化工業 1970–1980 年代	因國際保護主義、外交挫折與石油危機，推動十大建設，發展煉鋼、造船、石化，使國內工業原料得以自給，屬第二次進口替代
技術與知識密集 1980 年代迄今	工資與環保成本上升、優惠關稅取消、新臺幣升值，傳統產業外移，政府轉而發展電子資訊、精密機械、生物科技等資本與技術密集產業；1990 年代後成為全球重要的資訊產業基地，並以研發提高附加價值




> **相關重點**
>
> 半導體與高科技產業是這個單元最常被拿來出題的素材，判斷時要能區分四個概念：**產業連鎖**指上下游廠商彼此依存、就近設廠而難以拆解，這是臺灣晶片供應難以被複製的主因；**區位移轉**指廠商因政策、市場或成本改變而遷移生產據點；**水平整合**是同一生產階段的廠商結合，**垂直整合**則是不同階段的結合。此外，一地能否複製他國的高科技產業，關鍵常在**知識經濟**的累積進程，而不只是資金或土地是否充足。

區域	區域特色
北部	臺灣的政治經濟核心與高科技產業龍頭，都會區密集；但區域內部仍有分化，外圍市鎮的通勤人口多集中於工業區等第二級產業
中部	臺灣的米倉、蔬果籃與花圃，梨山一帶為溫帶水果與高冷蔬菜產區，並有精密機械與光學產業聚落
南部	熱帶水果生產重鎮，養殖漁業發達；高雄為最大港口與重工業中心，另有岡山螺絲與遊艇產業
東部	保留完整的生態與原住民人文風情，工業以原料區位為主，如大理石與水泥，受運輸與市場條件限制

國際貿易是臺灣經濟的主要命脈。主要出口對象依序為美國、中國（含香港）、東協、歐洲與日本，美國占比近年已超越中國；主要進口對象為中國（含香港）、南韓、東協、日本與歐洲。美國為最大順差對象，南韓與日本則為主要逆差對象。出口以資通與視聽產品、電子零組件為大宗，兩者合計逾七成（114 年資料）。貿易依存度＝（出口值＋進口值）÷ 國內生產毛額。

單元 11　世界舞臺中的臺灣　考試重點總圖

地形為重建之分層設色地形模型；海岸線與河川採 GSHHS／WDBII 實測資料



[illegible]

出口值約占 GDP 七成，貿易依存度高，
景氣易受國際市場左右。

發展階段：日治的糖米茶樟腦加工 →
戰後重建（電力、肥料、紡織）→
進口替代（關稅保護）→ 出口擴張
（加工出口區、單一匯率）→ 重化工業
（十大建設，第二次進口替代）→
1980 年代起技術與知識密集產業。

半導體形成產業連鎖：上游 IC 設計、
中游晶圓製造、下游封裝測試。
廠商赴日、美設廠屬區位移轉，
核心研發仍留在臺灣。

中國（含香港）是最大出口市場，
美國是最大單一出口國；對日本、
南韓長期入超，南韓為最大逆差來源。

人口[illegible]

總生育率長期偏低，2020 年起人口負
成長，已進入高齡社會並邁向超高齡。
扶養比上升、勞動力不足，
引進移工並推動長照。

都市化程度高，六都人口占全國七成
以上；北部都會區屬首要型分布。

原住民族官方認定 16 族，約 63 萬人、
占全臺約 2.7%。花蓮縣人數最多、
臺東縣比例最高；阿美族人數最多，
排灣族次之，泰雅族第三。

移民多在與原鄉環境相似之處落腳：
泉州人沿海、漳州人內陸平原、
客家人在桃竹苗台地與美濃六堆。

[illegible]

北部：技術與知識密集產業，
　　金融與決策機能集中。
中部：精密機械與工具機，
　　農業以蔬果花卉為主。
南部：重化工業與石化，
　　臨海工業區依港而生。
東部：生態與人文觀光，工業以
　　大理石、水泥等原料區位為主。
離島：澎湖玄武岩與菜宅、
　　金門戰地與閩南聚落。

九座國家公園：墾丁（第一座）、玉山、
陽明山（易達性最高）、太魯閣、雪霸、
金門、東沙環礁、台江、澎湖南方四島。

地名可反推環境：崙為小丘、汕為沙洲、
澳為岬灣、塭與滴指低窪積水地，
頂在上游地勢高、下在下游地勢低。