
16. 根據 2015 年與 2021 年的蚵架分布與等高線的型態，可判斷潮間帶範圍發生變化，請勾選潮間帶的變化趨勢，限用 30 字以內說明造成此現象的原因。


變化趨勢	原因
☐增加 ☑減少 ☐位移	因泥沙沉積物減少 原本平均潮位在0～+0.5公尺間的潮間帶範圍減少了。

A 多

17. 紐約中央公園有類似照片中的地形，成為重要的觀光休閒景點，該地形具有一側平緩光滑，一側崎嶇陡峭的地形特徵。圖為冰河地形分布示意圖，照片中的地形最可能分布於圖中的何處？


↳ 羊背石 or 鼓丘 → 看大小





(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

答對率 41% 112分科測驗



◎圖是日治時期花蓮港廳壽區（約略在今花蓮縣壽豐鄉）一帶的地形圖，此圖北方朝上，每個方格面積為 1 平方公里，等高線間距為 10 公尺。請問（12～13 題）：

106 學測

C 5

12. 圖中的山下聚落因地下水豐富，於北側和東北側墾成水田。該地主要位於何種地形的邊緣，因此擁有豐富的水資源？

扇端

答對率 57%

(A) 台地 (B) 河階
(C) 沖積扇 (D) 三角洲。

B 多

13. 若搭乘火車由豐田火車站至溪口火車站，鐵道的坡度變化最接近下列何者？

答對率 45%

~~(A) 上升 0.7%~~ ~~(B) 上升 1.6%~~
~~(C) 下降 0.7%~~ ~~(D) 下降 1.6%~~。

高度差/水平差 = 20/5000

1. 高度差 20m
2. 因豐田較靠近扇端 → 海拔較低
3. 兩車站相距 5km

B C

14. 圖為某種地形的衛星影像圖。該地形最可能為下列何

(B) 洪水從甲河段襲來，沖擊位於基蝕坡的聚落

(C) 洪水從乙河段襲來，沖擊位於滑走坡的聚落

(D) 洪水從乙河段襲來，沖擊位於基蝕坡的聚落。



111 學測


答對率 20%

◎石滬是臺灣某些地區重要的文化地景，它是在高低潮間的平坦地區，利用附近的石塊堆築的半圓形或馬蹄形捕魚陷阱，其漁獲原理之一是漲潮時魚群游至被淹沒的石滬內覓食，退潮時魚群被石滬伸腳阻擋，並留置於露出海面的石滬滬房內。請問（3～4題）：

A 3. 石滬最可能出現在下列哪種海岸地形上？

(A) 潟湖 (B) 沙嘴 (C) 海階 (D) 海蝕平台。

A 4. 依據石滬捕魚的原理，漁民為獲取最大漁獲量，設置石滬時最可能採取圖中哪種開口方向？




(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

答對率

◎圖為臺灣周邊某島嶼的等高線地形圖（右）和該島西岸不同時間的海岸線位置圖（左），請問（9～11題）：

108 學測



D 9. 圖（左）海岸線9月、2月不同，導致這種變化最主要的原因為何？

(A) 洋流變化 (B) 颱風侵襲 (C) 潮汐漲退 (D) 季風交替。

答對率

C 10. 下列何種景觀最可能出現於該島嶼？

(A) 海岸裙礁 (B) 石灰岩溶洞 (C) 溫泉與硫氣孔 (D) 玄武岩柱狀節理。


答對率

C 11. 如果要在該島嶼上設置可觀賞日出第一道曙光的觀景台，圖（右）中何地最適合？

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

答對率

◎圖為臺灣某地區河階地形的等高線圖，該地區河階階面之間的相對高度是研究臺灣地殼隆起速率重要的觀察區域。請問（16～18 題）：




16. 圖中甲、乙、丙、丁四地，何處最可能出現湧泉？(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。 97 學測改

17. 造成圖中河階地形的主要河流，其河水的流向為何？以八方位法寫出由何方位向何方位。

18. 請於圖中將該地區地勢最高的河階面塗滿。

◎圖一為冰河地形的等高線地形圖。請問（19～21 題）：



12. 某旅行社舉辦留言抽獎活動，獎品是巧克力（如圖），此巧克力的山峰造型靈感來自某種地形，下列關於此地形名稱及其形成的營力作用之配對，何者完全正確？



(A) 鼓丘——冰河作用
(B) 角峰——冰河作用
(C) 錐丘——岩溶作用
(D) 地壘——褶曲作用。

◎圖是花蓮秀姑巒溪部分河段的二萬五千分之一經建版地形圖的縮圖。請問（13～15 題）：



13. 若秀姑巒溪某個河段被截彎取直，該河段的右岸地區在河流改道後轉變為左岸地區，則改道後的河道最可能發生下列何種變化？

(A) 河流的流量增加
(B) 侵蝕基準面上移
(C) 泥沙堆積量增加
(D) 河流侵蝕力增加。

14. 請繪出 AB 的河道橫剖面圖。