岩溶地形（石灰岩地形）


* 生成條件：濕熱、岩石之間需要有縫隙，利於雨水滲入

* 主要力量：溶蝕作用

特徵：很多洞、會有地下伏流、異常崎嶇但高度不高　　* 土壤貧脊，不利農耕

代表地形：溶穴、伏流、壩土、錐丘、殘丘、地下洞穴

壩土：高原中的封閉盆地



石灰岩碳酸鈣堆積而成


風成地形

*生成條件：風大、地表裸露、物理風化強的地方

*常見地方：河邊、海邊、有沙子的地方

* 風成作用
  - 風蝕
    - 吹蝕
    - 磨蝕
  - 搬運
  - 風積（TW常用「崙」指稱沙丘青地名）


代表地形：岩漠、蜂窩石、蕈岩（風蝕）、沙丘（風積）、風成黃土




海岸地形

主要作用：海水作用 

海岸分區




海蝕地形

1. 灣澳、岬角(差異侵蝕) 

2. 其他海蝕地形：海蝕洞、海蝕門、海蝕柱、海蝕崖、海蝕凹壁、海蝕平台(浪蝕棚)

海積地形：帶狀沙丘、潮埔、濱外沙洲、沙嘴、連島沙洲、陸連島、瀉湖





*沙岸、岩岸比較：自己複習

* 沉水海岸、離水海岸
  - 沉水海岸：海平面相對陸地上升
  - 離水海岸：海平面相對陸地下降

* 沉水、離水不一定是單純的海平面上升、下降，也有可能是陸地上的變動(地殼抬升…)

1. 沉水海岸：水深、曲折、島嶼破碎且眾多
   - ex. 各灣、大陸島、峽灣
     - 各灣：因海水侵入形成非常曲折的海岸 ex. 希臘
     - 峽灣：冰河侵蝕形成"U"型谷，海水入侵而成

2. 離水海岸 ex. 海階、沙洲、瀉湖

* 珊瑚礁海岸

生成條件：溫暖、乾淨、淺的海岸

依形狀分成 裾礁、堡礁、環礁