

물질안전보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : CRS 그리스 841

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고용도 : 윤활용 그리스

○ 사용상의 제한 : MSDS 참조

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자정보 : DAIZO NICHIMOLY 사업부

DAIWA BLDG. 1-9-4 NIHONBASHI-HOWCHYO CHUOKU TOKYO JAPAN

○ 담당부서 및 연락처(MSDS 작성자) : 생산·기술부 기술·품질보증팀 0280-84-1023

○ 공급회사명 : (주)옥인유화

○ 주 소 : 서울시 구로구 구로중앙로 229 (구로동,월드프라자 405호)

○ 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : 02-2068-1834

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

<물리화학적 위험성> -

<건강에 대한 유해성> -

<환경에 대한 유해성> -

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자 : 없음

○ 신호어 : 없음

○ 유해 위험 문구 : 없음

○ 예방조치 문구

- 예방

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오

이 제품을 사용 할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오

열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하시오

정전기,방전,불꽃에 의한 인화를 방지하시오

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오

보호안경,보호마스크,보호장갑 등의 보호용구를 착용하시오

미스트, 증기를 흡입하지 마시오

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오

환경으로 배출하지 마시오

- 대응

화재 시 적절한 소화방법을 취하시오

삼켰다면 구토를 유도하지 않고 즉시 의사의 진찰을 받으시오

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오

계속 씻으시오. 이상이 있으면 의사의 진찰을 받으시오

피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. 이상이 있을 경우 즉시 의사의 진찰을 받으시오

작업 중 기분이 나빠진 경우 즉시 작업을 중지하고 신선하게 통풍이 좋은 곳에서 휴식하시오

이상이 있을 경우 즉시 의사의 진찰을 받으시오

- 저장

보관할 때는 직사일광을 피하고, 40℃이상의 장소, 녹 발생하기 쉬운 물 습기가 많은 곳,

동결 가능성이 있는 장소를 피하여 보관하시오

어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하시오

- 폐기

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오

다. 유해,위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	이명내용	CAS번호	함유량(%)
윤활유기유(합성유)	특정할 수 없음	68037-01-4	75 ~ 85
리튬금속비누	비공개	7620-77-1	1 ~ 10
수지분말	비공개	비공개	10 ~ 20
첨가제	특정할 수 없음	비공개	1 ~ 4

*노동 안전 위생법 : 명칭 등을 표시하거나 통지해야할 위험물 및 유해물 : 제외
* 화학물질관리촉진법 (PRTR법): 제외
* 독극물단속법 : 제외

4. 응급조치 요령

- 가. 흡입했을 때 : 반 고형 상태이며, 흡입하는 것이 아님
- 나. 피부에 접촉했을 때 :
오염된 의복을 벗기고 접촉된 부위를 다량의 물로 씻어낼 것
만약 피부에 염증이 생긴 경우는 의사의 진찰을 받을 것
- 다. 눈에 들어갔을 때 :
즉시 깨끗한 물로 15분이상 세안 후, 의사의 진찰을 받을 것
콘택트렌즈를 끼고 있는 경우는 고착되지 않도록 될수 있는한 제거하고 물로 완전히 세정할 것
- 라. 삼켰을 때 :
구토를 유도하지 말 것
취발성이 강하기 때문에 구토하면 오히려 폐에 흡입 등 위험이 증가할 수 있다
1~2컵 정도의 물을 마시게하고 즉시 의사의 적당한 진찰을 받을 것
피해자가 의식이 없는 경우에는 입으로 아무것도 들어가지 않게하고 구토가 자연히 일어날 시
에는 기도에 들어가지 않도록 몸을 기울일 것
- 마. 가장 중요한 증후 및 증상에 대한 간략한 정보 : 현재 유용한 정보 없음
- 바. 응급조치를 하는 사람의 보호 : 현재 유용한 정보 없음
- 사. 의사의 주의사항 : 현재 유용한 정보 없음

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한)소화제
○ 적절한 소화제 :
분말 또는 탄산가스 소화제가 유효
초기의 화재에는 분말,탄산가스 소화제를 사용할 것
대규모 화재에는 포 소화제를 사용하여 대기를 차단하는 것이 유효
○ 부적절한 소화제 :
물은 소화제로 적절하지 못함
자료없음
○ 특정 소화 방법 :
발원지에서 연소원을 치울 것
주변 시설 등에 살수하여 냉각시킬 것
위험없이 실시할 수 있다면 화재 지역에서 제품을 이동시킬 것
화재 발생장소의 주변에 관계자 이외의 사람 출입을 금지시킬 것
고온에 노출되면 제품 용기에 물을 뿌려 냉각시킬 것
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
화재로 자극성, 부식성 또는 독성 가스를 발생할 수 있음

- 다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :
소화작업을 할 때에는 필히 보호용구를 착용할 것

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :
작업자는 적절한 보호구(8.노출방지 및 개인보호구의 항을 참조)를 착용하여 눈,피부 접촉,
가스흡입을 피할 것
누설물에 접촉, 누설물지역에 걸터다니지 말 것
즉시 모든 방향으로 적절한 거리를 누설구역으로 하여 격리할 것
관계자 이외는 출입 금지시킬 것
누설되었어도 화재가 발생하지 않는 경우 밀폐성이 높은 불침투성의 보호구를 착용할 것
저지대에서 떠나고, 밀폐된 장소에 들어가기 전에 환기할 것
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :
유출물이 하천,하수도 등에 배출되어지지 않도록 유의할 것
해상의 경우, 약을 사용하는 경우에는 국토교통부에 정해진 기술상의 기준에 적합한 것으로 사용할 것
- 다. 정화 또는 제거 방법 :
주변의 착화원을 치울 것
소량의 경우는 토사,흡착포 등으로 흡수시켜 회수하여 완전 제거할 것
대량의 경우는 누출된 장소의 주변에 로프를 설치하여 사람 출입을 금지시키고
누출액은 토사 등으로 흐르지 않도록 안전한 장소로 이끈 뒤 가능한 빨리 빈 용기에 회수할 것
해상의 경우, 오일펜스를 전개하여 확산을 방지하고 흡착매트 등으로 흡착할 것
약을 사용하는 경우에는 국토교통부에 정해진 기술상의 기준에 적합해야함
- 라. 2차재해 방지책 :
누출시, 사고의 미연 방지 및 확대 방지를 도모할 목적으로 신속하게 관계 기관에 통보할 것
주변의 열, 화염, 스파크 등 점화원이 되는 것을 신속하게 치우고 소화제를 준비할 것

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령 :
가연성 고체류이기 때문에 화기에 주의할 것
화염, 스파크 또는 고온체와의 접촉을 피함과 동시에 함부로 증기를 발산시키지 말 것
정전기 대책을 실시해 작업복, 신발 등도 전도성 물질을 이용할 것
이 물질은 정전기 대전하는 경향이 있으므로 주의할 것
피부에 닿거나 눈에 들어올 가능성이 있을 시 보호장구를 착용할 것
미스트가 발생하는 경우 호흡기구 등을 사용하여 미스트를 흡입하지 않을 것
작업환경측정을 하는 것이 바람직함
- 나. 안전 취급 주의사항 :
취급은 환기가 잘되는 장소에서 실시하고, 가능한 야외 바람이 있는 곳에서 작업할 것
고온물체, 스파크, 화염을 피하고 강산화제와의 접촉을 피할 것
사용된 용기는 일정한 장소를 정하여 모아둘 것
용기를 전도, 낙하 등 충격을 가하지 말 것
- 다. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등) :
직사일광을 피하고,환기가 잘 되는 장소에 보관하고 밀폐하여 공기와의 접촉을 피할 것
40℃이상이 되는 장소에는 보관하지 말 것
열,스파크,화염등에 병행하여 정전기 축적을 피할 것
보관장소에서 사용하는 전기기구는 방폭 구조로, 기구류는 접지할 것
할로겐류, 강산류, 알칼리류, 산화성 물질과의 접촉 및 동일한 공간에서의 보관을 피할 것
용기에 압력을 가하면 폭발할 수 있으니 주의할 것

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

관리농도 : 현재 유용한 정보가 없음

허용농도 : 현재 유용한 정보가 없음

나. 적절한 공학적 관리 :

미스트 및 증기가 발생하는 경우에는 발생원의 밀폐화 또는 배기장치를 마련할 것

취급장소 부근에 눈 세척 및 신체 세정을 위한 설비를 설치하여 그 위치를 명확히 표시할 것

다. 개인 보호구 :

○ 호흡기 보호 : 필요에 의해 유기가스용 방독마스크를 착용할 것

○ 손 보호 : 내용재성(불침투성)의 장갑을 착용할 것

○ 눈 보호 : 고글 등을 착용 할 것

○ 피부 및 신체 보호 : 보호복, 보호장화(정전기 방지용)등을 착용할 것

○ 위생상 주의사항 : 젖은 옷을 벗고 완전히 씻어 다시 사용할 것

9. 물리 · 화학적 특성

가. 외관 : 물리적 상태-반고형, 색상-백색

나. 냄새 : 미세한 냄새가 있음

다. pH : 해당 없음

라. 끓는점 범위 : 자료없음

마. 녹는점 : 185℃ 이상 (그리스의 적점)

바. 어는점 : 자료없음

사. 분해온도 : 자료없음

아. 인화점 : >230℃ (기유)

자. 발화점 : 300℃ (기유)

차. 비중 : 자료없음

카. 폭발한계 : 자료없음

타. 증기압 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 용매에 대한 용해도 : 많은 유기 용제에 용해

거. 물에대한 용해도 : 불용성

너. 휘발성 : 없음

더. 가연성 : 있음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 : 통상의 조건에서는 안정
- 나. 반응성 : 강산화제 및 강과산화제와의 접촉을 피할 것
- 다. 피해야할 조건 : 열, 화염, 스파크 및 점화원
- 라. 피해야할 물질 : 강산화제 및 가성소다의 알칼리금속 수산화물과의 배합
- 마. 분해시 생성되는 유해물질 :
연소등에 의해 일산화탄소등의 유해가스를 발생하는 일이 있음
- 바. 기타 : 현재 유용한 정보 없음

11. 독성에 관한 정보

- 급성 독성 : 경구 Rat > 2000mg/kg (기유)
- 국소효과 : 장기간 또는 반복적으로 피부나 눈에 접촉한 경우 염증을 일으킬 우려 있음
자극 있음
- 과민성 : 자료없음
- 만성독성·장기독성 : 자료없음
- 발암성 : 자료없음
- 변이원성 : 자료없음
- 최기형성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 기타 :
삼키면 설사, 구토 가능성이 있음
눈에 들어가거나 피부에 닿으면 염증을 일으킬 수 있음

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 이동성 : 자료없음
- 나. 잔류성 생물농축성 : 자료없음
- 다. 분해성 : 자료없음
- 라. 생태독성 : 자료없음
- 마. 어류독성 : 자료없음
- 바. 기타 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 :
사업자는 산업폐기물을 도지사의 허가를 받은 산업폐기물처리 업자, 또는 지방 공공단체가 처리를 할수 있는 경우는 위탁하여 처리할 것

나. 폐기시 주의사항 :

투기금지

매립처분을 행할 경우는 소각설비를 이용하여 소각하고, 폐기물처리관련 기준을 참고하여 폐기

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 해당없음

나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

라. 용기등급 : 해당없음

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

○ 화재시 비상조치의 종류 : 해당없음

○ 유출시 비상조치의 종류 : 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

유통기유 : 해당없음

리튬금속비누 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유통기유 : 해당없음

리튬금속비누 : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

유통기유 : 해당없음

리튬금속비누 : 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

유통기유 : 해당없음

리튬금속비누 : 해당없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 기타 국내 규제

유통기유 : 해당없음

리튬금속비누 : 해당없음

○ 미국 관리 정보

- OSHA 규정 :

- CERCLA 규정 :

- EPCRA 302 규정 :

- EPCRA 304 규정 :

- EPCRA 313 규정 :

- 로테르담협약물질 :

- 스톡홀름협약물질 :

- 몬트리올의정서물질 :

○ EU 분류정보

- 확정 분류 결과 :

- 위험 문구 :

- 안전 문구 :

} 해당없

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 :

15308의 화학상품(화학공업일보사)
급성중독처리(약업사업사)
허용농도의 권고(2004년도)일본산업위생학회 산업위생학회지
MSDS작성지침(개정판)(일본화학공업협회)
GHS분류결과DATA BASE(독립행정법인 제품평가 기술기반기구 홈페이지)
중앙노동재해방지협회(안전위생 정보센터 홈페이지)

나. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 5차 개정 2023.11.20

다. 기타

이 정보는 현재 우리의 지식을 기반으로 건강, 안전, 환경 요구사항에만 국한하여 제품을 설명하기 위한 것
따라서 제품의 어떤 구체적인 특성을 보증하는 정보로 해석되어서는 안됨.