

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

제품명	멀티크로 / 차아염소산나트륨
제품의 권고 용도	식품첨가물, 기구등의 살균·소독제
사용상의 제한	야채·과일 소독 100ppm 이하 / 기구등의 살균·소독 200ppm 이하
공급자	(주)푸른들 경기도 화성시 서신면 전곡산단로 154-24 (장외리 651-1) / Tel. : +82-31-356-7477~8
유통전문판매원	(주)사라야코리아 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 4층 Tel. : +82-31-8016-5150 / Fax : +82-31-8016-5216

2. 유해 · 위험성 정보

유해성·위험성 분류

금속 부식성 물질	구분 1
급성 독성 물질	구분 4 (경피)
급성 독성 물질	구분 4 (흡입)
피부 부식성 또는 자극성 물질	구분 1
심한 눈손상 또는 자극성 물질	구분 1
흡인 유해성 물질	구분 2
급성 환경 유해성 물질	구분 1
만성 환경 유해성 물질	구분 1

GHS 라벨 요소

그림문자



신호어

위험, 경고

유해 · 위험 문구

금속을 부식시킬 수 있음

피부와 접촉하면 유해함

흡입하면 유해함

피부에 심한 화상 또는 눈에 손상을 일으킴

눈에 심한 손상을 일으킴

참고용

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음

수생 생물에 매우 유독함

장기적인 영향에 의해 수생 생물에게 고독성이 있음

예방조치문구

예방

원래의 용기에만 보관하십시오.

보호장갑, 보호의와 보안경 등의 안면 보호구를 착용하십시오.

분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이를 흡입하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.

환경으로 배출하지 마시오.

대응

물질 손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오.

불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

다시 사용 전 오염된 의류는 세척하십시오.

피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으십시오.

흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

응급처치를 하십시오.

삼켰다면 입을 씻어내십시오. 토하게 하려 하지 마십시오.

피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.

피부를 물로 씻으십시오. 계속 샤워하십시오.

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.

계속 씻으십시오.

삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으십시오.

토하게 하지 마십시오.

누출물을 모으십시오.

저장

밀봉하여 저장하십시오.

금속 부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.

폐기

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기에 폐기하십시오.

유해·위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

보건

3

화재

0

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

반응성

1

유럽연합(EU) 분류

C 부식성물질

Xn 유해물질

R22 (삼키면 유해함) / R35 (심한 화상을 유발함)

기타

이 물질의 저장 시 산업안전보건법, 화학물질관리법, 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 등 해당 규정을 준수할 것

물과 반응하면 알루미늄, 주석, 납이나 아연과 같은 금속을 침식(ATTACK)하여 가연성의 수소 기체를 발생함

녹은 0-니트로페놀과 격렬히 반응하며 수산화칼륨과 사클로로에탄이 가열되면 장연발화하는 클로로아세틸렌 기체가 생성됨

1,2-디클로로에틸렌과 반응하면 자연 발화하는 클로로아세틸렌이 생성됨

인과 함께 가열되면 자연발화하는 인화수소(PHOSOHINE) 기체를 방출함

산, 물, 금속, 할로겐화탄화수소, 말레인 무수물과 혼합위험성(INCOMPATIBILITY)이 있음

3. 구성 성분의 명칭 및 함유량

물질명	CAS 번호	함량(%)	비고
정제수(WATER)	7732-18-5	> 90	-
차아염소산나트륨(Sodium hypochlorite)	7681-52-9	> 5	식품첨가물

4. 응급조치 요령

눈에 들어갔을 때

즉시 다량의 물로 눈을 씻어내면서 화학 물질이 남지 않았다는 증거가 있을 때까지 아래 위 눈꺼풀을 치켜 들 것 (최소 15~20분)

병원 의사에게 인계할 때까지 생리식염수 또는 물로 세척을 계속할 것 (약 30~60분)

멸균 봉대로 덮음

즉시 의학적 조치를 취할 것

콘택트렌즈 착용자는 필히 작업 전에 뺄 것

피부에 접촉했을 때

오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것

영향을 받는 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학 물질이 남지 않았다는 증거가 있을 때까지 씻어낼 것 (최소 15~20분)

화상 발생 시에는 멸균된 마른 거즈로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것

즉시 의학적 조치를 취할 것

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

흡입했을 때

노출 지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것

호흡이 멈출 경우에는 인공호흡을 실시할 것

기도와 혈압 및 호흡을 유지할 것

환자를 따뜻하고 편안하게 할 것

즉시 의학적 조치를 취할 것

산소 호흡은 의료인에 의해 실시되어야 함

먹었을 때

구토를 하지 않도록 할 것

환자가 의식이 없거나 삼키지 못하면 입으로 아무 것도 주지 말고 목을 옆으로 돌려 놓을 것

즉시 다량의 물이나 우유를 먹임

구토할 시 호흡곤란 예방을 위해 머리를 엉덩이보다 낮게 유지할 것

즉시 의학적 조치를 취할 것

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상 / 영향

흡입시	단기간 노출 : 화상 / 장기간 노출 : 화상
피부 접촉시	단기간 노출 : 화상 / 장기간 노출 : 화상
눈 접촉시	단기간 노출 : 심한 자극 / 장기간 노출 : 심한 자극
섭취시	단기간 노출 : 화상 / 장기간 노출 : 화상

기타 의사의 주의사항

해독제 : 특정한 해독제는 없음

흡입의 경우 산소 공급을 고려할 것

위 세척, 구토, 나트륨 중탄산염 및 산성 용액의 투여를 피할 것

제산제의 투여를 고려할 것

5. 폭발 · 화재 시 대처 방법

적절한 소화제

임자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말을 사용할 것

큰 화재 시에는 일반적인 소화 약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해 생성물 또는 연소 생성물 : 열분해 생성물은 독성과 부식성의 염소 연기를 포함한다.

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

화재 및 폭발 위험

가열하면 분해됨 ; 분해 생성물로 용기가 파열 또는 폭발할 수 있다.

산화할 수 있고, 유기 또는 기타 연소 물질과의 접촉은 발화, 심한 연소 및 폭발을 야기할 수 있다.

화재진압 시 착용할 보호구 및 예방 조치

가능하다면 화재 지역으로부터 용기를 이동시킬 것

화재가 진화될 때까지 불에 노출된 용기의 측면을 물로 냉각시킬 것

탱크로부터 가능한 멀리 떨어질 것

지정된 약품을 사용하여 진화할 것

불에 적합한 진화제를 사용할 것

직접적으로 물질 위에 물을 뿌리지 말 것

많은 양의 연소 물질이 화재에 휩싸인 경우 다량의 물 또는 포그를 사용할 것

독성 증기의 흡수를 위해 물 뿌림을 사용할 것

가능한 먼 거리에서 용기를 냉각시킬 것

유해 증기의 흡입을 피할 것

바람을 등지고 설 것

6. 누출 사고 시 대처 방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

누출된 물질을 만지지 말 것

위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시킬 것

소량의 누출인 경우 모래나 기타 흡습성 물질로 처리한 후 추후 처분을 위해 고무, 플라스틱제 용기에 보관해 둘 것

물질을 흡수하기 위해 톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 말 것

용기를 유출 지역으로부터 격리시킬 것

다량의 유출인 경우 추후 처분을 위해 누출 지역에 제방을 쌓고, 가능한 다량의 물로 희석한다.

산성 물질의 오염과 열을 피하라

불필요한 사람의 출입을 제한할 것

위험지역을 격리시키고 출입을 제한할 것

취급자는 보호구와 보호복을 착용할 것

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

대기

필요하다면 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시키시오.

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

토양	누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로 처리하도록 수거하십시오. 추후 처리를 위해 제방을 축조하십시오. 누출된 물질은 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리 수용 가능한 장소 또는 모래 주머니를 쌓은 방벽 내로 옮기시오. 모래 또는 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
수중	폐수가 수로, 하수구 또는 지하로 유입되지 않도록 할 것
기타	기준량 이상 배출에 대해 관련 행정기관 및 주변에 누출 정보를 통보할 것

정화 또는 제거 방법

토양 누출	누출된 물질을 회수토록 할 것 토양에서는 주로 증발됨 (최종 생성물 NaCl)
소량 누출	바닥에 묻어 있는 잔류물은 물로 세척할 것 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시킨 후, 후처리를 위해 용기에 담을 것
다량 누출	추후 처리를 위한 제방을 축조하고, 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것
수중 누출	수중에서는 주로 가수분해 됨 (최종 생성물 NaCl)

7. 취급 및 저장 방법**안전한 취급 요령**

이 물질을 취급·저장 시에는 산업안전보건법, 수질환경보전법의 해당 규정을 준수할 것

산, 암모니아, 하이드로카본, 알코올, 에테르와 혼합하지 말 것

직사광선이 들지 않는 서늘하고 건조한 장소에 저장할 것

농도가 높은 산업용 용액을 벌크 운송 취급할 때에는 필요한 보호구 전체가 준비(비치) 착용되어야 한다.

취급 시 피부 접촉을 피하고 보호의, 보안경, 보호장갑을 착용할 것

취급 또는 작업 시에는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하고 고급형 보안경, 내산성 보호의, 보호장갑(고무, 네오프렌 또는 PVC 재질), 보호앞치마, 양압 자급식 호흡용 보호구(POSITIVE PRESSURE SELF CONTAINED BREATHING APPARATUS)를 착용하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것

노출 기준 이상에서는 호흡용 보호구를 착용할 것

콘택트렌즈를 착용한 자는 작업시 뺄 것

안전한 저장 방법

이 물질의 저장 시에는 산업안전보건법 및 환경 관련법 등 현행 법규 및 해당 규정을 준수할 것

직사광선을 피하고 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합 저장하지 말고 필요에 따라 국소배기장치를 둘 것

이 물질을 혼합 금지 물질과 같이 보관하지 말 것

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

8. 노출 방지 및 개인 보호구

화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출 기준 등

국내규정(산업안전보건법)	TWA (-), STEL (-)
생물학적 노출 기준	자료 없음
기타 기준	자료 없음

적절한 공학적 관리

국소 배기 시설을 설치할 것. 해당 노출 기준에 적합한지 확인할 것.

개인 보호구

호흡기 보호	정상 상태에서 취급 시 필요치 않으나, 노출이 심한 경우 필요함 호흡용 보호구는 한국산업안전보건공단의 검정(“안”마크)를 필할 것 호흡 보호는 최소 농도부터 최대 농도까지 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것 → 직결식 소형 방독 마스크 (염산 증기에 대하여 보호될 수 있는 정화통) → 공기 여과식 호흡 보호구 (염산 증기에 대하여 보호될 수 있는 정화통) → 송기 마스크 (전동팬 부착 또는 공기 호스 마스크) → 전면(FULL FACE)형 자극식 호흡장비 (SCBA) / 대피 : 공기 호흡기 (대피용) → 염화수소산을 대처할 수 있는 카트리지를 장착한 모든 화학 카트리지 호흡용 보호구 → 아래턱, 앞면 또는 등에 장착하는 가스 정화통을 부착한 모든 공기정화 전면형 호흡용 보호구 (가스마스크)
눈 보호	비산물 또는 유해한 분진으로부터 보호되는 보안경(고글형)을 착용할 것 작업장 가까운 곳에 분수식 또는 눈세척 시설 및 비상 세척 설비(샤워식)를 설치할 것
손 보호	적당한 내화학성 장갑을 착용할 것
신체 보호	적절한 내화학성 보호의를 착용할 것

대량 취급시 노출되는 물질의 물리·화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

9. 물리 · 화학적 특성

외관

성상	액체
색상	맑은 담황색
냄새	약간의 염소향
냄새역치	자료 없음

참고용

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

pH	12
녹는점 / 어는점	0°C
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음
인화점	자료 없음 (불연성)
증발속도	자료 없음
인화성(고체, 기체)	해당 없음
인화 또는 폭발 범위의 상한 / 하한	자료 없음 (불연성)
증기압	자료 없음
용해도	완전 용해 (물)
증기밀도	자료 없음
비중	1.0 (50g/L), 1.1 (100g/L), 1.2 (140g/L)
n-옥탄올/물분배계수	자료 없음
자연발화온도	자료 없음
분해온도	자료 없음
점도	자료 없음
분자량	74.44

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온, 상압에서 안정함

중합 반응 : 중합하지 않음

피해야 할 조건 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것
 위험한 가스가 밀폐 공간에 축적될 수도 있음
 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음

피해야 할 물질 산 : 심한 반응
 알루미늄 : 부식 반응
 아민 : 폭발성 산물을 형성할 수 있음
 벤질시아나이드 : 폭발 반응
 셀룰로오스 : 심한 반응
 에틸렌아민 : 폭발성 1-클로로에틸렌아민 형성

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

포름산 : 폭발 혼합

메탄올 : 폭발 화합물을 형성할 수 있음

질소화합물 : 폭발성 질소-염화 화합물을 형성

유기산 연소 물질 : 화재 및 폭발 위험

환원제 : 화재 및 폭발 위험

옥살산 : 강렬 반응

아연 : 부식

분해 시 생성되는 유해물질

열분해 생성물은 독성 및 부식성의 염소 연기를 포함

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기를 통한 흡입

단기간 노출 : 화상

화상을 야기할 수 있음

기타 일반적인 노출에서 보고된 바와 같은 영향을 야기할 수 있음

추가적이 영향으로 홍반, 입의 부종, 물집, 메스꺼움, 호흡곤란 및 폐울혈을 포함할 수 있음

기관지 자극, 수포를 동반한 인후염, 기침, 위염, 메스꺼움, 거친호흡, 숨가쁨 및 폐부종을 야기할 수 있음

10~20mg/m³ : 코와 식도의 화상을 야기

40~60mg/m³ : 치명적임

많은 양이 흡수되면 급성 섭취에서 상술된 것과 같은 영향을 야기함

장기간 노출 : 화상

입을 통한 섭취

단기간 노출 : 화상

화상을 야기할 수 있음

추가적인 영향으로 구토, 위통, 방향감 상실, 청색증, 경련, 쇼크 및 혼수상태를 포함할 수 있음

점막의 자극과 미란, 객혈 및 복부 통증과 연축을 야기할 수 있음

혈압저하, 호흡곤란, 인두·후두 및 성문의 부종, 착란, 경련, 헛소리 및 혼수상태를 야기함

청색증과 순환기 허탈이 가능함

중독증, 천공, 출혈, 감염 및 폐쇄증과 같은 심한 국부 손상으로 인한 합병증으로 사망할 수 있음

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

장기간 노출 : 화상 대량 섭취는 흡인성 폐렴 또는 치명적 과염소성 대사성 산증을 일으킬 수 있음
 식수를 통한 소량 노출된 사람에게 감작반응이 보고된 바 있음
 쥐에게 다량 복용시 정자 이상을 야기함

피부 접촉

단기간 노출 : 화상 화상을 야기할 수 있음
 추가적인 영향으로 물집, 가려움을 포함할 수 있음
 상해 정도는 농도, pH, 용액의 양 및 접촉 농도에 따라 다름
 홍반, 통증, 물집, 소양성 습진 및 화상을 야기할 수 있음
 과거에 노출 경력이 있는 사람은 감작 반응을 야기할 수 있음
 장기간 노출 : 화상 영향은 노출 기간과 농도에 따라 다름
 부식 물질과의 지속적인 접촉은 급성 노출과 유사한 영향 또는 피부염을 일으킴
 알레르기성 피부염 또한 보고된 바 있음

눈 접촉

단기간 노출 추가적인 영향으로 안구 손상을 포함할 수 있음
 : 심한 자극 홍반, 통증, 시야 흐림을 야기할 수 있음
 인간의 눈에 5%의 용액 접촉은 화상과 각막 상피의 외상을 일으켰으나 특별한 치료 없이 수일 내에 완쾌됨. 그러나 동물 연구에서는 7일간 자극을 유발함
 토끼에게 15%의 용액을 접촉한 결과 즉시 심한 통증과 출혈, 전체 각막의 연한 청색부종, 결막 부종 등을 일으킴. 이러한 눈의 각막 손상은 후유증 없이 각막 2~3주 내에 완쾌되나 반흔에 의한 순막의 손상과 결막의 신생혈관화를 가져옴
 장기간 노출 단기 노출과 같은 영향을 미침
 : 심한 자극 노출 기간과 농도에 따라 다르며 증상은 급성 노출과 유사함

건강유해성 정보 (단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향)

급성 독성

경구 5,800mg/kg - LD50 / >5,000/kg - 쥐 LD50
 경피 자료 없음
 흡입 10.5mg/L = 쥐 LC50

피부 부식성 또는 자극성

피부 부식성 또는 자극성 물질 구분1
 (부식제 : 흡입, 피부, 눈, 경구)

심한 눈손상 또는 자극성

심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분1

호흡기 과민성

자료 없음

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

피부 과민성	자료 없음
발암성	해당 없음
산업안전보건법	해당 없음
노동부고시	해당 없음
IARC	자료 없음
OSHA	자료 없음
ACGIH	자료 없음
NTP	자료 없음
EU CLP	자료 없음
생식세포변이원성	자료 없음
생식독성	자료 없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료 없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료 없음
흡인 유해성	흡인 유해성 구분2
독성의 수치적 척도(급성 독성 추정치 등)	자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

생태 독성	환경 유해성 물질 급성 및 만성 구분1
어 류	94.0 µg/L 96시간 LC50 (사망률) 면도날 송어
무척추동물	31.6 µg/L 7일 LC50 (종다양도) 원생 동물문
해조류	90.0 µg/L 96시간 LC50 (사망률) 조류, 식물 플랑크톤, 조류 균개
식 물	230 µg/L 35시간 (바이오매스) 잎이 말린 가래속 수초
기 타	2.1 µg/L 28일 (엽록소) 수생 균집
잔류성 및 분해성	
잔류성	자료 없음
분해성	자료 없음
생물 농축성	
농축성	자료 없음
분해성	자료 없음
토양 이동성	자료 없음

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기 방법

알칼리를 유지하며 다량의 물로 희석 (최종 생성물은 소금)

가능하다면 온수(warm water)를 투입하여 분해시킬 것

폐기시 주의 사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법 포함)

매립하면 안됨

외부로 누출되지 않도록 하며, 관계 법령을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호 (UN No.)	1791
적정선적명	HYPOCHLORITE SOLUTION
운송에서의 위험성 등급	8 (IMDG CODE CLASS 8)
용기 등급	2
해양 오염 물질	해당 없음
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상 조치	자료 없음
유출시 비상 조치	자료 없음
경고표지 부착요구	8 (IMDG CODE CLASS 8)

15. 법적 규제 현황

산업안전보건법에 의한 규제	해당 없음
화학물질관리법에 의한 규제	해당 없음
위험물안전관리법에 의한 규제	해당 없음
폐기물관리법에 의한 규제	해당 없음
기타 국내 및 외국 법에 의한 규제	
국내규제	식품위생법
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당 없음

Product name : 멀티크로 / 차아염소산나트륨

식품첨가물 및 기구등의 살균·소독제 품목보고번호 : 200430614732

Date prepared : Mar. 12, 2010

Date revised : Mar. 31, 2021

미국관리정보(CERCLA 규정)	45.3599 kg 100 lb
미국관리정보(ERCLA 302 규정)	해당 없음
미국관리정보(ERCLA 304 규정)	해당 없음
미국관리정보(ERCLA 313 규정)	해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과)	C (부식성 물질), N (환경 유해 물질)
EU 분류정보(위험문구)	R31 : 산과 접촉하면 독성 가스가 발생됨 R34 : 화상을 유발함 R50 : 수생 생물에 매우 독성이 강함
EU 분류정보(안전문구)	S1/2 : 시건 장치를 하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 보관할 것 S28 : 피부에 접촉된 후에는 많은 양의 중성 비누와 물을 사용하여 즉시 세척할 것 S45 : 사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것 (가능하면 경고 표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록 함) S50 : 불화합 물질과 혼합하지 말 것 S61 : 환경으로 배출을 피할 것. 환경 관련 법령 및 물질안전보건자료를 참고할 것

16. 기타 참고사항

참고문헌 : 산업안전보건법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 먹는물 관리법, 식품위생법

알림 : 본 자료는 기술적으로 신뢰할 수 있는 자료를 토대로 작성되었습니다. 그러나 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 관련하여 명시적 또는 묵시적인 보증을 명시적으로 부인합니다. 실제적인 사용 및 취급 조건은 판매자의 지시를 따르십시오. 사용자는 특정 용도로 사용 시 모든 활용 가능한 정보의 평가 의무와 모든 법적 요구에 따를 의무가 있습니다.

본 제품은 [산업안전보건법 시행령 제86조(물질안전보건자료 작성·제출 제외 대상 화학물질) 제8호 식품위생법에 따른 식품 및 식품첨가물]에 해당합니다.

작성된 물질안전보건자료는 고객의 요청 및 사용자의 건강 보호를 위해 참고용으로 제작되어 정보의 정확성 및 법 위반 여부를 판단할 수 없습니다.

● 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.

참고용