

두 사이트에서 준비하고, 설정에 붙여넣으세요.

Decodo(데코도)와 Bright Data(브라이트 데이터) 처음 설정하기

사용할 기능	사이트에서 준비할 상품	앱에 넣을 값
Coupang 카테고리	Decodo · Residential Proxies	프록시 사용자명 + 프록시 비밀번호
Gmarket 카테고리	Bright Data · Web Unlocker API	API 토큰 + Unlocker 존 이름 + 국가

Ali 카테고리에서 Decodo 우회 회선을 선택할 때도 같은 Decodo 정보를 씁니다.
필요한 기능에 맞춰 아래 순서를 따라 하세요. 두 서비스의 잔액은 서로 별개입니다.


- ① Decodo 가입 ② 충전·상품 선택 ③ 사용자명·비밀번호 ④ 앱에 저장
- ⑤ Bright Data 가입 ⑥ Web Unlocker 만들기 ⑦ 토큰 발급 ⑧ 충전 ⑨ 앱에 저장

미리 준비: 이메일, 결제할 카드 등 결제수단, 설치된 수집 프로그램.

화면 안내: 공개 페이지와 앱은 직접 캡처했습니다. 로그인 뒤 화면은 공식 도움말의 예시 사진입니다. 실제 가입·결제·키 발급은 진행하지 않았습니다. 화면 속 가격·계정·이름을 그대로 쓰지 마세요.

① Decodo에 가입하세요.

- 1 Decodo 가입 페이지를 여세요. 또는 Decodo 홈페이지 오른쪽 위 **Start for free**를 누르세요.
- 2 화면 안내에 따라 본인 이메일로 가입하세요. 확인 메일이 오면 메일 안의 확인 버튼을 누르세요.
- 3 로그인한 뒤 왼쪽 **Residential** → **Residential**을 여세요. 화면에 따라 **Residential Proxies**로 보일 수 있습니다.




직접 캡처 · 오른쪽 위 Start for free가 가입 입구입니다.

이 앱에는 **Residential Proxies**가 필요합니다. 사이트 로그인 비밀번호와 다음 단계의 프록시 비밀번호는 다릅니다.

공식 안내 · Decodo 가입 안내

② 지갑을 충전하고, 사용할 용량을 사세요.

- 1 **Wallet**(지갑)을 여세요. 충전 항목에서 금액과 결제수단을 고르고 최종 결제 금액을 확인한 뒤 결제하세요. 완료 후 지갑 잔액이 늘었는지 확인하세요.
- 2 **Residential** → **Residential** → **Pricing**에서 **Pay As You Go**를 고르세요. 처음 소량으로 시작할 때 쓸 수 있는 방식입니다.
- 3 **Continue to checkout**을 누르고 Wallet 잔액으로 구매하세요. 완료 후 Residential 화면에서 활성 상태와 남은 GB를 확인하세요.



공식 도움말 예시 · Pay As You Go → Continue to checkout. 사진 속 금액은 현재 가격이 아닐 수 있습니다.


Wallet 충전과 용량 구매는 별도입니다. 지갑에 돈만 넣고 끝내지 마세요.

PAYG는 용량을 90% 쓰면 지갑 잔액으로 1GB를 자동 추가 구매합니다. 원치 않으면 PAYG 스위치를 끄세요. 월 정기 요금제와 PAYG는 함께 켤 수 없습니다.


공식 안내 · [Decodo Wallet 안내](#) / [Decodo Pay As You Go 안내](#)

③ 프록시 사용자명과 비밀번호를 복사하세요.

- 1 Residential → Residential → Authentication → Users를 여세요. 상품 구매 후 첫 사용자가 자동으로 만들어집니다.
- 2 사용자 옆 ... → Edit user를 여세요. USERNAME과 PASSWORD 값을 각각 눌러 복사하세요. 눈 모양은 비밀번호 보기입니다.
- 3 또는 Proxy setup의 Authentication / Password에서 같은 값을 확인할 수 있습니다.



공식 도움말 예시 · 왼쪽 Residential, 위쪽 Authentication, 안쪽 Users 순서입니다.




공식 도움말 예시 · Proxy setup에서도 사용자명과 비밀번호를 찾을 수 있습니다.

복사할 것: 짧은 사용자명과 프록시 비밀번호 두 개.

이메일, 사이트 로그인 비밀번호, Decodo API 키, 긴 접속 주소 전체를 넣지 마세요. 한국 회선 설정은 앱이 붙입니다.

④ 앱에서 Decodo 계정을 저장하세요.

프로그램 위쪽 **설정** 탭 → 아래쪽 **Decodo** 상자



Decodo — Coupang 카테고리 탭

쿠팡 카테고리 수집은 Decodo 한국 고정 회선이 필요합니다. 대시보드 **Authentication** 의 사용자명·비밀번호를 넣으세요. 앱이 세션 형식을 불입니다.

Decodo 사용자명

Decodo 비밀번호

저장된 계정: sp3demouser

예시 화면 — 실제 저장·연결 검사는 실행하지 않았습니다.

앱 직접 캡처 · 문서용 가짜 값입니다. 본인 계정 값을 넣으세요.

- 1 Decodo 사용자명에 방금 복사한 사용자명을 붙여넣으세요.
- 2 Decodo 비밀번호에 프록시 비밀번호를 붙여넣으세요.
- 3 Decodo 계정 저장을 누르고 검사가 끝날 때까지 기다리세요.

완료 표시: “계정 저장 완료” 다음에 “**연결·설치 확인 완료**”가 나와야 합니다.

한국 회선과 수집용 브라우저를 확인한 상태입니다. 쿠팡에 실제로 접속할 수 있는지는 수집 시작 때 확인합니다.

저장 후 비밀번호 칸이 비어 보이고 “저장됨”이 나오면 정상입니다.

화면 맨 아래의 “저장”은 **Bright Data**용입니다. Decodo는 자기 상자 안의 버튼을 눌러야 합니다.

용량이 다 떨어지면 이렇게 하세요.

- 1 **PAYG를 쓰는 경우:** Wallet 잔액과 PAYG 활성 상태를 확인하세요. 지갑 잔액이 부족하면 먼저 충전하세요.
- 2 **월 요금제를 쓰는 경우:** Residential 화면 오른쪽 위 사용량의 ... → **Buy traffic**을 누르세요.
- 3 추가할 GB를 고르고 **Proceed to Checkout**으로 결제하세요. 구매 후 남은 용량을 확인하세요.

Auto top-up은 용량이 부족해질 때 자동으로 결제하는 기능입니다. 자동 추가 결제를 원할 때만 켜세요.

사용량 확인: Residential의 **Usage statistics**를 여세요. 전체 용량이 남아어도 사용자별 사용 한도에 걸리면 멈출 수 있습니다.

공식 안내 · [Decodo Pay As You Go 안내](#) / [Decodo 추가 용량 안내](#) / [Decodo 사용자명·비밀번호 안내](#)

Extra traffic

Any extra traffic purchased will expire within the same billing month it has been purchased.

1 GB

(max. 2 GB)

Traffic

1 GB

Price per GB

\$6.00

Total amount

\$6.00

Proceed to checkout

Auto top-up

1 GB

(max. 2 GB)

Price per GB

\$6.00

Total amount

\$6.00


Turn ON

How auto top-up works?

공식 도움말 예시 · 위쪽은 한 번 구매, 아래쪽은 자동 추가 구매입니다. 금액·유효기간은 결제 화면을 따르세요.

⑤ Bright Data에 가입하세요.

- 1 Bright Data 가입 페이지를 여세요.
- 2 이메일로 가입하거나 화면의 Google 가입을 선택하세요. 이메일 확인이나 추가 안내가 나오면 완료하세요.
- 3 로그인하면 다음 장의 **Web Unlocker API**를 만드세요.




직접 캡처 · 이메일 칸에 입력한 뒤 Create Account를 누릅니다.

이 매뉴얼은 **Web Unlocker API** 상품을 사용합니다. Bright Data의 Residential·ISP 프록시를 별도로 살 필요는 없습니다.


공식 안내 · Bright Data Web Unlocker 만들기

⑥ Web Unlocker API를 선택하세요.

- 1 왼쪽 Web Access → Create API를 누르세요. 화면에는 Create an API로 보일 수도 있습니다. [상품 만들기 바로가기](#)
- 2 상품 목록에서 Web Unlocker API를 고르고 Continue를 누르세요.



공식 도움말 예시 · 왼쪽 Web Access에서 시작합니다.



공식 도움말 예시 · Web Unlocker API를 선택합니다.

목록에 Browser API나 SERP API가 함께 보여도 **Web Unlocker API**를 선택하세요.

공식 안내 · [Bright Data Web Unlocker 만들기](#)

이름을 정하고, 앱에 같은 이름을 넣으세요.

- 1 Name에 **gm_unlocker**를 입력하세요. 이미 만든 Web Unlocker가 있다면 그 이름을 사용해도 됩니다.
- 2 요금제와 옵션의 비용을 확인하고 **Add API**를 누르세요. **Add payment method**가 먼저 보이면 안내에 따라 결제수단 확인을 완료하세요.
- 3 만든 상품의 **Overview**를 여세요. 이 상품의 이름이 앱에 넣을 **Unlocker** 존입니다. 사용할 상품이 꺼져 있지 않은지도 확인하세요.

Choose API type 2 Configure API 3 Test API Documentation ↗

SCRAPER TYPE
Unlocker API Pay only for successful requests

Name (required) ⓘ
Note: this name cannot be changed later.
web_unlocker2

Description (optional)
Add a short description
Scraping ecommerce sites for prices

☐ **Premium domains** ⓘ *\$1/CPM
Gain access to more challenging-to-unlock websites that require additional Unlocker API resources. The extra cost is applied only to requests targeting the specific premium domains in [this list](#)

☒ **CAPTCHA Solver** ⓘ
Automatically detects and solves CAPTCHAs, ensuring uninterrupted scraping, at no extra cost.

← Previous step Add API ⓘ

공식 도움말 예시 · 사진은 web_unlocker2입니다. 새로 만들 때 gm_unlocker로 정했다면 앱에도 gm_unlocker를 넣으세요.

이름은 정확히 같아야 합니다. 사진 속 예시 이름과 본인이 만든 이름을 섞어 쓰지 마세요.

공식 안내 · [Bright Data Web Unlocker 만들기](#) / [Bright Data 키·이름 확인](#)


⑦ 앱에 쓸 API 토큰을 발급하세요.

- 1 Account settings · Users and API keys를 여세요. API key 영역에서 Add API key를 누르세요.
- 2 본인 사용자를 고르고, 권한과 만료일을 정한 뒤 Save를 누르세요. 이 앱에서 잔액 조회와 수집을 함께 하려면 Admin 권한을 사용할 수 있습니다.
- 3 새로 표시되는 키를 즉시 복사하세요. 앱의 Bright Data API 토큰 칸에 붙여넣을 값입니다.

Admin은 계정 전체 권한입니다. 키를 다른 사람에게 보내지 마세요. 새 키 추가가 안 보이면 계정 관리자에게 발급을 요청하세요.

이미 가진 키가 있다면 사용할 수 있습니다. 복사할 수 없는 키는 새로 발급해야 합니다. 갱신하면 이전 키는 작동하지 않습니다.

공식 안내 · [Bright Data API 키 발급·권한 안내](#)



공식 도움말 예시 · 상품 Overview의 API Key 위치. Admin 키는 발급 직후에 복사하세요.

API key = 앱의 API 토큰입니다.

Account ID나 프록시 Password가 아닙니다.


Bearer라는 글자나 명령문 전체를 붙이지 마세요.

공식 안내 · [Bright Data 키·이름 확인](#)

⑧ 잔액을 충전하세요.

- 1 왼쪽 **Billing**을 여세요. 결제 화면 바로가기
- 2 **Add funds**로 충전을 시작하세요. 카드가 없으면 **Add Payment Method** → **Credit Card**로 등록하세요.
- 3 **Add Balance** 또는 충전 화면에서 금액을 선택하고 최종 금액을 확인한 뒤 결제하세요.
- 4 **Billing Overview**로 돌아와 잔액이 늘었는지 확인하세요.

공식 안내 · [Bright Data 결제 안내](#)



공식 도움말 예시 · 왼쪽 아래 Billing 또는 오른쪽 아래 Add funds가 충전 입구입니다. 최종 결제 창은 계정별로 다릅니다.

무료 사용량이 있는 새 계정은 먼저 시험할 수 있습니다. 무료 사용량과 달러 잔액은 별개입니다. **Free Tier Credits**는 Billing Overview에서 확인하세요. 무료 사용량 소진 후 예치 잔액이 있으면 유료 사용으로 이어집니다. 자동충전은 Billing Settings에서 확인하세요.

공식 안내 · [Bright Data 무료 사용량·충전 안내](#)

⑨ 앱에 붙여넣고, 확인한 뒤 저장하세요.

계정 — Web Unlocker (Gmarket 카테고리 탭)

Bright Data API 토큰	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	☐ 표시	잔액 조회·토큰 검증
계정 이름	매뉴얼 예시 계정		
Unlocker 존	gm_unlocker		
출발 국가	kr		

앱 직접 캡처 · 문서용 가짜 값입니다. 위쪽 Web Unlocker 상자를 채웁니다.

설정 칸	넣을 값
Bright Data API 토큰	본인이 발급한 키 문자열만 붙여넣기
계정 이름	알아보기 쉬운 이름. 예: 우리 회사 (선택)
Unlocker 존	본인이 만든 Web Unlocker 이름. 예: gm_unlocker
출발 국가	kr — 영문 소문자 두 글자

- 1 잔액 조회·토큰 검증을 누르세요. “토큰 … 유효 — 잔액 …”이 나오는지 확인하세요.
- 2 화면 맨 아래 **저장**을 누르세요. 조회만 하고 창을 닫으면 저장되지 않습니다.

잔액 조회는 토큰 확인입니다. Unlocker 이름이나 Gmarket 접속 성공까지 확인하지는 않습니다.

설정을 끝냈는지 확인하세요.

Decodo

- Residential 상품에 남은 용량이 있다.
- 사용자명 · 프록시 비밀번호를 넣었다.
- Decodo 계정 저장을 눌렀다.
- 연결 · 설치 확인 완료가 나왔다.

Bright Data

- Web Unlocker API를 만들었다.
- API 토큰 · 존 이름 · kr를 넣었다.
- 토큰 검증 후 맨 아래 **저장**을 눌렀다.
- 무료 사용량 또는 유료 잔액이 남았다.

✓ Bright Data 계정 '매뉴얼 예시 계정' 설정됨 — 토큰 ---only. '잔액 조회·토큰 검증'으로 확인 후 저장하세요.

① brightdata.com 로그인 → ② 계정 설정(Settings) 페이지에서 API token 복사 → ③ 아래 'API 토큰'에 붙여넣기 → '잔액 조회·토큰 검증' → '저장' 토큰 발급 페이지 열기

Bright Data 토큰은 Gmarket 카테고리 탭에 쓰입니다. Coupang 카테고리 탭은 아래 Decodo 계정을 씁니다. 자격 증명은 이 PC의 output 폴더에만 저장됩니다.

계정 — Web Unlocker (Gmarket 카테고리 탭)

Bright Data API 토큰: ☐ 표시 잔액 조회·토큰 검증

계정 이름:

Unlocker 존:

출발 국가:

Decodo — Coupang 카테고리 탭

쿠팡 카테고리 수집은 Decodo 한국 회원이 필요합니다. 데시보드 Authentication 의 사용자명·비밀번호를 넣으세요. 앱이 세션 형식을 불러옵니다.

Decodo 사용자명:

Decodo 비밀번호:

저장된 계정: sp3demouser

예시 화면 — 실제 저장·연결 검사는 실행하지 않았습니다.

앱 직접 캡처 · 저장 버튼은 두 개입니다. 각 서비스의 버튼을 따로 누르세요. 이 사진은 입력 예시이며 실제 검증 결과가 아닙니다.

이제 사용할 카테고리 탭에서 작은 범위로 먼저 수집해 보세요. 실제 수집과 Decodo 연결 확인에는 사용량이 생길 수 있습니다.

화면에 나온 말부터 확인하세요.

보이는 문제	먼저 할 일
Decodo · 407 / 연결 거부	프록시 사용자명·비밀번호를 다시 복사하세요. 남은 GB와 사용자별 사용 한도도 확인하세요. 407은 용량 부족일 때도 나옵니다.
Decodo · 한국 회선 아님	다시 “Decodo 계정 저장”을 눌러 확인하세요. 계속 같으면 오류 문구를 담당자에게 전달하세요.
수집용 브라우저 없음 / 설치 확인 실패	계정 충전 문제가 아닐 수 있습니다. 프로그램 설치 안내에 따라 수집용 브라우저를 설치하거나 담당자에게 표시된 문구를 전달하세요.
Bright Data · 401 / 토큰 거부	키 전체를 다시 복사하세요. 만료되거나 갱신 전의 키인지 확인하세요.
Bright Data · 403 / 권한 부족	잔액 조회 권한, 상품 이용 권한, 계정 제한을 확인하세요. 필요한 권한은 계정 관리자에게 요청하세요.
잔액 조회는 되는데 수집은 실패	Unlocker 존 이름이 사이트와 같은지, Web Unlocker가 켜져 있는지, 사용량이 남았는지 확인하세요.
429 / 요청이 너무 많음	수집을 멈추고 잠시 뒤 다시 시작하세요. 계속되면 플랫폼의 사용 제한을 확인하세요.
입력 칸이나 버튼이 눌리지 않음	수집 중이거나 확인 중일 수 있습니다. 작업 종료 후 다시 설정하세요.
저장 후 비밀번호·토큰이 비어 보임	“저장됨” 표시가 있으면 정상입니다. 다시 입력하지 않고 빈 칸으로 저장하면 기존 값이 유지됩니다. 계정을 바꿀 때는 새 비밀번호도 넣으세요.

계정 정보는 공유하지 마세요.

이 앱은 계정 정보를 이 PC의 **output** 폴더에 저장합니다. 연결과 수집 때 해당 서비스로 인증 정보를 보냅니다.

설정 파일은 암호화된 금고가 아닙니다. 다른 사람에게 **output** 폴더 전체나 키가 보이는 화면을 보내지 마세요.
키나 비밀번호가 노출됐다면 사이트에서 바꾸고 앱에도 새 값을 넣으세요.

다시 찾아갈 곳

Decodo

[Decodo 가입 안내](#)

[Decodo Wallet 안내](#)

[Decodo Pay As You Go 안내](#)

[Decodo 사용자명·비밀번호 안내](#)

[Decodo 추가 용량 안내](#)

Bright Data

[Bright Data Web Unlocker 만들기](#)

[Bright Data 키·이름 확인](#)

[Bright Data API 키 발급·권한 안내](#)

[Bright Data 결제 안내](#)

[Bright Data 무료 사용량·충전 안내](#)

확인 기준: 2026년 9월 28일 프로젝트 설정 화면과 공식 문서.

가입·결제의 마지막 단계는 본인 계정에서 진행해야 합니다. 공식 예시 화면의 가격과 메뉴 모양은 달라질 수 있습니다.

이 문서의 앱 화면에는 문서용 가짜 정보만 사용했습니다. 실제 키를 발급하거나 결제를 실행하지 않았습니다.