Gonçalo Fernandes n°2022148

2°ano RSI

Ano-letivo: 2024/2025

2. Instalação do Ubuntu Server

2.1 Preparativos

1. **Baixar a ISO do Ubuntu Server**
    - Acesse o site oficial do Ubuntu: Ubuntu Server Download.
    - Escolha a versão LTS (Long Term Support) para maior estabilidade.



Editar com o WPS Office

2. **Criar um USB Bootável**
    - Utilize ferramentas como Rufus (Windows) ou balenaEtcher (Linux/Mac).
    - Insira o USB e selecione a ISO baixada.





2.2 Instalação

1. **Boot pelo USB**
    - Reinicie o computador e acesse o menu de boot (geralmente pressionando F12, F2 ou ESC).
    - Selecione o USB para iniciar a instalação.
2. **Assistente de Instalação**
    - Selecione o idioma e o layout do teclado.

Editar com o WPS Office



- Escolha "Instalar Ubuntu Server".



- **Imagem Sugerida:** Captura de tela do assistente de instalação.

3. **Configuração de Rede**

Editar com o WPS Office

- Escolha entre DHCP (dinâmico) ou IP estático.



- **Imagem Sugerida:** Captura de tela da configuração de rede.

4. **Particionamento do Disco**
    - Selecione o tipo de particionamento (recomendado "Usar disco inteiro").

Editar com o WPS Office



- **Imagem Sugerida:** Captura de tela do particionamento.

5. **Configuração do Usuário**
    - Crie um usuário e defina uma senha.

Editar com o WPS Office



- **Imagem Sugerida:** Captura de tela da criação de usuário.

6. **Finalização**
    - Aguarde a instalação e reinicie o sistema.

---

3. Configuração Inicial do Servidor

3.1 Atualização do Sistema

Após a instalação, atualize o sistema:

bash

VerifyOpen In EditorEditCopy code

sudo apt update



sudo apt upgrade

Editar com o WPS Office

```
  command 'sudo' from deb sudo-ldap (1.9.14p2-1ubuntu1)
Try: sudo apt install <deb name>
matos@serverdanirafagoncalo:~$ 2sudo apt upgrade
Command '2sudo' not found, did you mean:
  command 'sudo' from deb sudo (1.9.14p2-1ubuntu1)
  command 'sudo' from deb sudo-ldap (1.9.14p2-1ubuntu1)
Try: sudo apt install <deb name>
matos@serverdanirafagoncalo:~$ sudo apt install
[sudo] password for matos:
A ler as listas de pacotes... Pronto
A construir árvore de dependências... Pronto
A ler a informação de estado... Pronto
0 pacotes actualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a remover e 66 não actualizados.
matos@serverdanirafagoncalo:~$ sudo apt update install
E: O comando update não leva argumentos
matos@serverdanirafagoncalo:~$ sudo apt update
Hit:1 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obter:5 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main Translation-pt [156 kB]
Obter:6 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted Translation-pt [500 B]
Obter:7 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-pt [812 kB]
Obter:8 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-pt [8184 B]
Obtidos 977 kB em 1s (688 kB/s)
A ler as listas de pacotes... Pronto
A construir árvore de dependências... Pronto
A ler a informação de estado... Pronto
66 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
matos@serverdanirafagoncalo:~$ sudo apt upgrade
A ler as listas de pacotes... Pronto
A construir árvore de dependências... Pronto
A ler a informação de estado... Pronto
A calcular a actualização... Pronto
Serão instalados os seguintes NOVOS pacotes:
  python3-boto3 python3-botocore python3-dateutil python3-jmespath python3-packaging python3-s3transfer
The following upgrades have been deferred due to phasing:
  python3-distupgrade ubuntu-release-upgrader-core
Serão actualizados os seguintes pacotes:
  apparmor apport apport-core-dump-handler cloud-init cloud-initramfs-copymods cloud-initramfs-dyn-netconf cryptsetup cryptsetup-bin cryptsetup-initramfs
  distro-info-data dmeventd dmidecode dmsetup fwupd gir1.2-packagekitglib-1.0 initramfs-tools initramfs-tools-bin initramfs-tools-core krb5-locales libacl1
  libapparmor1 libaudit-common libaudit1 libcryptsetup12 libdevmapper-event1.02.1 libdevmapper1.02.1 libfwupd2 libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkrb5-3
  libkrb5support0 libldap-common libldap2 liblvm2cmd2.03 libopeniscsiusr libpackagekit-glib2-18 libproc2-0 libudisks2-0 login lvm2 lxd-agent-loader mdadm
  mtr-tiny open-iscsi open-vm-tools overlayroot packagekit packagekit-tools passwd procps python3-apport python3-problem-report python3-software-properties
  python3-update-manager snapd software-properties-common sosreport systemd-hwe-hwdb tmux ubuntu-drivers-common ubuntu-pro-client ubuntu-pro-client-l10n
  udisks2 update-manager-core
64 pacotes actualizados, 6 pacotes novos instalados, 0 a remover e 2 não actualizados.
É necessário obter 52,6 MB de arquivos.
Após esta operação, serão utilizados 102 MB adicionais de espaço em disco.
Deseja continuar? [S/n] _
```

- **Imagem Sugerida:** Captura de tela do terminal mostrando a atualização.

Editar com o WPS Office

3.2 Configuração de Rede

Para configurar a rede manualmente, edite o arquivo de configuração:

bash

VerifyOpen In EditorEditCopy code

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml



Editar com o WPS Office

- **Exemplo de configuração:**

yaml

VerifyOpen In EditorEditCopy code

```yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.100/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

- **Imagem Sugerida:** Captura de tela do arquivo YAML.

Editar com o WPS Office

4. Gerenciamento de Pacotes

4.1 Introdução ao APT

O APT (Advanced Package Tool) é usado para instalar e gerenciar pacotes.

- **Comandos Básicos:**

bash

VerifyOpen In EditorEditCopy code

1sudo apt install nome-do-pacote

2sudo apt remove nome-do-pacote

3sudo apt search nome-do-pacote



Editar com o WPS Office

4.2 Repositórios

- Para adicionar um repositório PPA:

bash

VerifyOpen In EditorEditCopy code

1sudo add-apt-repository ppa:nome-do-repositorio

2sudo apt update

```
matos@serverdanirafagoncalo:~$ sudo add-apt-repository ppa:visualstudio-code/stable
ERROR: ppa 'visualstudio-code/stable' not found (use --login if private)
matos@serverdanirafagoncalo:~$ sudo add-apt-repository ppa:wine/wine-builds
Repository: 'Types: deb
URIs: https://ppa.launchpadcontent.net/wine/wine-builds/ubuntu/
Suites: noble
Components: main
'
Description:
!!! PLEASE NOTE THAT THIS REPOSITORY IS DEPRECATED !!!

For more information, please see:

    https://www.winehq.org/pipermail/wine-devel/2017-March/117104.html

The following commands can be used to add the new repository:

    wget https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
    sudo apt-key add Release.key
    sudo apt-add-repository 'https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/'

More info: https://launchpad.net/~wine/+archive/ubuntu/wine-builds
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
Hit:1 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obter:2 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Obter:3 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Ign:4 https://ppa.launchpadcontent.net/wine/wine-builds/ubuntu noble InRelease
Err:5 https://ppa.launchpadcontent.net/wine/wine-builds/ubuntu noble Release
  404  Not Found [IP: 185.125.190.80 443]
Obter:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Obter:7 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [151 kB]
Obter:8 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Obter:9 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [309 kB]
Obter:10 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Obter:11 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [208 B]
Obter:12 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Obter:13 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [11,7 kB]
Obter:14 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Obter:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [7180 B]
Obter:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Obter:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [51,9 kB]
Obter:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
A ler as listas de pacotes... 99%
```

Editar com o WPS Office

- **Imagem Sugerida:** Captura de tela do terminal após adicionar um repositório.

5. Serviços Comuns em Servidores

5.1 Instalação de Servidores Web

Apache

bash

VerifyOpen In EditorEditCopy code

1sudo apt install apache2



- **Verifique se o Apache está funcionando:**

Editar com o WPS Office

- Acesse **http://localhost** no

```
                        default configuration.
                    </li>
        </ul>
      </div>

      <div class="section_header">
          <div id="docroot"></div>
              Document Roots
      </div>

      <div class="content_section_text">
          <p>
              By default, Ubuntu does not allow access through the web browser to
              <em>any</em> file outside of those located in <tt>/var/www</tt>,
              <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_userdir.html" rel="nofollow">public_html</a>
              directories (when enabled) and <tt>/usr/share</tt> (for web
              applications). If your site is using a web document root
              located elsewhere (such as in <tt>/srv</tt>) you may need to whitelist your
              document root directory in <tt>/etc/apache2/apache2.conf</tt>.
          </p>
          <p>
              The default Ubuntu document root is <tt>/var/www/html</tt>. You
              can make your own virtual hosts under /var/www.
          </p>
      </div>

      <div class="section_header">
        <div id="bugs"></div>
              Reporting Problems
      </div>
      <div class="content_section_text">
        <p>
              Please use the <tt>ubuntu-bug</tt> tool to report bugs in the
              Apache2 package with Ubuntu. However, check <a
              href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/apache2"
              rel="nofollow">existing bug reports</a> before reporting a new bug.
        </p>
        <p>
              Please report bugs specific to modules (such as PHP and others)
              to their respective packages, not to the web server itself.
        </p>
      </div>

    </div>
  </div>
  <div class="validator">
  </div>
 </body>
</html>
matos@serverdanirafagoncalo:~$
```

Editar com o WPS Office