

DPE diagnostic de performance énergétique (logement)

n° : DEMO-DPE-LYON-001
 établi le : 25/08/2026
 valable jusqu'au : 24/08/2036
 Identifiant fictif, non enregistré à l'ADEME


Ce document présente la performance énergétique du logement fictif.
 Informations : ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Logement fictif
 Photographie non fournie

adresse : 24 rue des Tisseurs, 69004 Lyon / 3e étage, lot 18
 type de bien : appartement
 année de construction : 1898
 surface de référence : 64,80 m²


propriétaire : Camille Bernard (personnage fictif)
 adresse : 24 rue des Tisseurs, 69004 Lyon

Performance énergétique et climatique



* Dont émissions de gaz à effet de serre

peu d'émissions de CO₂



émissions de CO₂ très importantes

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements.
 Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6.

Ce logement émet 583 kg de CO₂ par an pour une surface de 64,80 m².

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées. Valeurs synthétiques.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires). En cas de système collectif, les montants facturés peuvent différer en fonction des règles de répartition des charges. Voir p.3 les détails par poste.



entre **1 880 €** et **2 650 €** par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris) conformément à l'arrêté du 31 mars 2021 en vigueur lors de l'établissement du DPE

Comment réduire ma facture d'énergie ?
 voir p.3


Informations diagnostiqueur

Diagnostics Démo Rhône
 24 rue Exemple, 69000 Lyon
 Diagnostiqueur : Morgan Vidal
 Identités et coordonnées fictives

Certification : DEMO-CERT-001 (fictive)
 Assurance : référence fictive
 Contact : non attribué
 Aucune signature ni certification réelle

**SPÉCIMEN
 SANS SIGNATURE**

Schéma des déperditions de chaleur



Performance de l'isolation




Système de ventilation en place



Ventilation naturelle par conduits.
Débits non mesurés.

Ne pas obstruer les entrées d'air.

Confort d'été (hors climatisation)*




Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



bonne inertie du logement



logement traversant



fenêtres équipées de volets extérieurs

Pour améliorer le confort d'été :



Faites isoler la toiture de votre logement.
(rapprochez-vous de votre copropriété).

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergies renouvelables.

Diverses solutions existent :



pompe à chaleur



chauffe eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur vertueux



chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie

usage	consommation d'énergie (en kWh énergie primaire)	frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	 répartition des dépenses
 chauffage	électrique 13 756 (7 240 é.f.)	entre 1 320 € et 1 855 €	 70%
 eau chaude sanitaire	électrique 3 743 (1 970 é.f.)	entre 355 € et 505 €	 19%
 refroidissement	0 (0 é.f.)	0 €	 0%
 éclairage	électrique 722 (380 é.f.)	entre 75 € et 105 €	 4%
 auxiliaires	électrique 1 349 (710 é.f.)	entre 130 € et 185 €	 7%
énergie totale pour les usages recensés :	19 570 kWh (10 300 kWh é.f.)	1 880 € à 2 650 € par an	

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous.

Installation électrique individuelle. Montants synthétiques.
Conversion électricité : 1 kWh final = 1,9 kWh primaire.

Hypothèses d'usage de la simulation : chauffage à 19 °C, réduit à 16 °C la nuit ou en cas d'absence.
Le logement ne possède pas de climatisation.
Les dépenses dépendent des usages et des contrats.

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

é.f. → énergie finale

* Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris) conformément à l'arrêté du 31 mars 2021 en vigueur lors de l'établissement du DPE

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver : 19 °C

Chauffer à 19 °C plutôt qu'à 21 °C réduit les dépenses de chauffage.

astuces (plus facile si le logement dispose de solutions de pilotage efficaces)

- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17°C la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

astuces

- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.



Eau chaude sanitaire
Ballon électrique individuel de 150 litres.



Adapter la durée des douches et surveiller les fuites d'eau chaude.
Programmer le ballon selon le contrat d'électricité et les besoins du foyer.

astuces

- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les économies d'énergie :
france-renov.gouv.fr

DPE diagnostic de performance énergétique (logement)

p.4

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

Vue d'ensemble du logement

	description	isolation
 murs	Murs nord et sud en pierre, environ 45 cm, donnant sur l'extérieur. Isolation non observée. Orientation principale nord-sud.	insuffisante
 plancher bas	Plancher sur logement chauffé, sans déperdition conventionnelle.	
 toiture/plafond	Plafond sous grenier partiellement aménagé, isolation insuffisante.	insuffisante
 portes et fenêtres	Fenêtres à double vitrage, cadres bois, pose déclarée en 2019. Persiennes bois sur rue. Étanchéité à l'air à améliorer. Porte : caractéristiques thermiques non documentées.	moyenne

Vue d'ensemble des équipements

	description
 chauffage	Chauffage électrique individuel : radiateurs à effet Joule. Émetteurs de 2008 à 2024 selon les pièces (hypothèse fictive).
 eau chaude sanitaire	Ballon électrique individuel de 150 litres, installé en 2020.
 climatisation	Sans objet
 ventilation	Ventilation naturelle par conduits. Débits non mesurés.
 pilotage	Thermostats individuels, programmation partielle.

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

	type d'entretien
 ventilation	Ne pas obstruer les entrées d'air. Nettoyer les grilles régulièrement. Aérer les pièces pour préserver la qualité de l'air intérieur.
 programmation	Adapter les horaires de chauffe à l'occupation du logement.
 radiateurs	Dépoussiérer les radiateurs régulièrement.
 régulation	Vérifier les thermostats individuels et leur fonctionnement. Aucun circuit de chauffage à eau dans ce scénario.
 chauffe-eau	Régler la température du chauffe-eau entre 55 et 60°C. Arrêter le chauffe-eau en cas d'absence de plus de 4 jours.
 éclairage	Nettoyer les ampoules et les luminaires.

▲ Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux ① + ② ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack ① avant le pack ②). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

1

Les travaux essentiels montant estimé : 7 300 à 12 500 €

lot	description	performance recommandée
 toiture et combles	Isoler les rampants accessibles sous le grenier. Budget indicatif : 4 500 à 7 500 €. Coordonner avec la copropriété et la toiture.	Résistance thermique à définir par étude
 murs	Aucune isolation des murs chiffrée dans ce pack. Vérifier l'humidité avant toute intervention.	Non évaluée
 portes et fenêtres	Améliorer l'étanchéité à l'air des menuiseries sans dégrader la ventilation. Budget indicatif : 600 à 1 200 €. Autorisations à vérifier avant intervention.	Préserver les entrées d'air
 chauffage	Remplacer les radiateurs anciens et améliorer la régulation : 2 200 à 3 800 €.	Régulation électronique

2

Les travaux à envisager montant : non chiffré


lot	description	performance recommandée
 eau chaude sanitaire	Étudier l'amélioration de la production d'eau chaude après vérification de la faisabilité.	Non évaluée
 chauffage	Étudier un système plus performant adapté au logement et aux règles de copropriété. Aucun remplacement par une chaudière gaz.	Non évaluée
 ventilation	Étudier une ventilation adaptée à l'enveloppe et aux conduits existants.	

Commentaires :


Montants fictifs, sans devis ni audit énergétique. Le pack 1 représente 7 300 à 12 500 €.
Gain indicatif envisagé : 45 à 60 kWh/m²/an, avec une classe D projetée sous réserve d'étude.
Les travaux sur l'enveloppe peuvent nécessiter l'accord de la copropriété.
Aucune facture d'isolation des rampants n'est disponible dans le dossier.

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux



Dont émissions de gaz à effet de serre



Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Rénov' le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans :

france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux :

france-renov.gouv.fr/aides



Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Projection fictive du pack 1 : gain de 52 kWh/m²/an.
Valeurs illustratives, non issues d'un calcul 3CL validé.
Les performances et coûts doivent être confirmés par une étude.

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Rapport de démonstration. Diagnostiqueur et certification fictifs : Diagnostics Démo Rhône, DEMO-CERT-001. Aucune visite ni certification réelle.

Logiciel : générateur de démonstration, non validé
Référence DPE : DEMO-DPE-LYON-001
Méthode représentée : 3CL-DPE 2021, simulation
Date de visite simulée : 25/08/2026
Invariant fiscal : non attribué (bien fictif)
Copropriété : DEMO-RNC-69004-001
Parcelle cadastrale : non attribuée
Syndicat des copropriétaires Les Tisseurs
24 rue des Tisseurs, 69004 Lyon

Justificatifs synthétiques du scénario :
Règlement de copropriété et état descriptif de division.
Carnet d'information du logement.
Absence de facture d'isolation des rampants.

Aucun relevé physique n'a été réalisé.

La **surface de référence** d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.



Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations présentées sont conventionnelles et synthétiques. Elles ne prédisent pas les factures réelles, qui dépendent de l'occupation, de la météo et des contrats d'énergie. La surface retenue dans ce DPE fictif est de 64,80 m². Le mesurage Carrez indique 61,50 m². L'écart de 3,30 m² doit être rapproché du périmètre et des règles de chaque mesurage.

généralités

donnée d'entrée	origine de la donnée	valeur renseignée
département	Scénario fictif	69 (Rhône)
altitude	Scénario fictif	Non renseignée
type de bien	Scénario fictif	Appartement, 3e étage, lot 18
année de construction	Scénario fictif	1898
surface de référence du logement	Scénario fictif	64,80 m²
surface de référence du bâtiment	Scénario fictif	Non renseignée
nombre de niveaux du logement	Scénario fictif	1
nombre de niveaux du bâtiment	Scénario fictif	Non renseigné
hauteur moyenne sous plafond	Scénario fictif	Non renseignée
nb. de logements du bâtiment	Scénario fictif	16

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe

murs	Scénario fictif	Mur nord : pierre, env. 45 cm, isolation non observée
	Scénario fictif	Mur sud : pierre sur rue, isolation non observée
	Scénario fictif	Orientation nord-sud ; inertie lourde
	Scénario fictif	Autres parois : non documentées
plancher bas	Scénario fictif	Sur logement chauffé ; déperditions : 0 %
toiture/plafonds	Scénario fictif	Sous grenier partiellement aménagé ; pertes : 7 %
fenêtres / baies	Scénario fictif	Double vitrage, cadres bois, pose déclarée en 2019
	Scénario fictif	Persiennes bois sur rue
portes	Scénario fictif	Caractéristiques thermiques non documentées
ponts thermiques	Scénario fictif	Ponts thermiques : 15 % des déperditions
	Scénario fictif	Murs : 31 % des déperditions
	Scénario fictif	Fenêtres et portes : 18 % des déperditions
	Scénario fictif	Ventilation : 29 % des déperditions
isolation	Scénario fictif	Performance globale de l'isolation : insuffisante
confort d'été	Scénario fictif	Confort d'été : insuffisant, risque sous rampant

équipements

système de ventilation	Scénario fictif	Conduits naturels ; débits non mesurés
système de chauffage	Scénario fictif	Radiateurs électriques à effet Joule, 2008 à 2024
production d'eau chaude sanitaire	Scénario fictif	Ballon électrique 150 litres, installé en 2020
climatisation	Scénario fictif	Absente
régulation	Scénario fictif	Thermostats individuels, programmation partielle
énergies renouvelables	Scénario fictif	Aucun équipement individuel