

Klesskap

Especificação do Sistema Computacional

Versão 3.0

Valkiria Inc.

11 de junho de 2026

Sumário

1	Projeto	4
1.1	1.1 Equipe de Desenvolvimento	4
1.2	Introdução	4
1.3	Contexto de negócio	5
1.4	Justificativa do projeto	5
1.5	Benefícios	5
2	Requisitos	5
2.1	Requisitos Funcionais	5
2.2	Requisitos Não Funcionais	6
3	Modelagem do Sistema	8
3.1	Diagrama de Caso de Uso	8
3.2	Especificação de Caso de Uso	8
3.2.1	Registrar Venda	8
3.2.2	Gerenciar Catálogo de Produtos	9
3.2.3	Gerar Relatórios Financeiros	9
3.3	Diagrama de Classe	10
3.4	Diagrama de Objetos	11
3.4.1	Análise e Justificativa da Parte Essencial	11
3.5	Diagrama de Sequência	12
3.5.1	Diagrama de Autenticação de Usuário (Login)	13
3.5.2	Diagrama de Frente de Caixa (Registro de Venda de Itens)	14
3.5.3	Diagrama de Fluxo Financeiro (Pagamento e Caixa)	15
3.5.4	Diagrama de Entrada de Mercadoria (Estoque)	16
3.5.5	Diagrama de Relatórios Financeiros	17
4	Diagrama de Atividade	17
4.1	Diagrama de Atividades – Processo de Venda e Pagamento	18
4.2	Diagrama de Atividades – Entrada de Mercadorias no Estoque	19
4.3	Diagrama de Atividades – Geração do Dashboard em Tempo Real	20
5	Diagrama de Estados	21
6	Protótipo	22
7	Item de Criatividade	23
8	Responsabilidades	24

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
22/04/2026	1.0	Criação do documento	Valkiria Inc.
05/05/2026	2.0	Sprint 3	Valkiria Inc.
11/06/2026	3.0	Sprint 4	Valkiria Inc.

Sumário

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
22/04/2026	1.0	Criação do documento	Valkiria Inc.
05/05/2026	2.0	Sprint 3	Valkiria Inc.
11/06/2026	3.0	Sprint 4	Valkiria Inc.

1 Projeto

Klesskap. O nome se origina no termo norueguês “klesskap” (ou “klæskap”), que pode ser associado ao significado de guarda-roupa ou armário de roupas. O termo remete ao local onde peças de vestuário são organizadas e armazenadas. A escolha do nome está diretamente relacionada à proposta do sistema, que consiste em organizar, armazenar e gerenciar informações sobre peças de roupa em um estoque. Assim como um guarda-roupa organiza roupas físicas, o sistema Klesskap organiza digitalmente os dados relacionados aos produtos de uma loja de vestuário.

1.1 1.1 Equipe de Desenvolvimento

Valkiria Inc.



Figura 1: Logo da equipe Valkiria Inc.

1.2 Introdução

O Klesskap é um sistema web desenvolvido para auxiliar no controle e gerenciamento de estoque de lojas de roupas. O sistema tem como objetivo facilitar o acompanhamento de produtos, quantidades disponíveis, bem como o registro de entradas e saídas de mercadorias, permitindo um controle mais eficiente das informações relacionadas ao estoque.

A aplicação foi projetada com foco em simplicidade e organização, permitindo que os usuários realizem operações como cadastro, atualização e consulta de produtos de forma rápida e intuitiva. Dessa forma, o sistema contribui para a melhoria da gestão do estoque e para uma tomada de decisão mais eficiente dentro do negócio.

1.3 Contexto de negócio

O setor de varejo de moda e vestuário possui uma grande diversidade de produtos, incluindo diferentes tamanhos, cores e modelos. Além disso, a rotatividade de mercadorias costuma ser elevada, exigindo um controle preciso das informações relacionadas ao estoque.

Muitas lojas de pequeno e médio porte ainda utilizam métodos tradicionais de controle, como planilhas ou registros manuais, o que pode gerar erros, inconsistências nos dados e dificuldade no acesso às informações atualizadas.

1.4 Justificativa do projeto

O desenvolvimento do sistema Klesskap busca solucionar problemas comuns encontrados na gestão de estoque de lojas de vestuário, como a falta de controle adequado sobre os produtos, dificuldades na atualização das informações e baixa eficiência na organização dos dados.

Além disso, muitos sistemas disponíveis no mercado apresentam interfaces complexas ou pouco intuitivas, dificultando o aprendizado e a utilização por parte dos usuários.

Dessa forma, o projeto propõe a criação de um sistema com interface moderna, responsiva e de fácil utilização (UI/UX), permitindo que os usuários aprendam a utilizar a plataforma de maneira rápida e intuitiva.

1.5 Benefícios

- Maior eficiência operacional nas rotinas da loja;
- Redução de erros no registro de mercadorias;
- Redução de perdas financeiras decorrentes de falhas de estoque;
- Facilidade no cadastro, consulta e atualização de produtos;
- Maior confiabilidade no armazenamento de informações;
- Apoio à tomada de decisões estratégicas;
- Melhoria na experiência de atendimento ao cliente.

2 Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Requisitante	Detalhes
RQ01	O sistema deve permitir o cadastro completo de produtos, incluindo detalhes como categoria (tipo de peça), numeração, estação, tecido, e referência de fábrica	Gerente de estoque	Essencial para identificação do perfil dos clientes, tendências periódicas, e outros dados relevantes

RQ02	O sistema deve registrar a entrada de mercadorias com o uso de referências de fábrica e geração de códigos de barras próprios	Gerente de estoque	Essencial para o eficiente e correto abastecimento de estoque
RQ03	O sistema deve permitir o gerenciamento de campanhas promocionais utilizando o leitor do código de barras	Proprietário	Essencial para a gestão de preços especiais de forma correta e eficiente
RQ04	O sistema deve gerar relatórios financeiros e de vendas, como fechamento do caixa, vendas por vendedor, e relatórios fiscais	Proprietário	Essencial para a gestão dos funcionários, e noção de movimentação e índices de lucro
RQ05	O sistema deve enviar notificações ou alertas automáticos a um produto atingir o número mínimo em estoque	Proprietário	Essencial para o melhor gerenciamento de estoque e a evitação de falta de peças
RQ06	O sistema deve permitir a divisão de comissão de uma única venda entre dois vendedores diferentes	Proprietário	Essencial para situações de reservas e atendimentos compartilhados
RQ07	O sistema deve consolidar e exibir, em tempo real, o total de vendas do dia e os alertas de estoque pendentes	Proprietário	Essencial para visualização rápida e eficiente de dados relevantes
RQ08	O sistema deve autenticar usuários por meio de login com e-mail e senha, bloqueando o acesso às funcionalidades sem credenciais válidas	Proprietário	Essencial para garantir que apenas usuários cadastrados acessem o sistema.
RQ09	O sistema deve permitir a visualização do sistema conforme diferentes níveis de acesso: Proprietário/Admin, Gerente de Estoque e Operador/Vendedor.	Proprietário	Essencial para demonstrar permissões, restrições e funcionalidades específicas de cada perfil.
RQ10	O sistema deve permitir o registro de pagamentos de vendas, suportando ao menos os métodos dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e Pix	Proprietário / Vendedor	Essencial para completar o fluxo de venda. Deve registrar o método utilizado e integrar com o fechamento de caixa
RQ11	O sistema deve permitir o parcelamento de pagamentos no cartão de crédito, com configuração do número máximo de parcelas pelo proprietário	Proprietário	Essencial para lojas que oferecem parcelamento como forma de estimular vendas de maior valor

2.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Requisitante	Detalhes
RQN01	O sistema deve ser responsivo para acesso via computadores e dispositivos móveis	Proprietário	Essencial para permitir utilização eficiente em diferentes dispositivos e facilitar o acesso remoto ao sistema. FURPS+ U - Usability
RQN02	O sistema deve apresentar uma interface intuitiva, com esquemas de cores para diferentes módulos	Proprietário	Facilitante da navegação pelo sistema, especialmente para funcionários com pouca aptidão tecnológica. FURPS+ U - Usability
RQN03	O sistema deve ser leve e otimizado, priorizando rapidez no carregamento das telas e boa experiência de uso	Proprietário	Essencial para garantir desempenho adequado e maior eficiência operacional no uso diário do sistema. FURPS+ P - Performance
RQN04	O sistema deve possuir arquitetura baseada em nuvem para permitir acesso remoto e centralização das informações	Proprietário	Essencial para garantir disponibilidade do sistema e facilitar o acesso remoto às informações da loja. FURPS+ + - Constraints/Architecture
RQN05	O sistema deve garantir restrição de acesso a informações sensíveis, como lucro, custos e relatórios financeiros, conforme o nível de permissão do usuário	Proprietário	Essencial para proteção de informações estratégicas e segurança dos dados do negócio. FURPS+ F - Functionality/Security
RQN06	O sistema deve apresentar feedback visual em tempo real para alterações de venda, descontos, associação de clientes, atualização de estoque e mudanças de status	Proprietário / Vendedor	Essencial para melhorar a experiência do usuário e reduzir inconsistências operacionais durante o uso. FURPS+ U - Usability
RQN07	O sistema deve utilizar uma interface visualmente consistente, responsiva e alinhada ao contexto de varejo de moda, com apresentação clara de produtos, clientes, vendas e indicadores	Proprietário	Essencial para manter uma experiência profissional, intuitiva e adequada ao segmento de vestuário. FURPS+ U - Usability
RQN08	O sistema deve possuir arquitetura modular, permitindo expansão futura de funcionalidades e adaptação para diferentes tipos de clientes e planos de uso	Equipe de desenvolvimento	Essencial para facilitar manutenção, escalabilidade e evolução futura do sistema. FURPS+ S - Supportability

3 Modelagem do Sistema

3.1 Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de casos de uso representa as interações entre os atores e o sistema, evidenciando as funcionalidades principais.




Figura 2: Diagrama de Casos de Uso do Sistema Klesskap

3.2 Especificação de Caso de Uso

3.2.1 Registrar Venda

Descrição: Permite registrar a saída de produtos via código de barras e processar a baixa no estoque.

Precondições: Sistema operacional e vendedor logado.

Pós-condições: Estoque atualizado e venda registrada.

Fluxo Básico:

1. O vendedor escaneia o código de barras do produto.
2. O sistema identifica o item e exibe o preço.
3. O vendedor confirma o pagamento.
4. O sistema registra a venda e atualiza o estoque.

Fluxos Alternativos: Divisão de comissão.

Fluxos de Exceção: Código inválido.

3.2.2 Gerenciar Catálogo de Produtos

Descrição: Cadastro completo das peças de roupa no sistema.

Precondições: Acesso permitido.

Pós-condições: Produto disponível para venda.

Fluxo Básico:

1. Acesso à tela de cadastro.
2. Inserção de dados do produto.
3. Validação dos dados.
4. Geração de código de barras.

Fluxos Alternativos: Edição de produto.

Fluxos de Exceção: Referência duplicada.

3.2.3 Gerar Relatórios Financeiros

Descrição: Geração de relatórios financeiros e de vendas.

Precondições: Existência de movimentações.

Pós-condições: Relatório gerado.

Fluxo Básico:

1. Seleção do tipo de relatório.
2. Definição do período.
3. Processamento e exibição.

Fluxos Alternativos: Acesso via mobile.

Fluxos de Exceção: Acesso negado.

3.3 Diagrama de Classe




Figura 3: Diagrama de Classes do Sistema Klesskap

3.4 Diagrama de Objetos




Figura 4: Diagrama de Objetos do Sistema Klesskap

3.4.1 Análise e Justificativa da Parte Essencial

A parte essencial escolhida para este diagrama de objetos é o **Fluxo Completo de uma Venda Compartilhada**. Este recorte engloba as instâncias de *Vendedor*, *Venda*, *ItemVenda*, *Produto*, além dos registros gerados nos módulos de *Estoque* e *Financeiro*.

Justificativa

Este cenário representa o “coração” operacional do sistema Klesskap, sendo fundamental para demonstrar os principais relacionamentos e comportamentos dinâmicos da aplicação. A escolha deste fluxo como parte essencial do diagrama se justifica pelos seguintes pontos:

- A demonstração da regra de negócio de **comissão dividida**, permitindo que dois vendedores participem simultaneamente da mesma venda.
- A relevância da classe associativa *ItemVenda*, responsável por compor a venda e registrar informações fundamentais, como:

- quantidade de produtos vendidos;
- preço exato praticado no momento da compra;
- vínculo entre venda e produto.

Esse comportamento garante a integridade histórica das transações, mesmo que ocorram alterações futuras no catálogo de produtos.

- A representação dos **gatilhos automáticos do sistema**, evidenciando as dependências entre módulos. Ao finalizar uma venda:
 - o módulo de Estoque realiza automaticamente a baixa das peças vendidas;
 - o módulo Financeiro registra a entrada correspondente da receita.
- A visualização clara da interação entre diferentes objetos do sistema em tempo de execução, permitindo compreender como as entidades colaboram para concluir uma operação crítica do negócio.

3.5 Diagrama de Sequência

Os diagramas de sequência apresentados representam as principais interações dinâmicas do sistema **Klesskap**, evidenciando a comunicação entre os atores, as interfaces do sistema e os objetos responsáveis pelo processamento das operações. A modelagem contempla os principais fluxos funcionais do sistema, utilizando a notação UML e empregando fragmentos de interação, como *alt*, *loop* e *opt*, de forma a enriquecer a representação dos diferentes cenários possíveis.

3.5.1 Diagrama de Autenticação de Usuário (Login)




Figura 5: Diagrama de Autenticação de Usuário

Este diagrama representa o processo de autenticação de usuários no sistema, garantindo que apenas funcionários devidamente cadastrados possam acessar as funcionalidades restritas da aplicação.

Inicialmente, o vendedor informa suas credenciais (e-mail e senha) por meio da interface do sistema, que encaminha a solicitação para validação do usuário. O fluxo utiliza o fragmento de interação *alt* para representar dois cenários distintos. Quando as credenciais são válidas, o sistema retorna uma confirmação e exibe o painel principal (*dashboard*). Caso contrário, uma mensagem informando que as credenciais são inválidas é apresentada ao usuário, impedindo o acesso ao sistema.

3.5.2 Diagrama de Frente de Caixa (Registro de Venda de Itens)




Figura 6: Diagrama de Frente de Caixa

Este diagrama representa o fluxo responsável pelo registro dos produtos durante uma venda realizada no ponto de venda (PDV). Seu objetivo é modelar o processo de formação do carrinho de compras antes da etapa de pagamento.

O vendedor inicia uma nova venda pela interface do PDV e, para cada produto lido, o sistema registra um novo item associado à venda. Para representar essa repetição, foi utilizado o fragmento *loop*, indicando que o procedimento ocorre para todos os produtos informados.

Após a criação do item de venda, o sistema calcula automaticamente seu subtotal e realiza a baixa correspondente no estoque do produto. Além disso, utiliza-se o fragmento *opt* para representar uma condição opcional: caso a quantidade disponível seja igual ou inferior ao estoque mínimo definido, o sistema gera um alerta de reposição. Ao término da inclusão dos itens, a venda é considerada pronta para a etapa de pagamento, sendo então exibido o valor total ao vendedor.

3.5.3 Diagrama de Fluxo Financeiro (Pagamento e Caixa)




Figura 7: Diagrama de Fluxo Financeiro

Este diagrama representa o processo de finalização da venda, contemplando a escolha do método de pagamento e a atualização das informações financeiras da loja.

Inicialmente, o vendedor seleciona o método de pagamento e, quando aplicável, a quantidade de parcelas desejada. Essas informações são encaminhadas ao objeto responsável pela venda, que cria o registro de pagamento correspondente.

Foi empregado o fragmento *alt* para representar o cenário de pagamentos eletrônicos, como cartão de crédito e débito. Após o processamento da transação, o sistema recebe a confirmação de aprovação, registra automaticamente a entrada financeira no caixa e atualiza o saldo disponível da empresa. Por fim, a venda é finalizada e a interface do PDV apresenta o recibo ao usuário.

3.5.4 Diagrama de Entrada de Mercadoria (Estoque)




Figura 8: Diagrama de Entrada de Mercadoria

Este diagrama representa o processo de entrada de mercadorias no estoque da empresa, atividade realizada pelo gerente responsável pelo controle dos produtos.

O gerente solicita o registro da entrada por meio da interface de estoque, que inicia o processamento das atualizações necessárias. O fragmento *loop* é utilizado para indicar que o procedimento ocorre para cada lote ou conjunto de produtos recebidos.

Durante esse processo, a quantidade disponível do produto é atualizada e, simultaneamente, o sistema cria um registro de movimentação de estoque do tipo “Entrada”, garantindo o histórico das operações realizadas. Após a conclusão das atualizações, a interface informa ao gerente que o estoque foi atualizado com sucesso.

3.5.5 Diagrama de Relatórios Financeiros




Figura 9: Diagrama de Relatórios Financeiros

Este diagrama representa a funcionalidade de geração de relatórios financeiros disponibilizada ao proprietário da empresa, permitindo o acompanhamento da situação financeira da organização.

O proprietário informa o tipo de relatório desejado e o período de análise, sendo então criado um objeto responsável pela elaboração do relatório. Esse objeto consulta os registros financeiros correspondentes ao intervalo informado, processa os dados obtidos e gera o demonstrativo consolidado.

Após a geração do relatório, o sistema disponibiliza sua visualização ao usuário. Adicionalmente, foi utilizado o fragmento *opt* para representar uma funcionalidade opcional: caso o proprietário deseje, poderá confirmar a exportação do relatório para o formato PDF, permitindo seu armazenamento ou compartilhamento.

4 Diagrama de Atividade

Os diagramas de atividade apresentados nesta seção representam fluxos essenciais do sistema Klesskap, contemplando processos de negócio, regras operacionais e rotinas internas do sistema. A modelagem utiliza elementos da UML, como decisões condicionais, fluxos alternativos e estruturas de paralelismo, permitindo compreender a sequência de ações executadas em cada funcionalidade.

4.1 Diagrama de Atividades – Processo de Venda e Pagamento




Figura 10: Diagrama de Atividades – Processo de Venda e Pagamento

Descrição: Este diagrama detalha o fluxo principal de frente de caixa da loja. O processo engloba desde a leitura contínua dos itens pelo vendedor até a decisão sobre o método de pagamento, apresentando ramificações condicionais para a configuração de parcelamento no cartão de crédito.

Após a aprovação da transação, o sistema aplica o paralelismo por meio de estruturas *Fork* e *Join*, permitindo registrar a entrada financeira no caixa e abater o estoque dos produtos de forma simultânea. Esse comportamento garante a integridade dos dados antes da emissão do recibo.

Granularidade: Sequência de atividades desenvolvidas no contexto do negócio do sistema, em nível de caso de uso.

4.2 Diagrama de Atividades – Entrada de Mercadorias no Estoque




Figura 11: Diagrama de Atividades – Entrada de Mercadorias no Estoque

Descrição: Este diagrama ilustra a rotina de abastecimento de novas peças no estoque. O fluxo apresenta um desvio condicional, representado por uma estrutura de decisão *Branch*,

baseado na existência prévia da referência de fábrica.

Caso a referência não exista, o sistema direciona o usuário para o cadastro completo do produto e para a geração de código de barras. Caso a peça já exista no catálogo, o fluxo segue apenas para o incremento da quantidade em estoque. A atividade é concluída com a sincronização entre a geração ou impressão das etiquetas e o registro da movimentação no histórico do sistema.

Granularidade: Especificação de processo focado na regra de negócio de entrada e controle de mercadorias.

4.3 Diagrama de Atividades – Geração do Dashboard em Tempo Real




Figura 12: Diagrama de Atividades – Geração do Dashboard em Tempo Real

Descrição: Este diagrama modela a arquitetura de inicialização do painel gerencial do sistema. Após a validação de segurança da sessão do administrador, o sistema executa um paralelismo robusto, representado por um *Fork* com quatro ramificações.

Essas ramificações representam consultas e processamentos independentes: cálculo dos KPIs diários, como ticket médio e transações; busca do histórico de vendas dos últimos sete dias; varredura dos itens com estoque mínimo ou crítico; e listagem detalhada das últimas vendas. Após a conclusão dessas atividades, os fluxos são sincronizados por meio

de um *Join*, permitindo a formatação e o tratamento dos dados antes da renderização unificada da interface.

Granularidade: Especificação de processo em nível de método, representando uma rotina sistêmica interna de carregamento e exibição de dados.

5 Diagrama de Estados

O diagrama de estados apresentado nesta seção representa o ciclo de vida da entidade **Venda** dentro do sistema Klesskap. A modelagem contempla os principais estados pelos quais uma venda pode passar, desde sua criação no PDV até sua conclusão ou cancelamento, incluindo eventos, ações internas, condições de guarda e transições alternativas.




Figura 13: Diagrama de Estados – Entidade Venda

Descrição: Este diagrama mapeia as transições de estado da entidade *Venda* dentro do sistema Klesskap, desde a sua criação até a sua efetivação ou cancelamento. O modelo detalha as ações internas de cada fase utilizando a sintaxe *entry*, *do* e *exit*, como a inicialização e adição contínua de itens no estado *Em andamento*, além da comunicação com o processamento da transação no estado *Aguardando pagamento*.

O fluxo aplica condições de guarda para validar a aprovação ou recusa da transação eletrônica. Quando a transação é aprovada, a venda avança para o estado *Concluída*, registrando a entrada no caixa, atualizando o histórico de movimentação e emitindo o recibo. Caso a transação seja recusada, o modelo contempla uma auto-transição, permitindo que o usuário tente novamente o pagamento antes de um eventual cancelamento.

Estados principais:

- **Em andamento:** representa a venda aberta no PDV, permitindo a inclusão de itens e o cálculo do valor total.
- **Aguardando pagamento:** representa o momento em que o método de pagamento é selecionado e o sistema aguarda a confirmação da transação.
- **Concluída:** representa a venda finalizada com sucesso, após a aprovação do pagamento.
- **Cancelada:** representa a venda encerrada sem efetivação, seja por cancelamento manual ou por impossibilidade de concluir o pagamento.

Eventos e condições de guarda:

- **Iniciar Venda:** cria a venda e a coloca no estado *Em andamento*.
- **Finalizar itens:** move a venda para *Aguardando pagamento*.
- **Receber confirmação [transação aprovada]:** conclui a venda.
- **Tentar novamente [transação recusada]:** mantém a venda em *Aguardando pagamento*, permitindo nova tentativa.
- **Cancelar operação:** move a venda para o estado *Cancelada*.
- **Fechar caixa [sem sucesso]:** encerra a venda como cancelada quando não é possível concluir a operação.

6 Protótipo

O protótipo do sistema Klesskap foi desenvolvido como uma aplicação web *front-end* de alta fidelidade, com o objetivo de representar visualmente e funcionalmente os principais fluxos do sistema proposto. A implementação permite simular a utilização da plataforma por diferentes perfis de usuário, cobrindo desde o acesso inicial até operações de consulta de produtos, entrada de mercadorias, registro de vendas, pagamento e geração de relatórios.

O projeto foi construído com **HTML5**, **CSS customizado**, **Tailwind CSS** e **JavaScript vanilla**, organizado em três arquivos principais: `index.html` (estrutura estática), `klesskap.css` (identidade visual e animações) e `klesskap.js` (dados simulados, estado global e renderização dinâmica). Por tratar-se de um protótipo acadêmico, não há servidor ou banco de dados; todas as informações são simuladas em memória e a aplicação pode ser aberta diretamente no navegador via `index.html`, sem instalação de dependências.

Repositório: github.com/lcmnk/klesskap **Demonstração:** klesskap-eight.vercel.app

As telas a seguir estão organizadas conforme o fluxo de uso do sistema, evidenciando as entradas e saídas de informação de cada módulo e a navegação disponível ao usuário.

7 Item de Criatividade

Como item de criatividade, o sistema Klesskap apresenta um **dashboard gerencial** desenvolvido para centralizar, de forma visual e organizada, as principais informações operacionais da loja. A proposta do dashboard é permitir que o usuário visualize rapidamente dados importantes, como vendas do dia, alertas de estoque, produtos em baixa e indicadores relevantes para a tomada de decisão.

Esse recurso se destaca por transformar informações que normalmente estariam distribuídas em diferentes telas ou relatórios em uma visão inicial clara e objetiva. Dessa forma, o proprietário ou gestor consegue acompanhar a situação geral do negócio com mais agilidade, facilitando decisões relacionadas à reposição de produtos, desempenho de vendas e movimentação da loja.

Além do dashboard, outro aspecto criativo do Klesskap está na construção de uma **interface visual personalizada**, alinhada ao contexto de lojas de vestuário. O sistema utiliza uma identidade visual própria, com paleta de cores, tipografia, cards, badges, tabelas, animações e feedbacks visuais que tornam a navegação mais intuitiva e agradável.

A interface foi pensada para transmitir uma experiência moderna, organizada e profissional, sem comprometer a simplicidade de uso. Esse cuidado visual contribui para que funcionários com diferentes níveis de familiaridade tecnológica consigam utilizar o sistema com mais facilidade, reduzindo erros operacionais e melhorando a experiência geral do usuário.

Por fim, o protótipo também apresenta elementos interativos que reforçam a criatividade do projeto, como mensagens de feedback, alertas visuais, navegação por diferentes perfis de acesso e organização das telas conforme as necessidades de cada tipo de usuário. Esses elementos tornam o sistema mais próximo de uma aplicação real e demonstram uma preocupação não apenas com as funcionalidades, mas também com a usabilidade e a experiência do usuário.

8 Responsabilidades

Todos os integrantes da equipe Valkiria Inc. declaram ter participado do desenvolvimento do documento de Análise e Projeto de Sistema Computacional do sistema Klesskap, bem como das atividades de levantamento de requisitos, documentação, modelagem, prototipagem, validação e revisão do projeto.

Integrante	Responsabilidades	Assinatura	Data
Karen Cristini Nogueira	Levantamento de requisitos do sistema, identificação das necessidades do usuário, definição das funcionalidades principais e apoio na descrição dos requisitos funcionais e não funcionais.	 Karen Cristini Nogueira	11/06/2026
Letícia Miniuk Rosa Pereira	Elaboração e organização da documentação do projeto, estruturação textual do documento, desenvolvimento do protótipo, definição da interface visual e adequação da experiência do usuário ao contexto de lojas de vestuário.	 Letícia Miniuk Rosa Pereira	11/06/2026
Rayssa Gaievicz Grafetti	Elaboração dos diagramas UML do sistema, incluindo diagramas de caso de uso, classe, objetos, sequência, atividade e estados, além da representação dos principais fluxos funcionais do Klesskap.	 Rayssa Gaievicz Grafetti	11/06/2026
Victor Willian Rodrigues Bittencourt	Validação dos fluxos funcionais do sistema, revisão de consistência entre requisitos, diagramas e protótipo, apoio na conferência das regras de negócio e realização de testes de navegação das principais telas do sistema.	 Victor Willian Rodrigues Bittencourt	11/06/2026