


京张循证轨

P1 · 设计范围总览



图例 / Legend

- 设计范围 (provisional)
- 京张铁路线
- 地铁站
- 绿地(近似廊道,provisional)
- 重点区边界

关键指标 / Key metrics

设计范围 约 11.41 km² (provisional)

走廊 1.44×10.49 km (长宽比 0.14)

3 个重点区 · 2491 个 POI (聚合统计)

地铁站 77 座 (数据为高德收录)

三重点区 / Three key areas

众智园

培育核 · OPC/纳米公司能力台 · JZ-07

AI原点社区

产业核 · 近校成果转化街 · 原点大厦

大钟寺

生活核 · 居住配套 · 慢行优先

要点: EBIP 方法论 · H3 res8/9/10 + AMap POI/地铁 · 详见 proposal.md


底图 © OpenStreetMap (ODbL) : 仅作展示, 不构成规划参考

许可: 包 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 内嵌 Switchback Protocol 规范 CC-BY-4.0 (chucky1102) , 分层引用不混用

本图基于 provisional 边界 (非官方) ; 组织方 polygon 发布后替换重算

京张循证轨

P2 · 用地结构（功能分区）



图例 / Legend

- 科研/产业 0802
- 绿地与蓝绿 1401
- 商服 05
- 居住 07 (黄)
- 留白待定 16
- 京张铁路线
- 重点区边界

关键指标 / Key metrics

用地结构 (agent_inferred 街区, provisional)

0802 6.96km² · 1401 1.33km² · 05 1.47km² · 07 1.47km² · 16 0.18km²

主导：科研/产业 0802 · 居住 07 (黄)

图例：5 类代码 · 面积基于与 site 几何求交

三重点区 / Three key areas

众智园

培育核 · OPC/纳米公司能力台 · JZ-07

A 原点社区

产业核 · 近校成果转化街 · 原点大厦

大钟寺

生活核 · 居住配套 · 慢行优先

要点：EBIP 方法论 · H3 res8/9/10 + AMap POI/地铁 · 详见 proposal.md

底图 © OpenStreetMap (ODbL)：仅作展示，不构成规划参考

许可：包 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 内嵌 Switchback Protocol 规范 CC-BY-4.0 (chucky1102)，分层引用不混用

本图基于 provisional 边界（非官方）；组织方 polygon 发布后替换重算

京张循证轨

P3 · 三重点区 POI 分布



图例 / Legend

- 科研文化
- 商业服务
- 游憩体育
- 居住
- 公司企业
- 医疗
- 重点区边界
- 京张铁路线

关键指标 / Key metrics

AI 原点 118 · 大钟寺 38

众智园 16 · 合计 2491 POI

数据: 高德开放平台聚合 (不可再分发原始明细)

坐标: AMap GCJ-02 → china_coords → WGS-84

三重点区 / Three key areas

众智园

培育核 · OPC/纳米公司能力台 · JZ-07

AI原点社区

产业核 · 近校成果转化街 · 原点大厦

大钟寺

生活核 · 居住配套 · 慢行优先

要点: EBIP 方法论 · H3 res8/9/10 + AMap POI/地铁 · 详见 proposal.md


底图 © OpenStreetMap (ODbL) : 仅作展示, 不构成规划参考

许可: 包 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 内嵌 Switchback Protocol 规范 CC-BY-4.0 (chucky1102) , 分层引用不混用

本图基于 provisional 边界 (非官方) ; 组织方 polygon 发布后替换重算

京张循证轨

P4 · 慢行蓝绿与地铁覆盖



图例 / Legend

- 公共空间 / 绿地(绿)
- 地铁 1200m 覆盖(橙)
- 地铁 800m 覆盖(黄)
- 京张铁路线
- 地铁站

关键指标 / Key metrics

地铁 800m 覆盖 76.3% · 1200m 92.7% (已复核)

图层：公共空间(绿) + 地铁 1200m(橙) + 800m(黄)

步行优先 + 轨道锚定 + 骑行成网 + 共享接驳

完整街道原则 · 无障碍连续

三重点区 / Three key areas

众智园

培育核 · OPC/纳米公司能力台 · JZ-07

AI原点社区

产业核 · 近校成果转化街 · 原点大厦

大钟寺

生活核 · 居住配套 · 慢行优先

要点：EBIP 方法论 · H3 res8/9/10 + AMap POI/地铁 · 详见 proposal.md

底图 © OpenStreetMap (ODbL)：仅作展示，不构成规划参考


许可：包 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 内嵌 Switchback Protocol 规范 CC-BY-4.0 (chucky1102)，分层引用不混用

本图基于 provisional 边界（非官方）；组织方 polygon 发布后替换重算


京张循证轨

P5 · 证据面板 (H3 res9 · EBIP 指标可复算)

AI 产业适宜性 (Moran I=0.874)



日常生活服务充足度 (Moran I=0.932)



证据说明 / Evidence notes

AI 产业适宜性 su_industry

H3 res9 网格上产业 POI 核密度 × 产业链完整度 × 距地铁可达性。值越高越适合产业聚集。

生活服务充足度 su_resident

H3 res9 上商业/医疗/绿地/教育/餐饮等日常设施密度，距居民/办公点步行可达性。


Gi* 产业冷热点

Getis-Ord Gi* 统计显著性聚类；Hot 显著高值、Cold 显著低值、NS 不显著。


Gi* 生活冷热点

同上，但作用于生活服务维度。

Gi* 产业冷热点 (Hot 37 · Cold 24 · NS 90)



Gi* 生活冷热点 (Hot 48 · Cold 36 · NS 67)



可复算指标 / Reproducible metrics

Moran I 产业 0.874 · 生活 0.932 (空间自相关显著)

Gi* 产业: Hot 37 · Cold 24 · NS 90

Gi* 生活: Hot 48 · Cold 36 · NS 67

H3 res8/9/10 · 复算脚本 pipeline_150.py

要点：EBIP 方法论 · H3 res8/9/10 + AMap POI/地铁 · 详见 proposal.md


底图 © OpenStreetMap (ODbL)：仅作展示，不构成规划参考

许可：包 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 内嵌 Switchback Protocol 规范 CC-BY-4.0 (chucky1102)，分层引用不混用

本图基于 provisional 边界（非官方）；组织方 polygon 发布后替换重算

京张循证轨

P6 · 实施空间图面（街段 · 界面 · 断点）



图例 / Legend

- 建筑肌理 (figure-ground)
- 近期 PHASE-1
- 中期 PHASE-2
- 长期 PHASE-3
- 重点区边界
- 京张铁路线
- 地铁站

关键指标 / Key metrics

建筑肌理 27 栋 (figure-ground 近似, provisional)

街道网络 来自 OSM (6535 段, display-only)

分期: 近期 PHASE-1 · 中期 PHASE-2 · 长期 PHASE-3

界面/断点: 建筑 mass 与街道负空间揭示街区结构

三重点区 / Three key areas

众智园

培育核 · OPC/纳米公司能力台 · JZ-07

AI原点社区

产业核 · 近校成果转化街 · 原点大厦

大钟寺

生活核 · 居住配套 · 慢行优先

要点: EBIP 方法论 · H3 res8/9/10 + AMap POI/地铁 · 详见 proposal.md

底图 © OpenStreetMap (ODbL) : 仅作展示, 不构成规划参考

许可: 包 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 内嵌 Switchback Protocol 规范 CC-BY-4.0 (chucky1102) , 分层引用不混用

本图基于 provisional 边界 (非官方) ; 组织方 polygon 发布后替换重算