Структура по индивидуальному проекту этап 2

Установка DVWA

Гомес Лопес Теофания

20 03 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель работы

Получить практические навыки по установке DVWA.

Задание

Задание

1. Установить DVWA.

Выполнение лабораторной работы

репзиторий DVWA

Открываю GitHub, нахожу репозиторий DVWA и копирую его ссылку.



Рис. 1: репзиторий DVWA

Клонирование DVWA в /html

Открываю терминал, командой cd вхожу в директорию html (здесь хранятся файлы локального хоста) и клонирую репозиторий.

```
┌──(teolopeskali㉿teofaniakali)-[~]
└─$ cd /var/www/html

┌──(teolopeskali㉿teofaniakali)-[/var/www/html]
└─$ sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA.git
[sudo] password for teolopeskali:
```

Рис. 2: Клонирование DVWA в /html

chmod -R 777

С помощью ls проверяю, что клонирование прошло успешно, затем с помощью chmod -R 777 разрешаю все права на все файлы в директории DVWA.



Рис. 3: chmod -R 777

копирование config.int.php

Затем копирую config.inc.php — файл с настройками конфигурации приложения.

```
┌──(teolopeskali㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ cp config.inc.php.dist config.inc.php

┌──(teolopeskali㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ ls
config.inc.php  config.inc.php.dist
```

Рис. 4: копирование config.int.php

редактирование файла конфигурации

В этом файле изменяю пароль, имя пользователя на mwaku и создаю базу данных waku и сохраняю изменения.

```
teolopeskali@teofaniakali: /var/www/html/DVWA/config
Session  Actions  Edit  View  Help
  GNU nano 8.6                    config.inc.php *
#$DBMS = 'PGSQL'; // Currently disabled

# Database variables
#   WARNING: The database specified under db_database WILL BE ENTIRELY DELET>
#   Please use a database dedicated to DVWA.
#
# If you are using MariaDB then you cannot use root, you must use create a d>
#   See README.md for more information on this.
$_DVWA = array();
$_DVWA[ 'db_server' ]   = getenv('DB_SERVER') ?: '127.0.0.1';
$_DVWA[ 'db_database' ] = getenv('DB_DATABASE') ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ]     = getenv('DB_USER') ?: 'teofa';
$_DVWA[ 'db_password' ] = getenv('DB_PASSWORD') ?: 'password';
$_DVWA[ 'db_port']      = getenv('DB_PORT') ?: '3306';

# ReCAPTCHA settings
#   Used for the 'Insecure CAPTCHA' module
#   You'll need to generate your own keys at: https://www.google.com/recaptc>
$_DVWA[ 'recaptcha_public_key' ]  = getenv('RECAPTCHA_PUBLIC_KEY') ?: '';
$_DVWA[ 'recaptcha_private_key' ] = getenv('RECAPTCHA_PRIVATE_KEY') ?: '';

# Default security level
```

проверка работы mysql

```
┌──(teolopeskali㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ sudo systemctl status mysql
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; pres>
     Active: active (running) since Fri 2026-03-20 04:43:28 EDT; 26s ago
 Invocation: e718d5328d604ab6940d0d97c62bae32
       Docs: man:mariadbd(8)
```

Рис. 6: прверка работы mysql

Далее я вхожу в mmysql используя mysql -u root -p

```
┌──(teolopeskali㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ sudo su
┌──(root㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.3-MariaDB-1+b1 from Debian -- Please help get to 10k sta
rs at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 7: вход в mysql

создание пользоателя

Создаю базу данных teo и нового пользователя используя create user ‘teofa’@‘127.0.0.1’ identified by ‘password’. Используя эту команду, создала пользователя teofa, работаюшего на сервер локального хоста (127.0.0.1) и пароль password.

```
MariaDB [(none)]> create database teo;
Query OK, 1 row affected (0.034 sec)

MariaDB [(none)]> create user 'teofa'@'127.0.0.1' identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.052 sec)
```

Рис. 8: создание пользоателя

Разрешение права

Предоставляю этому пользователю все права на базу данных и завершаю работу.

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on teo.* to 'teofa'@'127.0.0.1';
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [(none)]> exit
```

Рис. 9: Разрешение права

вход в /etc/php/8.2

Далее вхожу в /etc/php/8.4.

```
┌──(root㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# systemctl start apache2

┌──(root㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# cd /etc/php

┌──(root㉿teofaniakali)-[/etc/php]
└─# ls
8.4

┌──(root㉿teofaniakali)-[/etc/php]
└─# cd 8.4

┌──(root㉿teofaniakali)-[/etc/php/8.4]
└─# ls
apache2  cli  mods-available

┌──(root㉿teofaniakali)-[/etc/php/8.4]
└─#
```

Рис. 10: вход в /etc/php/8.4

Включение allow_url

Включаю значения allow_url_fopen и allow_url_include в файле apache2/php.ini.

*/etc/php/8.4/apache2/php.ini - Mousepad

File Edit Search View Document Help

Warning: you are using the root account. You may harm your system.

```
850 ; https://php.net/upload-max-filesize
851 upload_max_filesize = 2M
852
853 ; Maximum number of files that can be uploaded via a single request
854 max_file_uploads = 20
855
856 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
857 ; Fopen wrappers ;
858 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
859
860 ; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as
    files.
861 ; https://php.net/allow-url-fopen
862 allow_url_fopen = On
863
864 ; Whether to allow include/require to open URLs (like https:// or ftp://)
    as files.
865 ; https://php.net/allow-url-include
866 allow_url_include = On
```

Перезапуск apache2

Перезапускаю сервер Apache2 с помощью systemctl restart apache2.

```
┌──(root㉿teofaniakali)-[/etc/php/8.4/apache2]
└─# systemctl restart apache2

┌──(root㉿teofaniakali)-[/etc/php/8.4/apache2]
└─#
```

Рис. 12: Перезапуск apache2

Открою 127.0.0.1./DVWA/setup.php в браузере.

mod_rewrite is required for the API labs.

PHP
PHP version: **8.4.11**
PHP function display_errors: **Disabled**
PHP function display_startup_errors: **Disabled**
PHP function allow_url_include: Enabled - Feature deprecated in PHP 7.4, see lab for more information
PHP function allow_url_fopen: Enabled
PHP module gd: **Missing - Only an issue if you want to play with captchas**
PHP module mysql: Installed
PHP module pdo_mysql: Installed

Database
Backend database: **MySQL/MariaDB**
Database username: **teofa**
Database password: ******
Database database: **dvwa**
Database host: **127.0.0.1**
Database port: **3306**

Рис. 13: страница веб-приложения

Вход в DVWA

Нажимаю кнопку Create/Reset Database. Происходит создание базы данных, и автоматически выполняется переход на страницу входа. Для входа использую учетные данные: логин admin, пароль password



Домшняя страница dvwa

После входа попадаю на домашнюю страницу DVWA.



Выводы

Выводы

В результате работы я получила навыки по установке DVWA.