MARTINS SILVA
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA

CATÁLOGO DE RAÇÕES

QUALIDADE QUE NUTRE,
PARCERIA QUE FORTALECE.







- MARCAS DE CONFIANÇA
- NUTRIÇÃO DE QUALIDADE
- PARCERIA QUE GERA RESULTADOS
- LOGÍSTICA ÁGIL E EFICIENTE

SOLUÇÕES COMPLETAS
PARA PET SHOPS, AGROPECUÁRIAS
E SUPERMERCADOS.

DISTRIBUINDO MAIS
QUE PRODUTOS,
DISTRIBUÍMOS CONFIANÇA.

Supermercados

Prestige®

Premium

Nutrição que faz **mais pelos seus clientes**

Cães e Gatos mais saudáveis e felizes



QUALIDADE **QUE GERA CONFIANÇA**

ALTA **ACEITAÇÃO** NO PONTO DE VENDA

MAIS **GIRO** PARA SUA LOJA

CLIENTES **MAIS SATISFEITOS**

PRESTIGE. SEMPRE UMA BOA ESCOLHA.

Prestige

Carnes e Cereais

Nutrição completa para todas as raças

CÃES ADULTOS

Alimento completo para cães adultos de todas as raças.

Apresentações: 1kg, 3kg, 10,1kg, 15kg e 20kg



Sabor que eles adoram!



EXTRATO DE YUCCA
Menor odor das fezes

HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO
Higiene bucal - Auxilia no controle do tártaro

ÔMEGA 3 & 6 + ZINCO
Saúde da pele e pelos mais brilhantes

MAIOR LONGEVIDADE
Antioxidantes ajudam a proteger tecidos e células

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Alimento completo para cães adultos de todas as raças.
USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso de bovinos, milho integral moído*, farelo de soja*, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves, cloreto de sódio (sal comum), ácido cítrico, antioxidante (BHA e BHT), ácido propiônico, bentonita, extrato de Yucca (0,03%), vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3), ácido nicotínico, ácido fólico, biotina e pantotenato de cálcio, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, óxido de zinco e hexametafosfato de sódio (0,1%).

EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS

Óleo de soja degomado*, farinha de vísceras com ossos de aves, sorgo integral moído, quirera de arroz, farelo de arroz, gérmen de milho*, farelo de glúten de milho 60*, farelo de trigo, óleo de milho*, DDGS (resíduo seco de destilaria com solúveis de milho*), sebo bovino, hidrolisado de vísceras de aves e hemácia desidratada de bovinos.

**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes.*

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (máx)	100g/kg (10%)
Proteína Bruta (mín)	210g/kg (21%)
Extrato Etéreo (mín)	70g/kg (7%)
Matéria Fibrosa (máx)	40g/kg (4%)
Matéria Mineral (máx)	100g/kg (10%)
Cálcio (mín)	8.000mg/kg (0,8%)
Cálcio (máx)	22g/kg (2,2%)
Fósforo (mín)	8.000mg/kg (0,8%)
Sódio (mín)	3.000mg/kg
Ômega 6 (mín)	10g/kg
Ômega 3 (mín)	650mg/kg
Zinco (mín)	90mg/kg
Vitamina E (mín)	37,5 UI/kg
Selênio (mín)	0,12mg/kg

Disponível em:

1kg | 3kg | 10,1kg | 15kg | 20kg

Mais saúde e bem-estar todos os dias



Prestige®

Carnes e Cereais


Nutrição completa para uma vida mais feliz

CÃES ADULTOS

RAÇAS PEQUENAS E MÉDIAS

Alimento completo para cães adultos de raças pequenas e médias.

Apresentações: 1kg, 3kg, 10,1kg, 15kg e 20kg





EXTRATO DE YUCCA
Menor odor das fezes

HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO
Higiene bucal - Auxilia no controle do tártaro

ÔMEGA 3 & 6 + ZINCO
Saúde da pele e pelos mais brilhantes

MAIOR LONGEVIDADE
Antioxidantes ajudam a proteger tecidos e células

Sabor que eles adoram!

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Alimento completo para cães adultos de raças pequenas e médias.
USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso de bovinos, milho integral moído*, farelo de soja*, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves, cloreto de sódio (sal comum), ácido cítrico, antioxidante (BHA e BHT), ácido propiônico, bentonita, extrato de Yucca (0,03%), vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3), ácido nicotínico, ácido fólico, biotina e pantotenato de cálcio, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, óxido de zinco e hexametafosfato de sódio (0,1%).

EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS

Óleo de soja degomado*, farinha de vísceras com ossos de aves, sorgo integral moído, quirra de arroz, farelo de arroz, gérmen de milho*, farelo de glúten de milho 60*, farelo de trigo, óleo de milho*, DDGS (resíduo seco de destilaria com solúveis de milho*), sebo bovino, hidrolisado de vísceras de aves e hemácia desidratada de bovinos.

*Espécies doadoras do gene: *Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes.*

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (máx)	100g/kg (10%)
Proteína Bruta (mín)	210g/kg (21%)
Extrato Etéreo (mín)	70g/kg (7%)
Matéria Fibrosa (máx)	40g/kg (4%)
Matéria Mineral (máx)	100g/kg (10%)
Cálcio (mín)	8.000mg/kg (0,8%)
Cálcio (máx)	22g/kg (2,2%)
Fósforo (mín)	8.000mg/kg (0,8%)
Sódio (mín)	3.000mg/kg
Ômega 6 (mín)	10g/kg
Ômega 3 (mín)	650mg/kg
Zinco (mín)	90mg/kg
Vitamina E (mín)	37,5 UI/kg
Selênio (mín)	0,12mg/kg

Prestige®

Qualidade e equilíbrio para todas as fases da vida.

Disponível em:

1kg | 3kg | 10,1kg | 15kg | 20kg

Prestige®

Carnes e Cereais

Nutrição completa para um futuro mais saudável

CÃES FILHOTES

Alimento completo para filhotes de todas as raças.

Apresentações: 1kg, 3kg, 10,1kg, 15kg e 20kg





EXTRATO DE YUCCA
Menor odor das fezes

HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO
Higiene bucal - Auxilia no controle do tártaro

ÔMEGA 3 & 6 + ZINCO
Saúde da pele e pelos mais brilhantes

MAIOR LONGEVIDADE
Antioxidantes ajudam a proteger tecidos e células

Sabor que eles adoram!

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Alimento completo para cães filhotes de todas as raças.
USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso de bovinos, milho integral moído*, farelo de soja*, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves, cloreto de sódio (sal comum), ácido cítrico, antioxidante (BHA e BHT), ácido propiônico, bentonita, extrato de Yucca (0,03%), vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3), ácido nicotínico, ácido fólico, biotina e pantotenato de cálcio, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, óxido de zinco e hexametafosfato de sódio (0,1%).

EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS

Óleo de soja degomado*, farinha de vísceras com ossos de aves, sorgo integral moído, quirera de arroz, farelo de arroz, gérmen de milho*, farelo de glúten de milho 60*, farelo de trigo, óleo de milho*, DDGS (resíduo seco de destilaria com solúveis de milho*), sebo bovino, hidrolisado de vísceras de aves e hemácia desidratada de bovinos.

*Espécies doadoras do gene: *Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes.*

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (máx)	100g/kg (10%)
Proteína Bruta (mín)	260g/kg (26%)
Extrato Etéreo (mín)	90g/kg (9%)
Matéria Fibrosa (máx)	30g/kg (3%)
Matéria Mineral (máx)	90g/kg (9%)
Cálcio (mín)	8.000mg/kg (0,8%)
Cálcio (máx)	20g/kg (2%)
Fósforo (mín)	8.000mg/kg (0,8%)
Sódio (mín)	3.000mg/kg
Ômega 6 (mín)	12g/kg
Ômega 3 (mín)	800mg/kg
Zinco (mín)	144mg/kg
Vitamina E (mín)	60 UI/kg
Selênio (mín)	0,19mg/kg

Prestige®

Crescimento saudável hoje, mais momentos amanhã.

Disponível em:

1kg | 3kg | 10,1kg | 15kg | 20kg

Pequenos hoje, grandes sempre!

Prestige®

Carne, Frango e Fígado

Nutrição completa para uma vida mais saudável

GATOS ADULTOS

Alimento completo para gatos adultos de todas as raças.

Apresentações: 1kg, 3kg, 10,1kg, 15kg e 20kg

EXTRATO DE YUCCA
Menor odor das fezes

HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO
Higiene bucal - Auxilia no controle do tártaro

TAURINA
Mais saúde para o coração e visão

ÔMEGA 3 & 6 + ZINCO
Saúde da pele e pelos mais brilhantes

MAIOR LONGEVIDADE
Antioxidantes ajudam a proteger tecidos e células





INDICAÇÃO DO PRODUTO

Alimento completo para gatos adultos de todas as raças.
USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso de bovinos, milho integral moído*, farelo de soja*, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves, cloreto de sódio (sal comum), ácido cítrico, antioxidante (BHA e BHT), taurina, ácido propiônico, bentonita, extrato de Yucca (0,03%), vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3), ácido nicotínico, ácido fólico, biotina e pantotenato de cálcio, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, óxido de zinco e hexametafosfato de sódio (0,1%).

EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS

Óleo de soja degomado*, farinha de vísceras com ossos de aves, sorgo integral moído, quirera de arroz, farelo de arroz, gérmen de milho*, farelo de glúten de milho 60*, farelo de trigo, óleo de milho*, DDGS (resíduo seco de destilaria com solúveis de milho*), sebo bovino, hidrolisado de vísceras de aves e hemácia desidratada de bovinos.

**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes.*

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (máx)	90g/kg (9%)
Proteína Bruta (mín)	260g/kg (26%)
Extrato Etéreo (mín)	90g/kg (9%)
Matéria Fibrosa (máx)	30g/kg (3%)
Matéria Mineral (máx)	100g/kg (10%)
Cálcio (mín)	8.000mg/kg (0,8%)
Cálcio (máx)	18g/kg (1,8%)
Fósforo (mín)	8.000mg/kg (0,8%)
Sódio (mín)	4.000mg/kg
Ômega 6 (mín)	12g/kg
Ômega 3 (mín)	800mg/kg
Zinco (mín)	80mg/kg
Vitamina E (mín)	40 UI/kg
Selênio (mín)	0,36mg/kg

Prestige®

Bem-estar hoje, mais momentos juntos sempre.

Disponível em:

1kg | 3kg | 10,1kg | 15kg | 20kg

Gatos mais felizes, vidas melhores!

Prestige®

Gatos Castrados

Cuidado especial para uma vida mais saudável!

Gatos mais felizes e saudáveis!





Sabor que eles amam!

GATOS CASTRADOS

Alimento completo para gatos castrados de todas as raças.

SUPORTE ÀS DEFESAS NATURAIS DO ORGANISMO
Vitamina E & Selênio

AUXILIA NA SAÚDE DO CORAÇÃO, DA VISÃO E NA OTIMIZAÇÃO DO USO DA ENERGIA
Taurina e L-Carnitina

AUXILIA NA SAÚDE ORAL
Hexametafosfato de Sódio

CONTRIBUI PARA A SAÚDE DA PELE E BRILHO DOS PELOS
Ômega 3 & 6 + Zinco

AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRATO URINÁRIO
Controle do pH Urinário

MENOR ODOR DAS FEZES
Extrato de Yucca

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Alimento completo para gatos castrados de todas as raças.
USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso de bovinos, milho integral moído, farelo de soja*, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves, cloreto de sódio (sal comum), ácido cítrico, antioxidante (BHA e BHT), taurina, ácido propiônico, bentonita, extrato de Yucca (0,03%), vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3), ácido nicotínico, ácido fólico, biotina e pantotenato de cálcio, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, óxido de zinco e hexametafosfato de sódio (0,1%).*

EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS

Óleo de soja degomado*, farinha de vísceras com ossos de aves, sorgo integral moído, quirera de arroz, farelo de arroz, gérmen de milho*, farelo de glúten de milho 60*, farelo de trigo, óleo de milho*, DDGS (resíduo seco de destilaria com solúveis de milho*), sebo bovino, hidrolisado de vísceras de aves e hemácia desidratada de bovinos.

**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes.*

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (máx)	90g/kg (9%)
Proteína Bruta (mín)	300g/kg (30%)
Extrato Etéreo (mín)	80g/kg (8%)
Matéria Fibrosa (máx)	35g/kg (3,5%)
Matéria Mineral (máx)	85g/kg (8,5%)
Cálcio (mín)	8.000mg/kg (0,8%)
Cálcio (máx)	18g/kg (1,8%)
Fósforo (mín)	8.000mg/kg (0,8%)
Sódio (mín)	4.000mg/kg
Taurina (mín)	1.000mg/kg
L-Carnitina (mín)	200mg/kg
Ômega 6 (mín)	12g/kg
Ômega 3 (mín)	800mg/kg
Zinco (mín)	80mg/kg
Vitamina E (mín)	40 UI/kg
Selênio (mín)	0,36mg/kg

Prestige®

Qualidade e bem-estar para todas as fases da vida.

Disponível em: 1kg | 3kg | 10,1kg

Gatos saudáveis vivem melhor!

Benvo

Saúde todo dia

Nutrição que faz bem, todo dia!

Alimento Completo e Balanceado
que auxilia nas defesas naturais dos cães.

Fonte de Vitaminas e Minerais
que contribuem para maior disposição dos cães.

Ômega 3 & 6
ácidos graxos essenciais para a saúde da pele e pelos mais brilhantes.

Músculos Fortes
com fontes de proteínas ideais para manutenção da condição corporal do seu cão.



CÃES ADULTOS
Todas as raças

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Alimento completo para cães adultos de todas as raças.
USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso de bovinos, milho integral moído*, farelo de soja*, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves, cloreto de sódio (sal comum), ácido cítrico, antioxidante (BHA e BHT), ácido propiônico, bentonita, extrato de Yucca (0,03%), vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3), ácido nicotínico, ácido fólico, biotina e pantotenato de cálcio, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, óxido de zinco e hexametafosfato de sódio (0,1%).

EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS

Óleo de soja degomado*, farinha de vísceras com ossos de aves, sorgo integral moído, quirera de arroz, farelo de arroz, gérmen de milho*, farelo de glúten de milho 60*, farelo de trigo, óleo de milho*, DDGS (resíduo seco de destilaria com solúveis de milho*), sebo bovino, hidrolisado de vísceras de aves e hemácia desidratada de bovinos.

**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes.*

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (máx)	120g/kg (12%)
Proteína Bruta (mín)	180g/kg (18%)
Extrato Etéreo (mín)	70g/kg (7%)
Matéria Fibrosa (máx)	40g/kg (4%)
Matéria Mineral (máx)	100g/kg (10%)
Cálcio (mín)	8.000mg/kg (0,8%)
Cálcio (máx)	22g/kg (2,2%)
Fósforo (mín)	8.000mg/kg (0,8%)
Sódio (mín)	3.000mg/kg
Ômega 6 (mín)	10g/kg
Ômega 3 (mín)	650mg/kg

Benvo
Saúde todo dia

Bem-estar hoje, mais momentos juntos sempre.

Apresentações:
10,1kg | 15kg | 20kg

Cães mais saudáveis, vidas mais felizes!

Facilittá pet



SABOR INCRÍVEL

SAÚDE DO PELO

DIGESTÃO FÁCIL

VITALIDADE ATIVA

NUTRIÇÃO COMPLETA PARA CÃES DE TODOS OS PORTES

ADULTO

TODOS OS TAMANHOS



- Sem corantes artificiais
- Enriquecido com vitaminas e minerais
- Sabor Irresistível

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO

Farinha de vísceras de aves, Milho integral moído*, Farinha de carne e ossos bovinos, Farelo de trigo, Óleo de aves, Premix vitamínico mineral (Cloreto de colina, Sulfato de zinco, Niacina, Pantotenato de cálcio, Vitamina B2, Vitamina B1, Selenito de sódio, Sulfato de ferro, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês, Iodato de cálcio, Vitamina D3, Vitamina K3, Ácido fólico, Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina E, Vitamina C, Biotina e Vitamina B6), Cloreto de sódio (sal comum), Aditivo palatabilizante a base de fígado de aves e suíno, Aditivo antifúngico fungistático (Ácido propiônico), Aditivo antioxidante(BHT e BHA).

NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade	Máx.	100 g/kg	10%
Proteína bruta	Mín.	180 g/kg	18%
Matéria fibrosa	Máx.	40 g/kg	4%
Matéria mineral	Máx.	100 g/kg	10%
Extrato etéreo	Mín.	70 g/kg	7%
Fósforo	Mín.	10 g/kg	1%
Cálcio	Máx.	22 g/kg	2,2%
Cálcio	Mín.	10 g/kg	1%
Sódio	Mín.	2.000 mg/kg	0,2%
Energia metabolizável	3340 Kcal/kg		

TAMANHOS DISPONÍVEIS

- 10,1 kg
- 15 kg
- 25 kg

Magnífica pet



PRIME FÓRMULA

Energia e Vitalidade

Pele sadia

Garantia de Qualidade

NUTRIÇÃO PREMIUM PARA CÃES E GATOS DE TODAS AS RAÇAS

ADULTO *ADULT*

MÉDIO E GRANDE PORTE
MEDIANO Y GRANDE TAMAÑO
MEDIUM AND LARGE



22% DE PROTEÍNA DE ALTA QUALIDADE
22% DE PROTEÍNA DE ALTA CALIDAD / 22% HIGH QUALITY PROTEIN

SEM CORANTES OU AROMATIZANTES ARTIFICIAIS
SIN COLORANTES Y AROMATIZANTES ARTIFICIALES
NO ARTIFICIAL COLORS AND FLAVORINGS

PREBIÓTICOS - MOS, EXTRATO DE YUCCA
PREBIÓTICO - MOS, EXTRACTO DE YUCCA
PREBIOTIC - MOS, YUCCA EXTRACT

ÁCIDOS GRAXOS, ÔMEGA 3 E 6
ACIDO GRASOS, OMEGA 3 Y 6 / FATTY ACID, OMEGA 3 AND 6

Odor e volume de fezes reduzidos
Bajo volumen de olor y heces
Reduced odor and stools volume

Equilíbrio e saúde intestinal
Equilibrio de la flora intestinal
Balance of the intestinal flora

Pele sadia, pelagem bonita e macia
Piel sana, pelaje bonito y suave
Healthy skin, beautiful and soft coat

COMPOSIÇÃO BÁSICA *COMPOSICIÓN BÁSICA / BASIC COMPOSITION*

Milho integral moído(*), farelo de trigo, farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ossos bovina, quirera de arroz, óleo de vísceras de frango, hidrolisado de fígado de frango ou suíno, cloreto de sódio (sal comum), (0,1%) semente de linhaça, cloreto de colina, (0,01%) mananoligossacarídeos (MOS), (0,01%) extrato de yucca, (0,01%) Hexametafosfato de Sódio, adsorvente de micotoxina, ácido Propiônico, antioxidante BHA e BHT, cloreto de colina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, fosfatidilcolina, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio.

Maíz integral molida; Harina de trigo; Harina de vísceras de pollo; Harina de carne y huesos; Miga de arroz; Aceite de vísceras de pollo; Hidrolizado de hígado de pollo y cerdo; Cloruro sódico (sal de común); (0,1%) semilla de linaza; cloruro de colina; (0,01%) manano oligosacáridos (MOS); (0,01%) extracto de yucca; (0,01%) hexametafosfato de sodio, adsorbente de micotoxina, acido propiónico, antioxidante BHA y BHT; Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12), niacina, pantotenato de calcio; ácido fólico, fosfatidilcolina, sulfato de hierro, monóxido de manganeso; oxido de zinc; sulfato de cobre, yodato de calcio, selenito de sódio.

Ground whole corn, wheat bran, wheat chicken offal flour, beef bone meal, rice flour, chicken intestine oil, chicken or pork liver hydrolysate, sodium chloride (kitchen salt), (0,1%) flaxseed, choline chloride, (0,01%) mannan oligosaccharides (MOS), (0,01%) yucca extract, (0,01%) sodium hexametaphosphate, mycotoxin absorbent, propionic acid, antioxidant BHA and BHT, choline chloride, vitamins (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C) biotin, niacin, pantothenic acid, folic acid, phosphatidylcholine, iron sulfate, manganese oxide, zinc oxide, copper sulfate, calcium iodate, sodium selenite.*

Espécies doadoras de gene / *Especies donantes de gen / Gene donor species:* *Agrobacterium tumefaciens (*), Bacillus thuringiensis (*), Streptomyces viridochromogenes (*).*

NÍVEIS DE GARANTIA
NIVELES DE GARANTÍA/ WARRANTY LEVELS

Umidade/ *Humedad/ Moisture*	Máx.	100 g/kg	10%
Proteína Bruta/ *Proteína Bruta/ Crude Protein*	Min.	210 g/kg	22%
Extrato Etéreo/ *Extracto Etéreo/ Crude Fat*	Min.	90 g/kg	9%
Matéria Fibrosa/ *Materia Fibrosa/ Crude Fiber*	Máx.	30 g/kg	3%
Matéria Mineral/ *Materia Mineral/ Ash*	Máx.	100 g/kg	10%
Cálcio/ *Calcio/ Calcium*	Máx.	20 g/kg	2%
Cálcio/ *Calcio/ Calcium*	Min.	10 g/kg	1%
Fósforo/ *Fósforo/ Phosphorus*	Min.	9000mg/kg	0,9%
Sódio/ *Sodio/ Sodium*	Min.	1000 mg/kg	0,1%
Ômega 6/ *Omega 6*	Min.	20 g/kg	2%
Ômega 3/ *Omega 3*	Min.	1000 mg/kg	0,1%
Energia metabolizável/ *Energia metabolizable Metabolizable energy*	3400 Kcal/kg		

TAMANHOS DISPONÍVEIS

- 15 kg
- 20 kg

ADULTO *ADULT*

RAÇAS PEQUENAS
RAZAS PEQUEÑAS
SMALL BREEDS



23% DE PROTEÍNA DE ALTA QUALIDADE
23% DE PROTEÍNA DE ALTA CALIDAD / 23% HIGH QUALITY PROTEIN

SEM CORANTES OU AROMATIZANTES ARTIFICIAIS
SIN COLORANTES Y AROMATIZANTES ARTIFICIALES
NO ARTIFICIAL COLORS AND FLAVORINGS

PREBIÓTICOS - MOS, EXTRATO DE YUCCA
PREBIÓTICO - MOS, EXTRACTO DE YUCCA
PREBIOTIC - MOS, YUCCA EXTRACT

ÁCIDOS GRAXOS, ÔMEGA 3 E 6
ACIDO GRASOS, OMEGA 3 Y 6 / FATTY ACID, OMEGA 3 AND 6

Odor e volume de fezes reduzidos
Baja volumen de olor y heces
Reduced odor and stools volume

Equilíbrio e saúde intestinal
Equilibrio de la flora intestinal
Balance of the intestinal flora

Pele sadia, pelagem bonita e macia
Piel sana, pelaje bonito y suave
Healthy skin, beautiful and soft coat

COMPOSIÇÃO BÁSICA *COMPOSICIÓN BÁSICA / BASIC COMPOSITION*

Milho integral moído(*), farelo de trigo, farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ossos bovina, quirera de arroz, óleo de vísceras de frango, hidrolisado de fígado de frango ou suíno, cloreto de sódio (sal comum), (0,1%) semente de linhaça, cloreto de colina, (0,01%) mananoligossacarideos (MOS), (0,01%) extrato de yucca, (0,01%) Hexametafosfato de Sódio, adsorvente de micotoxina, ácido Propiônico, antioxidante BHA e BHT, cloreto de colina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, fosfatidilcolina, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio.

Maíz integral molido; Harina de trigo; Harina de vísceras de pollo; Harina de carne y huesos; Miga de arroz; Aceite de vísceras de pollo; Hidrolizado de hígado de pollo y cerdo; Cloruro sódico (sal de común); (0,1%) semilla de linaza; cloruro de colina; (0,01%) manano oligosacáridos (MOS); (0,01%) extracto de yucca; (0,01%) hexametafosfato de sodio, adsorbente de micotoxina, acido propiónico, antioxidante BHA y BHT; Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12), niacina, pantotenato de calcio; ácido fólico, fosfatidilcolina, sulfato de hierro, monóxido de manganeso; oxido de zinc; sulfato de cobre, yodato de calcio, selenito de sodio.

Ground whole corn, wheat bran, wheat chicken offal flour, beef bone meal, rice flour, chicken intestine oil, chicken or pork liver hydrolysate, sodium chloride (kitchen salt), (0,1%) flaxseed, choline chloride, (0,01%) mannan oligosaccharides (MOS), (0,01%) yucca extract, (0,01%) sodium hexametaphosphate, mycotoxin absorbent, propionic acid, antioxidant BHA and BHT, choline chloride, vitamins (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12), niacin, pantothenic acid, folic acid, phosphatidylcholine, iron sulfate, manganese oxide, zinc oxide, copper sulfate, calcium iodate, sodium selenite.*

Espécies doadoras de gene / *Especies donantes de gen / Gene donor species:* *Agrobacterium tumefaciens (*), Bacillus thuringiensis (*), Streptomyces viridochromogenes (*).*

NÍVEIS DE GARANTIA
NIVELES DE GARANTÍA/ WARRANTY LEVELS

Umidade/ *Humedad/ Moisture*	Máx.	100 g/kg	10%
Proteína Bruta/ *Proteína Bruta/ Crude Protein*	Mín.	230 g/kg	23%
Extrato Etéreo/ *Extracto Etéreo/ Crude Fat*	Mín.	120 g/kg	12%
Matéria Fibrosa/ *Materia Fibrosa/ Crude Fiber*	Máx.	35 g/kg	3,5%
Matéria Mineral/ *Materia Mineral/ Ash*	Máx.	90 g/kg	9%
Cálcio/ *Calcio/ Calcium*	Máx.	18 g/kg	1,8%
Cálcio/ *Calcio/ Calcium*	Mín.	8000 mg/kg	0,8%
Fósforo/ *Fósforo/ Phosphorus*	Mín.	9000mg/kg	0,9%
Sódio/ *Sodio/ Sodium*	Mín.	1000 mg/kg	0,1%
Ômega 6/ *Omega 6*	Mín.	1500 mg/kg	0,15%
Ômega 3/ *Omega 3*	Mín.	2000 mg/kg	0,2%
Energia metabolizável/ *Energia metabolizable Metabolizable energy*	3400 Kcal/kg		

TAMANHOS DISPONÍVEIS

15 kg

ADULTO *ADULT*



30% DE PROTEÍNA DE ALTA QUALIDADE
30% DE PROTEÍNA DE ALTA CALIDAD / 30% HIGH QUALITY PROTEIN

SEM CORANTES OU AROMATIZANTES ARTIFICIAIS
SIN COLORANTES Y AROMATIZANTES ARTIFICIALES
NO ARTIFICIAL COLORS AND FLAVORINGS

PREBIÓTICOS - MOS, EXTRATO DE YUCCA
PROBIÓTICO - MOS, EXTRACTO DE YUCCA
PROBIOTIC - MOS, YUCCA EXTRACT

ÁCIDOS GRAXOS, ÔMEGA 3 E 6
ACIDO GRASOS, OMEGA 3 Y 6 / FATTY ACID, OMEGA 3 AND 6

Odor e volume de fezes reduzidos
Bajo volumen de olor y heces
Reduced odor and stools volume

Equilíbrio e saúde intestinal
Equilibrio de la flora intestinal
Balance of the intestinal flora

Pele sadia, pelagem bonita e macia
Piel sana, pelaje bonito y suave
Healthy skin, beautiful and soft coat

COMPOSIÇÃO BÁSICA *COMPOSICIÓN BÁSICA / BASIC COMPOSITION*

Milho integral moído (*), farinha de vísceras de frango, farelo de soja (**), farelo de trigo, Glúten de milho(*), farinha de carne e ossos bovina, quirera de arroz, óleo de vísceras de frango, hidrolisado de fígado de frango ou suíno, acidificante, cloreto de sódio (sal comum), (0,05%) semente de linhaça, cloreto de colina, cloreto de potássio, (0,01%) mananoligossacarideos (MOS), (0,01%) extrato de yucca, adsorvente de micotoxina, (0,01%) hexametafosfato de sódio, (0,01%) L-taurina, ácido Propiônico, antioxidante BHA e BHT, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, fosfatidilcolina, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio.

Maíz entero molido(*), harina de vísceras de pollo, harina de soja(**), salvado de trigo, gluten de maíz, harina de carne y hueso bovino, miga de arroz, aceite de vísceras de pollo, hidrolizado de hígado de pollo o cerdo, acidulante, cloruro de sodio (sal común), (0,05%) semilla de linaza, cloruro de colina, cloruro de potasio, (0,01%) mananooligossacarideos (MOS), (0,01%) extracto de yucca, adsorbente de micotoxina, (0,01%) hexametafosfato de sodio, (0,01%) L-taurina, ácido Propiónico, antioxidante BHA e BHT, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de calcio, ácido fólico, fosfatidilcolina, sulfato de hierro, monóxido de manganeso, óxido de zinc, sulfato de cobre, yodato de calcio, selenito de sódio.

Ground whole corn, wheat chicken offal flour, soybean meal, wheat bran, corn gluten, beef bone meal, rice flour, chicken intestine oil, chicken or pork liver hydrolysate, acidifier, sodium chloride (kitchen salt), (0,05%) flaxseed, choline chloride, potassium chloride, (0,01%) mannan oligosaccharides (MOS), (0,01%) yucca extract, mycotoxin absorbent, (0,01%) sodium hexametaphosphate, (0,01%) L- Taurine, propionic acid, antioxidant BHA and BHT, vitamins (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12), niacin, pantothenic acid, folic acid, phosphatidylcholine, iron sulfate, manganese oxide, zinc oxide, copper sulfate, calcium iodate, sodium selenite.*

Espécies doadoras de gene / *Especies donantes de gen / Gene donor species:* *Agrobacterium tumefaciens (*) (**), Arabidopsis thaliana (**), Bacillus thuringiensis (*) (**), Streptomyces viridochromogenes (*) (**), Zea mays (*).*

NÍVEIS DE GARANTIA
NIVELES DE GARANTÍA/ WARRANTY LEVELS

Umidade/ *Humedad/ Moisture*	Máx.	100 g/kg	10%
Proteína Bruta/ *Proteína Bruta/ Crude Protein*	Min.	300 g/kg	30%
Extrato Etéreo/ *Extracto Etéreo/ Crude Fat*	Min.	100 g/kg	10%
Matéria Fibrosa/ *Materia Fibrosa/ Crude Fiber*	Máx.	35 g/kg	3,5%
Matéria Mineral/ *Materia Mineral/ Ash*	Máx.	90 g/kg	9%
Cálcio/ *Calcio/ Calcium*	Máx.	16 g/kg	1,6%
Cálcio/ *Calcio/ Calcium*	Min.	10 g/kg	1%
Fósforo/ *Fósforo/ Phosphorus*	Min.	8000mg/kg	0,8%
Sódio/ *Sodio/ Sodium*	Min.	2000 mg/kg	0,2%
Ômega 6/ *Omega 6*	Min.	20 g/kg	2%
Ômega 3/ *Omega 3*	Min.	3000 mg/kg	0,3%
Energia metabolizável/ *Energia metabolizable Metabolizable energy*	3600 Kcal/kg		

TAMANHOS DISPONÍVEIS

15 kg

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Rêneff

CÃES ADULTOS
PEQUENAS RAÇAS

24% PROTEÍNAS DE ALTA QUALIDADE

Proteínas selecionadas que promovem nutrição equilibrada e suporte ao organismo, para saúde e beleza.

PREBIÓTICOS

Com os mananoligossacarídeos que contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal e melhor aproveitamento dos nutrientes.

ÔMEGAS 3 & 6

Vitaminas e minerais selecionados para uma nutrição mais completa.

EXTRATO DE YUCCA

Com extrato de Yucca schidigera para contribuir com fezes mais firmes e com menos odor.



SABOR
FRANGO & ARROZ

BOURBON
PREMIUM ESPECIAL

NÍVEIS MAIS ALTOS DE DE ADITIVOS FUNCIONAIS

INDICAÇÃO DE USO

BOURBON DOG RAÇAS PEQUENAS PREMIUM ESPECIAL é um alimento completo desenvolvido para cães adultos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Milho moído*, farinha de vísceras de aves (mín. 8%), farinha de carne e ossos de bovinos, farelo de arroz (mín. 4%), farelo de trigo*,**, farinha de pena hidrolisada e sangue de aves, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves e suínos, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, vitamina B5, biotina (vitamina B7), niacina (vitamina B3), cloreto de colina, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, extrato de Yucca schidigera (mín. 0,04%), parede celular de levedura e extrato de leveduras (beta-glucanas e mananoligossacarídeos), bentonita, betaína, sepiolita, vitamina C, conservantes (ácido propiônico, ácido sórbico, benzoato de sódio e sorbato de potássio), antioxidantes (butilhidroxitolueno e butilhidroxianisol).

*Ingredientes de origem transgênica. **Bacillus licheniformis**, Bacillus subtilis**, Bacillus amyloliquefaciens**, Bacillus pumilus**, Enterococcus faecium**, Lactobacillus acidophilus**, Lactobacillus plantarum**, Pediococcus acidilactici**, Saccharomyces cerevisiae**, Aspergillus niger**, Aspergillus oryzae**, Trichoderma longibrachiatum**, Dicoccum sp., Duddingtonia flagrans**, Bacillus subtilis, Clostridium butyricum, Lactobacillus acidophilus, Pediococcus acidilactici, Saccharomyces cerevisiae, Enterococcus faecium

PREMIUM Select

ZERO CORANTES ARTIFICIAIS

INDICAÇÃO DE USO

RÊNEFF SELECT DOG FILHOTES PREMIUM é um alimento completo desenvolvido para cães em crescimento até 12 meses.

NÍVEIS DE GARANTIA

Proteína Bruta	(min.)	270 g/kg	27%
Extrato Etéreo	(min.)	120 g/kg	12%
Matéria Fibrosa	(máx.)	40 g/kg	4%
Matéria Mineral	(máx.)	80 g/kg	8%
Umidade	(máx.)	100 g/kg	10%
Cálcio	(min.)	10 g/kg	1%
Fósforo	(min.)	20 g/kg	2%
Fósforo	(min.)	8.000 mg/kg	0,8%
Sódio	(min.)	1.200 mg/kg	0,12%
Ômega	(min.)	10 g/kg	1%
Ômega 3	(min.)	500 mg/kg	0,05%
Mananoligossacarídeos	(min.)	100 mg/kg	0,010%

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Milho em grãos, farinha de carne e ossos de bovinos (min. 5%), farinha de vísceras de aves, farelo de arroz, farelo de trigo, farinha de penas hidrolisada e sangue de aves, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves e suínos, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico (vitamina B9), pantotenato de cálcio (vitamina B5), biotina (vitamina B7), cloreto de colina, niacina (vitamina B3), iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, levedura hidrolisada desidratada e extrato de levedura, mananoligossacarídeos, extrato de Yucca schidigera (mín. 0,04%), aluminossilicato de cálcio e sódio, aroma de leite, propionato de cálcio, sorbato de potássio, butilhidroxitolueno e butilhidroxianisol.

Espécies doadoras de genes: Bacillus thuringiensis**, Streptomyces viridochromogenes**, Agrobacterium tumefaciens**, Sphingobium herbicidovorans, Glycine sp., Diabrotica virgifera, Thermoascales spp., Bacillus subtilis, Diabrotica virgifera, Stenotrophomonas maltophilia**, Bravibacillus laterosporus, Arabidopsis thaliana**, Delftia acidovorans**, Pseudomonas fluorescens**, B. T. var Azawai e Kurstaki**, Agrobacterium sp., Glycine max, Bacillus thuringiensis Subsp. Kumamotoensis**, Stenotrophomonas maltophilia strain DI-6**, Helianthus annuus*****, Streptomyces hygroscopicus*****.

EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS

Óleo de peixe, óleo de salmão, farinha de torresmo, farinha de aves, farinha de vísceras com ossos de aves, farinha de carne e ossos mista de bovinos e suínos, farinha de sangue mista de bovinos e suínos, quirera de milho, farelo de soja*, grão de arroz, grão de soja*, quirera de arroz, triguilho, semente de linhaça, beta-glucanas, bentonita, betaína, sepiolita, vitamina C, cloreto de potássio, ácido propiônico, ácido sórbico e farinha de alga Chlorella vulgaris.

Disponível em embalagens de:

1 KG

7 898479 611369

20 KG

7 898479 611383



27% PROTEÍNAS SELECIONADAS

PREBIÓTICOS

Com os mananoligossacarídeos que contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal e melhor aproveitamento dos nutrientes.

ÔMEGAS 3 & 6

Vitaminas e minerais selecionados para uma nutrição mais completa.

EXTRATO DE YUCCA

Com extrato de Yucca schidigera para contribuir com fezes mais firmes e com menos odor.



Sabor Carne

PREMIUM Select

ZERO CORANTES ARTIFICIAIS

INDICAÇÃO DE USO

RÊNEFF SELECT CAT PREMIUM é um alimento completo desenvolvido para gatos adultos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Proteína Bruta	(min.)	280 g/kg	28%
Extrato Etéreo	(min.)	100 g/kg	10%
Matéria Fibrosa	(máx.)	50 g/kg	5%
Matéria Mineral	(máx.)	110 g/kg	11%
Umidade	(máx.)	100 g/kg	10%
Cálcio	(min.)	8.000 mg/kg	0,8%
Cálcio	(máx.)	20 g/kg	2%
Fósforo	(min.)	7.000 mg/kg	0,7%
Sódio	(min.)	1.200 mg/kg	0,12%
Taurina	(min.)	1.000 mg/kg	0,1%
Ômega 6	(min.)	8 g/kg	0,8%
Ômega 3	(min.)	500 mg/kg	0,05%
Mananoligossacarídeos	(min.)	100 mg/kg	0,01%

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Milho em grãos, farinha de carne e ossos de bovinos (min. 5%), farinha de vísceras de aves, farelo de arroz, farelo de trigo, farinha de penas hidrolisada e sangue de aves, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves e suínos, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico (vitamina B9), pantotenato de cálcio (vitamina B5), biotina (vitamina B7), cloreto de colina, niacina (vitamina B3), iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, L-taurina, levedura hidrolisada desidratada e extrato de leveduras, mananoligossacarídeos, extrato de Yucca schidigera (mín. 0,04%), aluminossilicato de cálcio e sódio, ácido fosfórico, ácido cítrico, aroma de carne angus, propionato de cálcio, sorbato de potássio, butilhidroxitolueno e butilhidroxianisol.

Espécies doadoras de genes: Bacillus thuringiensis**, Streptomyces viridochromogenes**, Agrobacterium tumefaciens**, Sphingobium herbicidovorans, Glycine sp., Diabrotica virgifera, Thermoascales spp., Bacillus subtilis, Diabrotica virgifera, Stenotrophomonas maltophilia**, Bravibacillus laterosporus, Arabidopsis thaliana**, Delftia acidovorans**, Pseudomonas fluorescens**, B. T. var Azawai e Kurstaki**, Agrobacterium sp., Glycine max, Bacillus thuringiensis Subsp. Kumamotoensis**, Stenotrophomonas maltophilia strain DI-6**, Helianthus annuus*****, Streptomyces hygroscopicus*****.

EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS

Óleo de peixe, óleo de salmão, farinha de torresmo, farinha de aves, farinha de vísceras com ossos de aves, farinha de carne e ossos mista de bovinos e suínos, farinha de sangue mista de bovinos e suínos, quirera de milho, farelo de soja*, grão de arroz, grão de soja*, quirera de arroz, triguilho, semente de linhaça, beta-glucanas, bentonita, betaína, sepiolita, vitamina C, cloreto de potássio, ácido propiônico, ácido sórbico e farinha de alga Chlorella vulgaris.

Disponível em embalagens de:

1 KG

7 898479 612236

10.1 KG

7 898479 612229

20 KG

7 898479 611406



28% PROTEÍNAS SELECIONADAS

PREBIÓTICOS

Com os mananoligossacarídeos que contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal e melhor aproveitamento dos nutrientes.

ÔMEGAS 3 & 6

Vitaminas e minerais selecionados para uma nutrição mais completa.

EXTRATO DE YUCCA

Com extrato de Yucca schidigera para contribuir com fezes mais firmes e com menos odor.



Sabor Carne

Rêneff

18% PROTEÍNAS

ÔMEGAS 3 & 6

100% BALANCEADO

COM CEREAIS



sabor
CARNE

utter

INDICAÇÃO DE USO

UTTER DOG SABOR CARNE é um alimento completo desenvolvido para cães adultos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farelo de trigo², milho em grãos¹, farinha de carne e ossos de bovinos, bandinha de feijão², farelo de arroz, óleo de aves, cloreto de sódio (sal comum), hidrolisado de fígado de aves e suínos, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico (vitamina B9), pantotenato de cálcio (vitamina B5), niacina (vitamina B3), biotina (vitamina B7), cloreto de colina, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, calcário calcítico, aluminossilicato de cálcio e sódio, propionato de cálcio, sorbato de potássio, butilhidroxitolueno e butilhidroxianisol.

[Espécies doadoras de genes: Bacillus thuringiensis¹⁻⁶; Streptomyces viridochromogenes⁷; Agrobacterium tumefaciens⁸⁻¹⁰; Zea mays¹¹; Streptomyces hygroscopicus¹²; Saccharomyces cerevisiae¹³; Pseudomonas fluorescens¹⁴; Escherichia coli¹⁵; Bacillus subtilis¹⁶; E. coli¹⁷; Oscillatoria agardhii¹⁸; Dendrocygnus viduatus¹⁹; Haliotis discus hannai²⁰; Arabidopsis thaliana²¹; Penicillium citrinum²²; Thermoactinomyces vulgaris²³; Streptococcus pneumoniae²⁴; Streptococcus agalactiae²⁵; Staphylococcus aureus²⁶; Streptococcus pyogenes²⁷; Escherichia coli²⁸; Streptococcus agalactiae²⁹; Streptococcus pneumoniae³⁰; Staphylococcus aureus³¹; Streptococcus pyogenes³²; Escherichia coli³³; Streptococcus agalactiae³⁴; Streptococcus pneumoniae³⁵; Staphylococcus aureus³⁶; Streptococcus pyogenes³⁷; Escherichia coli³⁸; Streptococcus agalactiae³⁹; Streptococcus pneumoniae⁴⁰; Staphylococcus aureus⁴¹; Streptococcus pyogenes⁴²; Escherichia coli⁴³; Streptococcus agalactiae⁴⁴; Streptococcus pneumoniae⁴⁵; Staphylococcus aureus⁴⁶; Streptococcus pyogenes⁴⁷; Escherichia coli⁴⁸; Streptococcus agalactiae⁴⁹; Streptococcus pneumoniae⁵⁰; Staphylococcus aureus⁵¹; Streptococcus pyogenes⁵²; Escherichia coli⁵³; Streptococcus agalactiae⁵⁴; Streptococcus pneumoniae⁵⁵; Staphylococcus aureus⁵⁶; Streptococcus pyogenes⁵⁷; Escherichia coli⁵⁸; Streptococcus agalactiae⁵⁹; Streptococcus pneumoniae⁶⁰; Staphylococcus aureus⁶¹; Streptococcus pyogenes⁶²; Escherichia coli⁶³; Streptococcus agalactiae⁶⁴; Streptococcus pneumoniae⁶⁵; Staphylococcus aureus⁶⁶; Streptococcus pyogenes⁶⁷; Escherichia coli⁶⁸; Streptococcus agalactiae⁶⁹; Streptococcus pneumoniae⁷⁰; Staphylococcus aureus⁷¹; Streptococcus pyogenes⁷²; Escherichia coli⁷³; Streptococcus agalactiae⁷⁴; Streptococcus pneumoniae⁷⁵; Staphylococcus aureus⁷⁶; Streptococcus pyogenes⁷⁷; Escherichia coli⁷⁸; Streptococcus agalactiae⁷⁹; Streptococcus pneumoniae⁸⁰; Staphylococcus aureus⁸¹; Streptococcus pyogenes⁸²; Escherichia coli⁸³; Streptococcus agalactiae⁸⁴; Streptococcus pneumoniae⁸⁵; Staphylococcus aureus⁸⁶; Streptococcus pyogenes⁸⁷; Escherichia coli⁸⁸; Streptococcus agalactiae⁸⁹; Streptococcus pneumoniae⁹⁰; Staphylococcus aureus⁹¹; Streptococcus pyogenes⁹²; Escherichia coli⁹³; Streptococcus agalactiae⁹⁴; Streptococcus pneumoniae⁹⁵; Staphylococcus aureus⁹⁶; Streptococcus pyogenes⁹⁷; Escherichia coli⁹⁸; Streptococcus agalactiae⁹⁹; Streptococcus pneumoniae¹⁰⁰; Staphylococcus aureus¹⁰¹; Streptococcus pyogenes¹⁰²; Escherichia coli¹⁰³; Streptococcus agalactiae¹⁰⁴; Streptococcus pneumoniae¹⁰⁵; Staphylococcus aureus¹⁰⁶; Streptococcus pyogenes¹⁰⁷; Escherichia coli¹⁰⁸; Streptococcus agalactiae¹⁰⁹; Streptococcus pneumoniae¹¹⁰; Staphylococcus aureus¹¹¹; Streptococcus pyogenes¹¹²; Escherichia coli¹¹³; Streptococcus agalactiae¹¹⁴; Streptococcus pneumoniae¹¹⁵; Staphylococcus aureus¹¹⁶; Streptococcus pyogenes¹¹⁷; Escherichia coli¹¹⁸; Streptococcus agalactiae¹¹⁹; Streptococcus pneumoniae¹²⁰; Staphylococcus aureus¹²¹; Streptococcus pyogenes¹²²; Escherichia coli¹²³; Streptococcus agalactiae¹²⁴; Streptococcus pneumoniae¹²⁵; Staphylococcus aureus¹²⁶; Streptococcus pyogenes¹²⁷; Escherichia coli¹²⁸; Streptococcus agalactiae¹²⁹; Streptococcus pneumoniae¹³⁰; Staphylococcus aureus¹³¹; Streptococcus pyogenes¹³²; Escherichia coli¹³³; Streptococcus agalactiae¹³⁴; Streptococcus pneumoniae¹³⁵; Staphylococcus aureus¹³⁶; Streptococcus pyogenes¹³⁷; Escherichia coli¹³⁸; Streptococcus agalactiae¹³⁹; Streptococcus pneumoniae¹⁴⁰; Staphylococcus aureus¹⁴¹; Streptococcus pyogenes¹⁴²; Escherichia coli¹⁴³; Streptococcus agalactiae¹⁴⁴; Streptococcus pneumoniae¹⁴⁵; Staphylococcus aureus¹⁴⁶; Streptococcus pyogenes¹⁴⁷; Escherichia coli¹⁴⁸; Streptococcus agalactiae¹⁴⁹; Streptococcus pneumoniae¹⁵⁰; Staphylococcus aureus¹⁵¹; Streptococcus pyogenes¹⁵²; Escherichia coli¹⁵³; Streptococcus agalactiae¹⁵⁴; Streptococcus pneumoniae¹⁵⁵; Staphylococcus aureus¹⁵⁶; Streptococcus pyogenes¹⁵⁷; Escherichia coli¹⁵⁸; Streptococcus agalactiae¹⁵⁹; Streptococcus pneumoniae¹⁶⁰; Staphylococcus aureus¹⁶¹; Streptococcus pyogenes¹⁶²; Escherichia coli¹⁶³; Streptococcus agalactiae¹⁶⁴; Streptococcus pneumoniae¹⁶⁵; Staphylococcus aureus¹⁶⁶; Streptococcus pyogenes¹⁶⁷; Escherichia coli¹⁶⁸; Streptococcus agalactiae¹⁶⁹; Streptococcus pneumoniae¹⁷⁰; Staphylococcus aureus¹⁷¹; Streptococcus pyogenes¹⁷²; Escherichia coli¹⁷³; Streptococcus agalactiae¹⁷⁴; Streptococcus pneumoniae¹⁷⁵; Staphylococcus aureus¹⁷⁶; Streptococcus pyogenes¹⁷⁷; Escherichia coli¹⁷⁸; Streptococcus agalactiae¹⁷⁹; Streptococcus pneumoniae¹⁸⁰; Staphylococcus aureus¹⁸¹; Streptococcus pyogenes¹⁸²; Escherichia coli¹⁸³; Streptococcus agalactiae¹⁸⁴; Streptococcus pneumoniae¹⁸⁵; Staphylococcus aureus¹⁸⁶; Streptococcus pyogenes¹⁸⁷; Escherichia coli¹⁸⁸; Streptococcus agalactiae¹⁸⁹; Streptococcus pneumoniae¹⁹⁰; Staphylococcus aureus¹⁹¹; Streptococcus pyogenes¹⁹²; Escherichia coli¹⁹³; Streptococcus agalactiae¹⁹⁴; Streptococcus pneumoniae¹⁹⁵; Staphylococcus aureus¹⁹⁶; Streptococcus pyogenes¹⁹⁷; Escherichia coli¹⁹⁸; Streptococcus agalactiae¹⁹⁹; Streptococcus pneumoniae²⁰⁰; Staphylococcus aureus²⁰¹; Streptococcus pyogenes²⁰²; Escherichia coli²⁰³; Streptococcus agalactiae²⁰⁴; Streptococcus pneumoniae²⁰⁵; Staphylococcus aureus²⁰⁶; Streptococcus pyogenes²⁰⁷; Escherichia coli²⁰⁸; Streptococcus agalactiae²⁰⁹; Streptococcus pneumoniae²¹⁰; Staphylococcus aureus²¹¹; Streptococcus pyogenes²¹²; Escherichia coli²¹³; Streptococcus agalactiae²¹⁴; Streptococcus pneumoniae²¹⁵; Staphylococcus aureus²¹⁶; Streptococcus pyogenes²¹⁷; Escherichia coli²¹⁸; Streptococcus agalactiae²¹⁹; Streptococcus pneumoniae²²⁰; Staphylococcus aureus²²¹; Streptococcus pyogenes²²²; Escherichia coli²²³; Streptococcus agalactiae²²⁴; Streptococcus pneumoniae²²⁵; Staphylococcus aureus²²⁶; Streptococcus pyogenes²²⁷; Escherichia coli²²⁸; Streptococcus agalactiae²²⁹; Streptococcus pneumoniae²³⁰; Staphylococcus aureus²³¹; Streptococcus pyogenes²³²; Escherichia coli²³³; Streptococcus agalactiae²³⁴; Streptococcus pneumoniae²³⁵; Staphylococcus aureus²³⁶; Streptococcus pyogenes²³⁷; Escherichia coli²³⁸; Streptococcus agalactiae²³⁹; Streptococcus pneumoniae²⁴⁰; Staphylococcus aureus²⁴¹; Streptococcus pyogenes²⁴²; Escherichia coli²⁴³; Streptococcus agalactiae²⁴⁴; Streptococcus pneumoniae²⁴⁵; Staphylococcus aureus²⁴⁶; Streptococcus pyogenes²⁴⁷; Escherichia coli²⁴⁸; Streptococcus agalactiae²⁴⁹; Streptococcus pneumoniae²⁵⁰; Staphylococcus aureus²⁵¹; Streptococcus pyogenes²⁵²; Escherichia coli²⁵³; Streptococcus agalactiae²⁵⁴; Streptococcus pneumoniae²⁵⁵; Staphylococcus aureus²⁵⁶; Streptococcus pyogenes²⁵⁷; Escherichia coli²⁵⁸; Streptococcus agalactiae²⁵⁹; Streptococcus pneumoniae²⁶⁰; Staphylococcus aureus²⁶¹; Streptococcus pyogenes²⁶²; Escherichia coli²⁶³; Streptococcus agalactiae²⁶⁴; Streptococcus pneumoniae²⁶⁵; Staphylococcus aureus²⁶⁶; Streptococcus pyogenes²⁶⁷; Escherichia coli²⁶⁸; Streptococcus agalactiae²⁶⁹; Streptococcus pneumoniae²⁷⁰; Staphylococcus aureus²⁷¹; Streptococcus pyogenes²⁷²; Escherichia coli²⁷³; Streptococcus agalactiae²⁷⁴; Streptococcus pneumoniae²⁷⁵; Staphylococcus aureus²⁷⁶; Streptococcus pyogenes²⁷⁷; Escherichia coli²⁷⁸; Streptococcus agalactiae²⁷⁹; Streptococcus pneumoniae²⁸⁰; Staphylococcus aureus²⁸¹; Streptococcus pyogenes²⁸²; Escherichia coli²⁸³; Streptococcus agalactiae²⁸⁴; Streptococcus pneumoniae²⁸⁵; Staphylococcus aureus²⁸⁶; Streptococcus pyogenes²⁸⁷; Escherichia coli²⁸⁸; Streptococcus agalactiae²⁸⁹; Streptococcus pneumoniae²⁹⁰; Staphylococcus aureus²⁹¹; Streptococcus pyogenes²⁹²; Escherichia coli²⁹³; Streptococcus agalactiae²⁹⁴; Streptococcus pneumoniae²⁹⁵; Staphylococcus aureus²⁹⁶; Streptococcus pyogenes²⁹⁷; Escherichia coli²⁹⁸; Streptococcus agalactiae²⁹⁹; Streptococcus pneumoniae³⁰⁰; Staphylococcus aureus³⁰¹; Streptococcus pyogenes³⁰²; Escherichia coli³⁰³; Streptococcus agalactiae³⁰⁴; Streptococcus pneumoniae³⁰⁵; Staphylococcus aureus³⁰⁶; Streptococcus pyogenes³⁰⁷; Escherichia coli³⁰⁸; Streptococcus agalactiae³⁰⁹; Streptococcus pneumoniae³¹⁰; Staphylococcus aureus³¹¹; Streptococcus pyogenes³¹²; Escherichia coli³¹³; Streptococcus agalactiae³¹⁴; Streptococcus pneumoniae³¹⁵; Staphylococcus aureus³¹⁶; Streptococcus pyogenes³¹⁷; Escherichia coli³¹⁸; Streptococcus agalactiae³¹⁹; Streptococcus pneumoniae³²⁰; Staphylococcus aureus³²¹; Streptococcus pyogenes³²²; Escherichia coli³²³; Streptococcus agalactiae³²⁴; Streptococcus pneumoniae³²⁵; Staphylococcus aureus³²⁶; Streptococcus pyogenes³²⁷; Escherichia coli³²⁸; Streptococcus agalactiae³²⁹; Streptococcus pneumoniae³³⁰; Staphylococcus aureus³³¹; Streptococcus pyogenes³³²; Escherichia coli³³³; Streptococcus agalactiae³³⁴; Streptococcus pneumoniae³³⁵; Staphylococcus aureus³³⁶; Streptococcus pyogenes³³⁷; Escherichia coli³³⁸; Streptococcus agalactiae³³⁹; Streptococcus pneumoniae³⁴⁰; Staphylococcus aureus³⁴¹; Streptococcus pyogenes³⁴²; Escherichia coli³⁴³; Streptococcus agalactiae³⁴⁴; Streptococcus pneumoniae³⁴⁵; Staphylococcus aureus³⁴⁶; Streptococcus pyogenes³⁴⁷; Escherichia coli³⁴⁸; Streptococcus agalactiae³⁴⁹; Streptococcus pneumoniae³⁵⁰; Staphylococcus aureus³⁵¹; Streptococcus pyogenes³⁵²; Escherichia coli³⁵³; Streptococcus agalactiae³⁵⁴; Streptococcus pneumoniae³⁵⁵; Staphylococcus aureus³⁵⁶; Streptococcus pyogenes³⁵⁷; Escherichia coli³⁵⁸; Streptococcus agalactiae³⁵⁹; Streptococcus pneumoniae³⁶⁰; Staphylococcus aureus³⁶¹; Streptococcus pyogenes³⁶²; Escherichia coli³⁶³; Streptococcus agalactiae³⁶⁴; Streptococcus pneumoniae³⁶⁵; Staphylococcus aureus³⁶⁶; Streptococcus pyogenes³⁶⁷; Escherichia coli³⁶⁸; Streptococcus agalactiae³⁶⁹; Streptococcus pneumoniae³⁷⁰; Staphylococcus aureus³⁷¹; Streptococcus pyogenes³⁷²; Escherichia coli³⁷³; Streptococcus agalactiae³⁷⁴; Streptococcus pneumoniae³⁷⁵; Staphylococcus aureus³⁷⁶; Streptococcus pyogenes³⁷⁷; Escherichia coli³⁷⁸; Streptococcus agalactiae³⁷⁹; Streptococcus pneumoniae³⁸⁰; Staphylococcus aureus³⁸¹; Streptococcus pyogenes³⁸²; Escherichia coli³⁸³; Streptococcus agalactiae³⁸⁴; Streptococcus pneumoniae³⁸⁵; Staphylococcus aureus³⁸⁶; Streptococcus pyogenes³⁸⁷; Escherichia coli³⁸⁸; Streptococcus agalactiae³⁸⁹; Streptococcus pneumoniae³⁹⁰; Staphylococcus aureus³⁹¹; Streptococcus pyogenes³⁹²; Escherichia coli³⁹³; Streptococcus agalactiae³⁹⁴; Streptococcus pneumoniae³⁹⁵; Staphylococcus aureus³⁹⁶; Streptococcus pyogenes³⁹⁷; Escherichia coli³⁹⁸; Streptococcus agalactiae³⁹⁹; Streptococcus pneumoniae⁴⁰⁰; Staphylococcus aureus⁴⁰¹; Streptococcus pyogenes⁴⁰²; Escherichia coli⁴⁰³; Streptococcus agalactiae⁴⁰⁴; Streptococcus pneumoniae⁴⁰⁵; Staphylococcus aureus⁴⁰⁶; Streptococcus pyogenes⁴⁰⁷; Escherichia coli⁴⁰⁸; Streptococcus agalactiae⁴⁰⁹; Streptococcus pneumoniae⁴¹⁰; Staphylococcus aureus⁴¹¹; Streptococcus pyogenes⁴¹²; Escherichia coli⁴¹³; Streptococcus agalactiae⁴¹⁴; Streptococcus pneumoniae⁴¹⁵; Staphylococcus aureus⁴¹⁶; Streptococcus pyogenes⁴¹⁷; Escherichia coli⁴¹⁸; Streptococcus agalactiae⁴¹⁹; Streptococcus pneumoniae⁴²⁰; Staphylococcus aureus⁴²¹; Streptococcus pyogenes⁴²²; Escherichia coli⁴²³; Streptococcus agalactiae⁴²⁴; Streptococcus pneumoniae⁴²⁵; Staphylococcus aureus⁴²⁶; Streptococcus pyogenes⁴²⁷; Escherichia coli⁴²⁸; Streptococcus agalactiae⁴²⁹; Streptococcus pneumoniae⁴³⁰; Staphylococcus aureus⁴³¹; Streptococcus pyogenes⁴³²; Escherichia coli⁴³³; Streptococcus agalactiae⁴³⁴; Streptococcus pneumoniae⁴³⁵; Staphylococcus aureus⁴³⁶; Streptococcus pyogenes⁴³⁷; Escherichia coli⁴³⁸; Streptococcus agalactiae⁴³⁹; Streptococcus pneumoniae⁴⁴⁰; Staphylococcus aureus⁴⁴¹; Streptococcus pyogenes⁴⁴²; Escherichia coli⁴⁴³; Streptococcus agalactiae⁴⁴⁴; Streptococcus pneumoniae⁴⁴⁵; Staphylococcus aureus⁴⁴⁶; Streptococcus pyogenes⁴⁴⁷; Escherichia coli⁴⁴⁸; Streptococcus agalactiae⁴⁴⁹; Streptococcus pneumoniae⁴⁵⁰; Staphylococcus aureus⁴⁵¹; Streptococcus pyogenes⁴⁵²; Escherichia coli⁴⁵³; Streptococcus agalactiae⁴⁵⁴; Streptococcus pneumoniae⁴⁵⁵; Staphylococcus aureus⁴⁵⁶; Streptococcus pyogenes⁴⁵⁷; Escherichia coli⁴⁵⁸; Streptococcus agalactiae⁴⁵⁹; Streptococcus pneumoniae⁴⁶⁰; Staphylococcus aureus⁴⁶¹; Streptococcus pyogenes⁴⁶²; Escherichia coli⁴⁶³; Streptococcus agalactiae⁴⁶⁴; Streptococcus pneumoniae⁴⁶⁵; Staphylococcus aureus⁴⁶⁶; Streptococcus pyogenes⁴⁶⁷; Escherichia coli⁴⁶⁸; Streptococcus agalactiae⁴⁶⁹; Streptococcus pneumoniae⁴⁷⁰; Staphylococcus aureus⁴⁷¹; Streptococcus pyogenes⁴⁷²; Escherichia coli⁴⁷³; Streptococcus agalactiae⁴⁷⁴; Streptococcus pneumoniae⁴⁷⁵; Staphylococcus aureus⁴⁷⁶; Streptococcus pyogenes⁴⁷⁷; Escherichia coli⁴⁷⁸; Streptococcus agalactiae⁴⁷⁹; Streptococcus pneumoniae⁴⁸⁰; Staphylococcus aureus⁴⁸¹; Streptococcus pyogenes⁴⁸²; Escherichia coli⁴⁸³; Streptococcus agalactiae⁴⁸⁴; Streptococcus pneumoniae⁴⁸⁵; Staphylococcus aureus⁴⁸⁶; Streptococcus pyogenes⁴⁸⁷; Escherichia coli⁴⁸⁸; Streptococcus agalactiae⁴⁸⁹; Streptococcus pneumoniae⁴⁹⁰; Staphylococcus aureus⁴⁹¹; Streptococcus pyogenes⁴⁹²; Escherichia coli⁴⁹³; Streptococcus agalactiae⁴⁹⁴; Streptococcus pneumoniae⁴⁹⁵; Staphylococcus aureus⁴⁹⁶; Streptococcus pyogenes⁴⁹⁷; Escherichia coli⁴⁹⁸; Streptococcus agalactiae⁴⁹⁹; Streptococcus pneumoniae⁵⁰⁰; Staphylococcus aureus⁵⁰¹; Streptococcus pyogenes⁵⁰²; Escherichia coli⁵⁰³; Streptococcus agalactiae⁵⁰⁴; Streptococcus pneumoniae⁵⁰⁵; Staphylococcus aureus⁵⁰⁶; Streptococcus pyogenes⁵⁰⁷; Escherichia coli⁵⁰⁸; Streptococcus agalactiae⁵⁰⁹; Streptococcus pneumoniae⁵¹⁰; Staphylococcus aureus⁵¹¹; Streptococcus pyogenes⁵¹²; Escherichia coli⁵¹³; Streptococcus agalactiae⁵¹⁴; Streptococcus pneumoniae⁵¹⁵; Staphylococcus aureus⁵¹⁶; Streptococcus pyogenes⁵¹⁷; Escherichia coli⁵¹⁸; Streptococcus agalactiae⁵¹⁹; Streptococcus pneumoniae⁵²⁰; Staphylococcus aureus⁵²¹; Streptococcus pyogenes⁵²²; Escherichia coli⁵²³; Streptococcus agalactiae⁵²⁴; Streptococcus pneumoniae⁵²⁵; Staphylococcus aureus⁵²⁶; Streptococcus pyogenes⁵²⁷; Escherichia coli⁵²⁸; Streptococcus agalactiae⁵²⁹; Streptococcus pneumoniae⁵³⁰; Staphylococcus aureus⁵³¹; Streptococcus pyogenes⁵³²; Escherichia coli⁵³³; Streptococcus agalactiae⁵³⁴; Streptococcus pneumoniae⁵³⁵; Staphylococcus aureus⁵³⁶; Streptococcus pyogenes⁵³⁷; Escherichia coli⁵³⁸; Streptococcus agalactiae⁵³⁹; Streptococcus pneumoniae⁵⁴⁰; Staphylococcus aureus⁵⁴¹; Streptococcus pyogenes⁵⁴²; Escherichia coli⁵⁴³; Streptococcus agalactiae⁵⁴⁴; Streptococcus pneumoniae⁵⁴⁵; Staphylococcus aureus⁵⁴⁶; Streptococcus pyogenes⁵⁴⁷; Escherichia coli⁵⁴⁸; Streptococcus agalactiae⁵⁴⁹; Streptococcus pneumoniae⁵⁵⁰; Staphylococcus aureus⁵⁵¹; Streptococcus pyogenes⁵⁵²; Escherichia coli⁵⁵³; Streptococcus agalactiae⁵⁵⁴; Streptococcus pneumoniae⁵⁵⁵; Staphylococcus aureus⁵⁵⁶; Streptococcus pyogenes⁵⁵⁷; Escherichia coli⁵⁵⁸; Streptococcus agalactiae⁵⁵⁹; Streptococcus pneumoniae⁵⁶⁰; Staphylococcus aureus⁵⁶¹; Streptococcus pyogenes⁵⁶²; Escherichia coli⁵⁶³; Streptococcus agalactiae⁵⁶⁴; Streptococcus pneumoniae⁵⁶⁵; Staphylococcus aureus⁵⁶⁶; Streptococcus pyogenes⁵⁶⁷; Escherichia coli⁵⁶⁸; Streptococcus agalactiae⁵⁶⁹; Streptococcus pneumoniae⁵⁷⁰; Staphylococcus aureus⁵⁷¹; Streptococcus pyogenes⁵⁷²; Escherichia coli⁵⁷³; Streptococcus agalactiae⁵⁷⁴; Streptococcus pneumoniae⁵⁷⁵; Staphylococcus aureus⁵⁷⁶; Streptococcus pyogenes⁵⁷⁷; Escherichia coli⁵⁷⁸; Streptococcus agalactiae⁵⁷⁹; Streptococcus pneumoniae⁵⁸⁰; Staphylococcus aureus⁵⁸¹; Streptococcus pyogenes⁵⁸²; Escherichia coli⁵⁸³; Streptococcus agalactiae⁵⁸⁴; Streptococcus pneumoniae⁵⁸⁵; Staphylococcus aureus⁵⁸⁶; Streptococcus pyogenes⁵⁸⁷; Escherichia coli⁵⁸⁸; Streptococcus agalactiae⁵⁸⁹; Streptococcus pneumoniae⁵⁹⁰; Staphylococcus aureus⁵⁹¹; Streptococcus pyogenes⁵⁹²; Escherichia coli⁵⁹³; Streptococcus agalactiae⁵⁹⁴; Streptococcus pneumoniae⁵⁹⁵; Staphylococcus aureus⁵⁹⁶; Streptococcus pyogenes⁵⁹⁷; Escherichia coli⁵⁹⁸; Streptococcus agalactiae⁵⁹⁹; Streptococcus pneumoniae⁶⁰⁰; Staphylococcus aureus⁶⁰¹; Streptococcus pyogenes⁶⁰²; Escherichia coli⁶⁰³; Streptococcus agalactiae⁶⁰⁴; Streptococcus pneumoniae⁶⁰⁵; Staphylococcus aureus⁶⁰⁶; Streptococcus pyogenes⁶⁰⁷; Escherichia coli⁶⁰⁸; Streptococcus agalactiae⁶⁰⁹; Streptococcus pneumoniae⁶¹⁰; Staphylococcus aureus⁶¹¹; Streptococcus pyogenes⁶¹²; Escherichia coli⁶¹³; Streptococcus agalactiae⁶¹⁴; Streptococcus pneumoniae⁶¹⁵; Staphylococcus aureus⁶¹⁶; Streptococcus pyogenes⁶¹⁷; Escherichia coli⁶¹⁸; Streptococcus agalactiae⁶¹⁹; Streptococcus pneumoniae⁶²⁰; Staphylococcus aureus⁶²¹; Streptococcus pyogenes⁶²²; Escherichia coli⁶²³; Streptococcus agalactiae⁶²⁴; Streptococcus pneumoniae⁶²⁵; Staphylococcus aureus⁶²⁶; Streptococcus pyogenes⁶²⁷; Escherichia coli⁶²⁸; Streptococcus agalactiae⁶²⁹; Streptococcus pneumoniae⁶³⁰; Staphylococcus aureus⁶³¹; Streptococcus pyogenes⁶³²; Escherichia coli⁶³³; Streptococcus agalactiae⁶³⁴; Streptococcus pneumoniae⁶³⁵; Staphylococcus aureus⁶³⁶; Streptococcus pyogenes⁶³⁷; Escherichia coli⁶³⁸; Streptococcus agalactiae⁶³⁹; Streptococcus pneumoniae⁶⁴⁰; Staphylococcus aureus⁶⁴¹; Streptococcus pyogenes⁶⁴²; Escherichia coli⁶⁴³; Streptococcus agalactiae⁶⁴⁴; Streptococcus pneumoniae⁶⁴⁵; Staphylococcus aureus⁶⁴⁶; Streptococcus pyogenes⁶⁴⁷; Escherichia coli⁶⁴⁸; Streptococcus agalactiae⁶⁴⁹; Streptococcus pneumoniae⁶⁵⁰; Staphylococcus aureus⁶⁵¹; Streptococcus pyogenes⁶⁵²; Escherichia coli⁶⁵³; Streptococcus agalactiae⁶⁵⁴; Streptococcus pneumoniae⁶⁵⁵; Staphylococcus aureus⁶⁵⁶; Streptococcus pyogenes⁶⁵⁷; Escherichia coli⁶⁵⁸; Streptococcus agalactiae⁶⁵⁹; Streptococcus pneumoniae⁶⁶⁰; Staphylococcus aureus⁶⁶¹; Streptococcus pyogenes⁶⁶²; Escherichia coli⁶⁶³; Streptococcus agalactiae⁶⁶⁴; Streptococcus pneumoniae⁶⁶⁵; Staphylococcus aureus⁶⁶⁶; Streptococcus pyogenes⁶⁶⁷; Escherichia coli⁶⁶⁸; Streptococcus agalactiae⁶⁶⁹; Streptococcus pneumoniae⁶⁷⁰; Staphylococcus aureus⁶⁷¹; Streptococcus pyogenes⁶⁷²; Escherichia coli⁶⁷³; Streptococcus agalactiae⁶⁷⁴; Streptococcus pneumoniae⁶⁷⁵; Staphylococcus aureus⁶⁷⁶; Streptococcus pyogenes⁶⁷⁷; Escherichia coli⁶⁷⁸; Streptococcus agalactiae⁶⁷⁹; Streptococcus pneumoniae⁶⁸⁰; Staphylococcus aureus⁶⁸¹; Streptococcus pyogenes⁶⁸²; Escherichia coli⁶⁸³; Streptococcus agalactiae⁶⁸⁴; Streptococcus pneumoniae⁶⁸⁵; Staphylococcus aureus⁶⁸⁶; Streptococcus pyogenes⁶⁸⁷; Escherichia coli⁶⁸⁸; Streptococcus agalactiae⁶⁸⁹; Streptococcus pneumoniae⁶⁹⁰; Staphylococcus aureus⁶⁹¹; Streptococcus pyogenes⁶⁹²; Escherichia coli⁶⁹³; Streptococcus agalactiae⁶⁹⁴; Streptococcus pneumoniae⁶⁹⁵; Staphylococcus aureus⁶⁹⁶; Streptococcus pyogenes⁶⁹⁷; Escherichia coli⁶⁹⁸; Streptococcus agalactiae⁶⁹⁹; Streptococcus pneumoniae⁷⁰⁰; Staphylococcus aureus⁷⁰¹; Streptococcus pyogenes⁷⁰²; Escherichia coli⁷⁰³; Streptococcus agalactiae⁷⁰⁴; Streptococcus pneumoniae⁷⁰⁵; Staphylococcus aureus⁷⁰⁶; Streptococcus pyogenes⁷⁰⁷; Escherichia coli⁷⁰⁸; Streptococcus agalactiae⁷⁰⁹; Streptococcus pneumoniae⁷¹⁰; Staphylococcus aureus⁷¹¹; Streptococcus pyogenes⁷¹²; Escherichia coli⁷¹³; Streptococcus agalactiae⁷¹⁴; Streptococcus pneumoniae⁷¹⁵; Staphylococcus aureus⁷¹⁶; Streptococcus pyogenes⁷¹⁷; Escherichia coli⁷¹⁸; Streptococcus agalactiae⁷¹⁹; Streptococcus pneumoniae⁷²⁰; Staphylococcus aureus⁷²¹; Streptococcus pyogenes⁷²²; Escherichia coli⁷²³; Streptococcus agalactiae⁷²⁴; Streptococcus pneumoniae⁷²⁵; Staphylococcus aureus⁷²⁶; Streptococcus pyogenes⁷²⁷; Escherichia coli⁷²⁸; Streptococcus agalactiae⁷²⁹; Streptococcus pneumoniae⁷³⁰; Staphylococcus aureus⁷³¹; Streptococcus pyogenes⁷³²; Escherichia coli⁷³³; Streptococcus agalactiae⁷³⁴; Streptococcus pneumoniae⁷³⁵; Staphylococcus aureus⁷³⁶; Streptococcus pyogenes⁷³⁷; Escherichia coli⁷³⁸; Streptococcus agalactiae⁷³⁹; Streptococcus pneumoniae⁷⁴⁰; Staphylococcus aureus⁷⁴¹; Streptococcus pyogenes⁷⁴²; Escherichia coli⁷⁴³; Streptococcus agalactiae⁷⁴⁴; Streptococcus pneumoniae⁷⁴⁵; Staphylococcus aureus⁷⁴⁶; Streptococcus pyogenes⁷⁴⁷; Escherichia coli⁷⁴⁸; Streptococcus agalactiae⁷⁴⁹; Streptococcus pneumoniae⁷⁵⁰; Staphylococcus aureus⁷⁵¹; Streptococcus pyogenes⁷⁵²; Escherichia coli⁷⁵³; Streptococcus agalactiae⁷⁵⁴; Streptococcus pneumoniae⁷⁵⁵; Staphylococcus aureus⁷⁵⁶; Streptococcus pyogenes⁷⁵⁷; Escherichia coli⁷⁵⁸; Streptococcus agalactiae⁷⁵⁹; Streptococcus pneumoniae⁷⁶⁰; Staphylococcus aureus⁷⁶¹; Streptococcus pyogenes⁷⁶²; Escherichia coli⁷⁶³; Streptococcus agalactiae⁷⁶⁴; Streptococcus pneumoniae⁷⁶⁵; Staphylococcus aureus⁷⁶⁶; Streptococcus pyogenes⁷⁶⁷; Escherichia coli⁷⁶⁸; Streptococcus agalactiae⁷⁶⁹; Streptococcus pneumoniae⁷⁷⁰; Staphylococcus aureus⁷⁷¹; Streptococcus pyogenes⁷⁷²; Escherichia coli⁷⁷³; Streptococcus agalactiae⁷⁷⁴; Streptococcus pneumoniae⁷⁷⁵; Staphylococcus aureus⁷⁷⁶; Streptococcus pyogenes⁷⁷⁷; Escherichia coli⁷⁷⁸; Streptococcus agalactiae⁷⁷⁹; Streptococcus pneumoniae⁷⁸⁰; Staphylococcus aureus⁷⁸¹; Streptococcus pyogenes⁷⁸²; Escherichia coli⁷⁸³; Streptococcus agalactiae⁷⁸⁴; Streptococcus pneumoniae⁷⁸⁵; Staphylococcus aureus⁷⁸⁶; Streptococcus pyogenes⁷⁸⁷; Escherichia coli⁷⁸⁸; Streptococcus agalactiae⁷⁸⁹; Streptococcus pneumoniae⁷⁹⁰; Staphylococcus aureus⁷⁹¹; Streptococcus pyogenes⁷⁹²; Escherichia coli⁷⁹³; Streptococcus agalactiae⁷⁹⁴; Streptococcus pneumoniae⁷⁹⁵; Staphylococcus aureus⁷⁹⁶; Streptococcus pyogenes⁷⁹⁷; Escherichia coli⁷⁹⁸; Streptococcus agalactiae⁷⁹⁹; Streptococcus pneumoniae⁸⁰⁰; Staphylococcus aureus⁸⁰¹; Streptococcus pyogenes⁸⁰²; Escherichia coli⁸⁰³; Streptococcus agalactiae⁸⁰⁴; Streptococcus pneumoniae⁸⁰⁵; Staphylococcus aureus⁸⁰⁶; Streptococcus pyogenes⁸⁰⁷; Escherichia coli⁸⁰⁸; Streptococcus agalactiae⁸⁰⁹; Streptococcus pneumoniae⁸¹⁰; Staphylococcus aureus⁸¹¹; Streptococcus pyogenes⁸¹²; Escherichia coli⁸¹³; Streptococcus agalactiae⁸¹⁴; Streptococcus pneumoniae⁸¹⁵; Staphylococcus aureus⁸¹⁶; Streptococcus pyogenes⁸¹⁷; Escherichia coli⁸¹⁸; Streptococcus agalactiae⁸¹⁹; Streptococcus pneumoniae⁸²⁰; Staphylococcus aureus⁸²¹; Streptococcus pyogenes⁸²²; Escherichia coli⁸²³; Streptococcus agalactiae⁸²⁴; Streptococcus pneumoniae⁸²⁵; Staphylococcus aureus⁸²⁶; Streptococcus pyogenes⁸²⁷; Escherichia coli⁸²⁸; Streptococcus agalactiae⁸²⁹; Streptococcus pneumoniae⁸³⁰; Staphylococcus aureus⁸³¹; Streptococcus pyogenes⁸³²; Escherichia coli⁸³³; Streptococcus agalactiae⁸³⁴; Streptococcus pneumoniae⁸³⁵; Staphylococcus aureus⁸³⁶; Streptococcus pyogenes⁸³⁷; Escherichia coli⁸³⁸; Streptococcus agalactiae⁸³⁹; Streptococcus pneumoniae⁸⁴⁰; Staphylococcus aureus⁸⁴¹; Streptococcus pyogenes⁸⁴²; Escherichia coli⁸⁴³; Streptococcus agalactiae⁸⁴⁴; Streptococcus pneumoniae⁸⁴⁵; Staphylococcus aureus⁸⁴⁶; Streptococcus pyogenes⁸⁴⁷; Escherichia coli⁸⁴⁸; Streptococcus agalactiae⁸⁴⁹; Streptococcus pneumoniae⁸⁵⁰; Staphylococcus aureus⁸

SNACKS MUITO + Sabor

feito com carne de verdade!

BIFINHO
SABOR FRANGO





BIFINHO
SABOR CARNE



HAMBURGUINHO
SABOR CARNE

Aqui não tem:

- aromatizantes artificiais ✗
- açúcar ✗
- sal ✗

GARANTIA DE QUALIDADE

NÍVEIS DE GARANTIA

Proteína Bruta (Mín.)	200 g/kg	20%
Extrato Etéreo (Mín.)	60 g/kg	6%
Matéria Mineral (Máx.)	100 g/kg	10%
Matéria Fibrosa (Máx.)	50 g/kg	5%
Umidade (Máx.)	250 g/kg	25%
Cálcio (Mín.)	600 mg/kg	0,06%
Cálcio (Máx.)	30 g/kg	3%
Fósforo (Mín.)	5000 g/kg	0,5%

MASTIGÁVEIS DESIDRATADOS

100% NATURAIS

LIVRE DE RESÍDUOS QUÍMICOS

Ótima opção para **gasto de energia** e **baixar níveis de estresse.**



ORELHA SUÍNA
1 Un. 0606529957001
3 Un. 0606529956790



FOCINHO SUÍNO
3 Un. 0070341014042
5 Un. 0606529956806
10 Un. 0606529956837



TORRESMO SUÍNO
2 Un. 0606529956936
4 Un. 6065229956943



CABEÇA DE FRANGO
6 Un. 0606529957117



PÉ DE FRANGO
3 Un. 0070341014059
7 Un. 0606529956868



CABEÇA DE PATO
3 Un. 0606529957100



PÉ DE PATO
7 Un. 0606529956998



TRAQUEIA BOVINA
6 Pol. 1 Un. 0606529956912
6 Pol. 3 Un. 0606529956905
3 Pol. 8 Un. 0070341013786



COSTELA BOVINA
5 Un. 0606529957018



ESOFAGO BOVINO 6POL
3 Un. 0070341014035
5 Un. 0606529957049



CASCO BOVINO
1 Un. 0606529957056
3 Un. 0606529957063
8 Un. 0606529957070



CHIFRE BOVINO
1 Un. 0606529956950
3 Un. 0606529957087



FÊMUR SUÍNO
1 Un. 0606529957094

MASTIGÁVEIS DESIDRATADOS



TORRESMO 150G
0070341013779



ESÔFAGO 50G
0606529956554



TRAQUEIA 150G
0606529956585

100%
NATURAIS

LIVRE DE
RESÍDUOS QUÍMICOS

Ótima opção para **gasto de energia** e **baixar níveis de estresse.**



Fertmais

Transforme seu estoque em lucro líquido.

- **Fabricação Própria**
- **Validade estendida de 3 anos**
- **Alta Margem líquida.**
- **Visual que estimula a decisão de compra**



PORTFÓLIO

Dose perfeita para suas plantas
Todos os produtos acompanham dosador

ROSA DO DESERTO



ESTRUTURA E BELEZA

Foco: calcío reforçado.

Benefício: o segredo para um caudex robusto sem apodrecimento e floração intensa.

Formato: granulado específico para a espécie.

FLORES

EXPLOSÃO DE CORES

Foco: rico em Fósforo e Potásio para ativar botões florais.

Benefício: acaba com o problema da planta que "só da folha".

Formato: granulado de liberação lenta.



FRUTAS



DOÇURA E TAMANHO

Foco: potássio e enxofre balanceados.

Benefício: para frutos maiores, com mais polpa e sabor real.

Formato: granulado limpo e eficiente.

JARDINS

A MELHOR OPÇÃO PARA SEU LAR

Foco: nutrição balanceada para manuenção.

Benefício: saúde e vigor para gramados e folhagens, o produto de entrega para todo lar.

Formato: Granulados com efeito duradouro



ORQUÍDEAS



Floração

TECNOLOGIA PROFISSIONAL

Foco: pó 100% solúvel com 40% de fósforo.

Benefício: absorção imediata pelas raízes e folhas.

Diferencial: aplicação versátil (solo ou foliar)

O mate dos grandes

GOAT



Catálogo 2026

Erva-Mate Goat

Tradicional

Erva selecionada,
sem aromatização.
Sabor limpo.



Cod Uni	7898971871032
Cod Caixa c/ 12 un	7898971871155

Erva-Mate Goat

Guaraná

Saborização 100% natural
com extrato de guaraná.
Sabor único no mercado.



Cod Uni	7898971871056
Cod Caixa c/ 12 un	7898971871148

Erva-Mate Goat

Menta

Saborização 100% natural
com extrato de menta.
Refrescância intensa.



Cod Uni	7898971871049
Cod Caixa c/ 12 un	7898971871124

MARTINS SILVA

DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA


PORTAL DE COMPRAS B2B

Monte seu pedido
quando e onde quiser.

CATÁLOGO
COMPLETO

TABELA EXCLUSIVA
PARA LOJISTAS

ENTREGA
CONFORME SUA ROTA



COMPRA SEGURA | AGILIDADE NO ATENDIMENTO

www.msdistribuicao.com