


Desarrollo De Sistemas Distribuidos TP 1: Sockets

Tisera, Lucas Lorenzo DNI: 31.794.620 1) Herramientas Utilizadas Editor, Visual Studio Code Compilador MinGW Compilador GO Lang

MinGW Installation Manager Setup Tool mingw-get version 0.6.2-beta-20131004-1 Written by Keith Marshall Copyright @ 2009-2013, MinGW.org Project http://mingw.org This is free software; see the product documentation or source code, for copying and redistribution conditions. There is NO WARRANTY; not even an implied WARRANTY OF MERCHANTABILITY, nor of FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. This tool will guide you through the first time setup of the MinGW Installation Manager software (mingw-get) on your computer; additionally, it will offer you the opportunity to install some other common components of the MinGW software distribution. After first time setup has been completed, you should invoke the MinGW Installation Manager directly, (either the CLI mingw-get.exe variant, or its GUI counterpart, according to your preference), when you wish to add or to remove components, or to upgrade your MinGW software installation. View Licence Install Cancel

2)Consideraciones adicionales ya que no estaba especificado en la letra. La longitud de usuario se toma como válida si es MAYOR IGUAL a 5 o MENOR IGUAL a 15 La longitud de password se toma como válida si es MAYOR IGUAL a 8 o MENOR IGUAL a 50. 3) Esquema general de mensajes.



Se da por sentada la inicialización y Finalización en el esquema.

El ciclo se repite, hasta que el cliente le manda el mensaje "SALIR"

4) Sobre las funciones Generar Usuario y contraseña, se utilizaron arrays de caracteres para evitar usar la func rand entre 2 rangos.

```
char numerico[] = "0123456789";
char letras[] = "bcdfghjklmnpqrstvwxyzaeiouBCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZAEIOU";
char mVocales[] = "AEIOU";
char mConsonantes[] = "BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ";
char vocales[] = "aeiou";
char consonantes[] = "bcdfghjklmnpqrstvwxyz";
```

Para "Generar Usuario" usamos 2 arrays para hacer la alternancia entre vocal y consonante (Es desicion mia no poner mayúsculas).

5) Sobre el cliente de go.

El desarrollo comenzo por el Server en C, siguio con el cliente en C, y al portar el codigo del cliente C a lenguaje GO, aparecio un problema con los BUFFERS y la gestion de cadenas en cada lenguaje


```
char *generarUsuario (int cant){
   char *sRetorno = NULL;
   int cualVa = 0;
   int cumple = 0;
   int ultima = 0;
   int esVocal= 0;
   char letra = '\0';
   sRetorno = (char *)malloc(cant * sizeof(char) + 1);
    if(sRetorno != NULL){
        for(int i = 0; i < cant; i++){
            if(esVocal){
                letra = vocales[generarVocal()];
            } else {
                letra = consonantes[generarConsonante()];
            esVocal = !esVocal;
            sRetorno[i] = letra;
       sRetorno[cant] = '\n';
   return sRetorno;
```

En La version previa, la funcion generarUsuario(), generaba una cadena finalizada con el caracter nulo '\0'.


En general, el carácter nulo ($' \setminus 0'$) no se usa en Go para delimitadores de lectura de texto. En lenguajes como C, $' \setminus 0'$ se usa para marcar el final de una cadena de caracteres, pero en Go, las cadenas se manejan de manera diferente y el carácter nulo no es un delimitador adecuado para la lectura de datos en la mayoría de los casos.

Entonces una solucion "Parche" fue que las cadenas finalicen con el caracter '\n'.

6) Algunas pruebas




Usuario Valido



Password valida



Usuario NO VALIDO



Password no valida

7) El repositorio utilizado es https://github.com/ltisera/TP1sockets