```
k!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Time</title>
    <link rel="stylesheet" href="./asset/css/style.css" type="text/css">
</head>
<body>
   <div id="main">
        <div class="header">
            Chào theo giờ
        </div>
        <div class="content">
            <div class="input1">
                Nhập giờ: <input type="text" name="txtTime" id="time">
            </div>
            <div id="display"> </div>
        </div>
        <div class="footer">
            <button>Chào</button>
        </div>
   </div>
```

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            $("button").click(function () {
                var timeHr = document.getElementById("time").value;
                var tmp = parseInt(timeHr);
                var str;
                if (tmp <= 12)
                    str = "Chào buổi sáng";
                    if (tmp <= 17)
                        str = "Chào buổi chiều";
                        str = "Chào buổi tối";
                $("#display").append(str);
    </script>
</body>
</html>
```

```
margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
#main{
   width: 400px;
   height: 200px;
   margin: 100px auto;
   background-color: aqua;
   text-align: center;
.header, .footer{
  width: 100%;
   height: 50px;
   background-color: □ cornflowerblue;
   line-height: 50px;
.header{
   font-size: 30px;
   text-transform: uppercase;
   color: pgb(33, 33, 231);
   font-weight: 600;
.content{
  text-align: left;
   height: 100px;
   padding: 20px;
   font-size: 20px;
.input1 input{
  margin-left: 30px ;
  border-top: 3px solid □#333 ;
  border-left: 3px solid □#333;
   border-right: 3px solid □#dadada;
   border-bottom: 3px solid #dadada;
#display{
  text-align: center;
   margin-top: 20px;
  width: 60px;
   height: 30px;
  border-right: 3px solid □#333;
    border-bottom: 3px solid □#333;
```

CHÀO THEO GIÒ Nhập giờ: Chào buổi chiều Chào

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Circle</title>
    <link rel="stylesheet" href="./asset/css/style2.css" type="text/css">
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div id="header">
            diện tích và chu vi hình tròn
        </div>
        <div id="content">
            <div class="cont">
                <span class="span1">Bán kính:</span>
                <input type="text" name="txtBanKinh" id="banKinh">
            </div>
            <div class="cont">
                ⟨span class="span1">Diện tích:⟨/span>
                <div class="result" id="dienTich"> </div>
            <div class="cont">
                <span class="span1">Chu vi:</span>
                <div class="result" id="chuVi"> </div>
            </div>
            <button id="btn1" >Tinh
        </div>
    </div>
```

```
*{
         margin: 0;
         padding: 0;
         box-sizing: border-box;
     #main{
         width: 400px;
         height: 350px;
         background-color: [ ;
         margin: 200px auto;
     #header{
         height: 100px;
         padding: 20px 40px;
         text-align: center;
         font-size: 30px;
         font-weight: 500;
         text-transform: uppercase;
19
         color: maroon;
         background-color: <a>darkorange</a>;
     #content{
         padding: 20px;
     .cont{
         margin-top: 20px;
         font-size: 25px;
     .span1{
         display: inline-block;
         width: 120px;
         height: 30px;
```

```
input, .result{
    width: 200px;
    height: 30px;
   display: inline-block;
    margin-left: 30px;
    border-top: 3px solid □#333;
    border-left: 3px solid □#333;
    border-right: 3px solid #dadada;
    border-bottom: 3px solid #dadada;
    font-size: 20px;
.result{
    background-color: __violet;
    margin-bottom: -10px;
button{
    margin-top: 20px;
    width: 60px;
   height: 40px;
    font-size: 20px;
    margin-left: 150px;
    border-right: 3px solid □#333;
    border-bottom: 3px solid □#333;
    border-top: 3px solid #dadada;
    border-left: 3px solid ☐#dadada;
    cursor: pointer;
```

DIỆN TÍCH VÀ CHU VI HÌNH TRÒN

Bán kính: 50

Diện tích: 7850

Chu vi: 314

Tính

```
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Array</title>
    <link rel="stylesheet" href="./asset/css/style3.css" type="text/css">
</head>
<body>
    <div id="main">
        <div id="header">
            phát sinh mảng và tính toán
             <div class="container_header">
                 <div class="header_1"> Nhập số phần tử: </div>
                 <div class="header_2">
                     <input type="text" name="txtQuality" id="quality">
             <div class="container_content">
                 <div class="content_1"></div>
                 <div class="content 2">
                     <button class="btn">Phát sinh và tính toán</button>
                 </div>
                 <div class="content_3">
                     <span>Mang: </span> <div class="result_1" id="array" > </div> <br>
                     <span>GTLN (MAX) trong mang: </span> <div class="result" id="max"> </div> <br><span>GTNN (MIN) trong mang: </span> <div class="result" id="min"> </div> <br>
                     <span>Tong mang:</span> <div class="result" id="total"> </div> <br>
             <div class="container_footer">
                 (<span>Ghi chú: </span> Các phần tử trong mảng sẽ có giá trị từ 0 đến 20)
```

```
</div>
    <script src="./asset/images_Lab06/jquery-3.2.1.js"></script>
    <script>
        $(function() {
            $("button").click(function() {
                var numElement = document.getElementById("quality").value;
                var number = parseInt(numElement);
                var numArr = "";
                for(var i = 0 ; i < number ; i++) {</pre>
                    numArr = numArr + Math.floor((Math.random() * 20 ) +1) + " ";
                $("#array").append(numArr);
                var eleNum = numArr.split(' ');
                var numMax = 0;
                var numMin = Number(eleNum[0]);
                for( var i = 1; i < eleNum.length -1; i++) {</pre>
                    if(numMin > Number(eleNum[i])) {
                        numMin = Number(eleNum[i]);
                $("#min").append(numMin);
                $.each(eleNum, function(index, value) {
                    var tmp = Number(value);
                    sum = sum + Number(value);
                    if(tmp > numMax) {
                        numMax = tmp;
                $("#total").append(sum);
                $("#max").append(numMax);
            })
   </script>
</body>
</html>
```

```
.container_header .header_1,
.container_content .content 1{
    width: 300px;
    padding-left: 10px;
    border-right: 3px solid □#fff;
.container_header .header_2,
.container content .content 2{
    float: right;
    width: 500px;
    padding-left: 5px;
}
input,
.container_content .content_3 .result,
.container content .content 3 .result 1{
    width: 300px;
    height: 30px;
    font-size: 20px;
    border-top: 3px solid □#000;
    border-left: 3px solid ■#000;
    border-right: 3px solid #dadada;
    border-bottom: 3px solid  #dadada;
button{
    width: 250px;
    height: 30px;
    font-size: 20px;
    border-right: 3px solid □#000;
    border-bottom: 3px solid □#000;
    border-top: 3px solid #dadada;
    border-left: 3px solid #dadada;
    margin-top: 5px;
    background: khaki;
    text-align: center:
    cursor: pointer;
.container content .content 3{
    margin-top: 10px;
```

```
margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
#main{
   width: 800px;
height: 350px;
    margin: 100px auto;
   background-color: @rgba(250, 164, 177,0.3);
#header{
   height: 70px;
    color: #fff;
    font-size: 40px;
    text-align: center;
    line-height: 70px;
    background: darkorchid;
    border-bottom: 3px solid ■#fff;
.container header .header 2,
.container_content .content_1,
   height: 40px;
    line-height: 40px;
    background: _ rgb 250, 164, 177
```


```
.container content .content 3 span{
   display: inline-block;
   padding: 10px;
   width: 300px;
   height: 30px;
.container_content .content_3 .result,
.container_content .content_3 .result_1{
   display: inline-block;
    float: right;
   background-color: □coral;
.container_content .content_3 .result{
   width: 200px;
   margin-right: 295px;
.container content .content 3 .result 1{
   width: 400px;
   margin-right: 95px;
.container footer{
   margin-top: 20px;
   text-align: center;
.container_footer span{
   color: □red;
    font-weight: 700;
```

PHÁT SINH MẢNG VÀ TÍNH TOÁN	
Nhập số phần tử:	
	Phát sinh và tính toán
Màng: GTLN (MAX) trong màng: GTNN (MIN) trong màng: Tổng màng: (Ghi chú: Các pl	hần tử trong mảng sẽ có giá trị từ 0 đến 20)


PHÁT SINH MẢNG VÀ TÍNH TOÁN	
Nhập số phần tử:	20
	Phát sinh và tính toán
Mång: GTLN (MAX) trong mång: GTNN (MIN) trong mång: Tổng mång:	9 10 3 9 10 7 8 8 5 9 15 10 20 18 9 20 5 19 18 2 20 214 ần tử trong mảng sẽ có giá trị từ 0 đến 20)

```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="en">
     <head>
         <meta charset="UTF-8">
         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
         <title>Document</title>
         <link rel="stylesheet" href="./style.css" type="text/css">
     <body>
         <h2>Login</h2>
         <form action="login.php" method="post">
             Name: <input type="text" name="txtName" ><br>
             Email: <input type="email" name="txtEmail"><br>
             <input type="submit" value="Submit">
         </form>
16
     </body>
     </html>
```


```
<style type="text/css">
             width: 450px;
             height: 40px;
             margin-top: 10px;
             line-height:40px;
             padding-left: 5px;
         .err {
             background-color: bisque;
         input {
             margin-left: 20px;
         span {
             margin-left: 30px;
             color:red;
     </style>
20
     <?php
         $name = $_POST["txtName"];
         $email = $_POST["txtEmail"];
         $nameErr = "* is required.";
         $emailErr = "* is required.";
         if(empty($name)) {
             echo "<div class='err'>Name: <input type='text'>";
             echo"<span>$nameErr</span>";
             echo "</div>";
         } else {
             echo "<div>Name:<input type='text' value = $name></div>";
         if(empty($email)) {
             echo "<div class='err'>Email: <input type='email' >";
             echo "<span>$emailErr</span></div>";
             echo "<div>Email: <input type='email' value = $email></div>";
```



Submit:



Nếu Name không có:



Nếu Email không có:

