

HỆ THỐNG NỘP BÀI, KIỂM TRA VÀ XUẤT FILE TỰ ĐỘNG

1. Lý do

Hệ thống nộp bài chung là một phần **rất** quan trọng sau khi hệ thống truy vấn tìm thấy kết quả, việc tạo file nộp và điền tay từng đáp án rất mất thời gian (kinh nghiệm từ cuộc thi năm trước), nên ta cần một hệ thống nộp bài dùng chung cho cả 5 thành viên giúp tiết kiệm thời gian.

2. Yêu cầu hệ thống

- Hệ thống phải có **API public** để các thành viên có thể gửi kết quả từ máy local lên hệ thống
- Hệ thống phải có giao diện dễ nhìn và thao tác, giúp kiểm tra và chỉnh sửa kết quả khi cần
- Hệ thống phải thay đổi realtime khi gửi kết quả lên, phải chứa thông tin do thành viên nào nộp. Hệ thống có thể nhận ảnh được mã hóa base64 để kiểm tra
- Hệ thống có chức năng Upload **1 file query .zip**, sau đó tạo khung cho trang web gồm các trường như **STT | File | Query | Kết quả | Ảnh | Ghi chú |.....**
- Hệ thống phải có chức năng kiểm tra kết quả: Ví dụ : Ta có 3 loại query là KIS – QA – TRAKE, kết quả nộp cho mỗi loại query phải đúng theo format mà BTC yêu cầu.
- Hệ thống có thể nhận nhiều kết quả từ client gửi lên cho 1 Query, Kết quả nào đến trước thì xếp ở trước, hệ thống có chức năng xóa, chỉnh sửa và tạo một kết quả mới cho 1 query.

- Kết quả cuối cùng của 1 query được chuyển về định dạng .csv (lưu ý encoding để khi mở thì chữ Việt ko bị biến dạng). Và gộp tất cả file kết quả trong 1 file .zip có cấu trúc

<name>.zip/submission/<.csv>*

Tham khảo định dạng file tại:

https://www.codabench.org/competitions/10187/?fbclid=IwY2xjawS_7kFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETJ4V2oxRGxaTUNtWmhtZzZvc3J0YwZhcHBfaWQQMjlyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjFonrMMHUT9aD-x17j4myNBetNrn_cvSTyyS6xJi8-EssOwD6tcCjjyaRmT_aem_bJ-p1MWV-oLHsJISn_fNUg#/pages-tab

3. Input

Hệ thống có thể nhận Body request như sau:

- Nếu query là KIS:


```
{
    "file_name": <Tên file query đã loại bỏ .txt>,
    "img_id" : <frame id>,
    "video_id": <video chứa frame id>,
    "submitter": <Tên người gửi>
}
```

Ví dụ:

```
{
    "file_name": "query-p1-1-kis" ,
    "img_id" : 24834,
    "video_id": L21_V001,
    "submitter": Định
```

```
}
```

- Nếu query là QA:

```
{  
    "file_name": <Tên file query đã loại bỏ .txt>,  
    "img_id" : <frame id>,  
    "video_id": <video chứa frame id>,  
    "answer" : <Câu trả lời cho câu hỏi trong query>  
    "submitter": <Tên người gửi>  
}
```

Ví dụ:

```
{  
    "file_name": "query-p1-2-qa",  
    "img_id" : 24834,  
    "video_id": L21_V001,  
    "answer": "Bình Định",  
    "submitter": Định  
}
```

- Nếu query là TRAKE: Bao gồm nhiều truy vấn cho 1 query và số lượng không cố định

```
{
```

```

“file_name”: <Tên file query đã loại bỏ .txt>,
“img_id” : Array[ <frame_id> ]
“video_id”: <video chứa frame id>,
“submitter”: <Tên người gửi>
}

```

Ví dụ:

```

{
  “file_name”: “query-p1-3-trake” ,
  “img_id” :[ 24834, 25230, 25432 ] ,
  “video_id”: “L21_V001” ,
  “submitter”: Định
}

```

4. Output cho mỗi loại Query

Tham khảo đường link phần 1

5. Giao diện đề xuất

STT	File	Query	Answer	Image	Note
1	query-p1-1-kis	<Nội dung query>	L21-V001, 23453 L21-V001, 23450 (answer khác có độ ưu tiên thấp hơn)	Hiển thị tập ảnh nếu có	Người nộp
2	query-p1-2-qa		L21-V001, 23453, Bình Định		
3	query-p1-2-trake		L21-V001, 23453, 24520, 25640		

