

I. Các loại sản phẩm

1. Bàn là

Số lượng sản phẩm là: 2

- Mã sản phẩm 509295: Bàn Ủi Khô Bluestone DIB-3726 1300W với giá 376860(VND)
- Mã sản phẩm 571578: Bàn ủi hơi nước Philips GC1740/20 2000W với giá 564960(VND)

2. Bàn ủi, Máy sấy tóc

Số lượng sản phẩm là: 1

- Mã sản phẩm 622476: Máy sấy tóc 1200W Philips BHC010/10 với giá 352330(VND)

3. Bình nước nóng

Số lượng sản phẩm là: 5

- Mã sản phẩm 571643: Bình nước nóng gián tiếp 15 lít AN2 15 B 2.5 FE với giá 2634876(VND)
- Mã sản phẩm 571642: Bình nước nóng gián tiếp 20 lít SL2 20 B 2.5 FE với giá 2817180(VND)
- Mã sản phẩm 571641: Bình nước nóng gián tiếp 30 lít SL2 30 B 2.5 FE với giá 3181896(VND)
- Mã sản phẩm 571241: Máy NLMT Empire 130 Lít Titan EPNL-TT1213 với giá 4419910(VND)
- Mã sản phẩm 571242: Máy NLMT Empire 160 Lít Titan EPNL-TT1516 với giá 5122590(VND)

4. Bình đun nước

Số lượng sản phẩm là: 2

- Mã sản phẩm 631566: Ấm đun nước AIO Smart AIOKTO2L23W/1C5 (màu trắng) với giá 339570(VND)
- Mã sản phẩm 509288: Ấm Đun Nước Bluestone KTB-3417 1,7 lít 2200W với giá 529210(VND)

5. Bếp từ

Số lượng sản phẩm là: 2

- Mã sản phẩm 614113: Bếp từ đơn AIO Smart kèm nồi với giá 1089000(VND)
- Mã sản phẩm 634934: Bếp từ đôi AIO Smart với giá 4962870(VND)

6. Công tắc, ổ cắm thông minh

Số lượng sản phẩm là: 5

- Mã sản phẩm 628018: Công tắc cảm ứng 1 nút chữ nhật - 2 dây màu trắng với giá 1063000(VND)
- Mã sản phẩm 628019: Công tắc cảm ứng 2 nút chữ nhật - 2 dây màu trắng với giá 1106000(VND)
- Mã sản phẩm 628020: Công tắc cảm ứng 3 nút chữ nhật - 2 dây màu trắng với giá 1169000(VND)
- Mã sản phẩm 628021: Công tắc cảm ứng 4 nút chữ nhật - 2 dây màu trắng với giá 1254000(VND)
- Mã sản phẩm 628014: Bộ điều khiển trung tâm Home Controller (HC) với giá 2277000(VND)

7. Ghế massage daikiosan

Số lượng sản phẩm là: 24

- Mã sản phẩm 571636: Massage mắt DVMM-00001 với giá 757570(VND)
- Mã sản phẩm 571637: Massage cổ DVMG-00001 với giá 814880(VND)
- Mã sản phẩm 577816: Máy massage lưng Đại Việt DVML-00001 với giá 937750(VND)
- Mã sản phẩm 571639: Thảm Massage DVTM-00002 với giá 1414270(VND)
- Mã sản phẩm 571638: Massage cổ DVMG-00002 với giá 1755710(VND)
- Mã sản phẩm 577867: Ghế massage Daikiosan DKGM-00005 với giá 14336960(VND)
- Mã sản phẩm 571595: Ghế massage Makano MKGM-00005 với giá 14339000(VND)
- Mã sản phẩm 577871: Ghế Massage Daikiosan DKGM-0001D với giá 15309030(VND)
- Mã sản phẩm 577794: Ghế Massage Makano MKGM-0001D với giá 15309030(VND)
- Mã sản phẩm 577806: Ghế Massage Daikiosan DKGM-00002 với giá 17313780(VND)
- Mã sản phẩm 577868: Ghế Massage Makano MKGM-00002 với giá 17313780(VND)
- Mã sản phẩm 577785: Ghế Massage Makano MKGM-20006 với giá 27337530(VND)
- Mã sản phẩm 577808: Ghế Massage Daikiosan DKGM-20006 với giá 27337530(VND)

- Mã sản phẩm 577869: Ghế Massage Daikiosan DKGM-10003 với giá 30982490(VND)
- Mã sản phẩm 577790: Ghế Massage Makano MKGM-10003 với giá 30982490(VND)
- Mã sản phẩm 577799: Ghế Massage Makano MKGM-20001 với giá 32804970(VND)
- Mã sản phẩm 577844: Ghế Massage Daikiosan DVGM-20001 với giá 32804970(VND)
- Mã sản phẩm 577775: Ghế Massage Daikiosan DKGM-20002 với giá 32804970(VND)
- Mã sản phẩm 577781: Ghế massage Daikiosan DKGM-20005 với giá 34627450(VND)
- Mã sản phẩm 577801: Ghế massage Makano MKGM-20005 với giá 34627450(VND)
- Mã sản phẩm 577870: Ghế massage Daikiosan DKGM-20004 với giá 41006240(VND)
- Mã sản phẩm 577792: Ghế Massage Makano MKGM-30002 với giá 46473790(VND)
- Mã sản phẩm 577843: Ghế Massage Daikiosan DKGM-30004 với giá 68343770(VND)
- Mã sản phẩm 577861: Ghế Massage Daikiosan DVGM-30003 với giá 91124990(VND)

8. Lò vi sóng

Số lượng sản phẩm là: 1

- Mã sản phẩm 509345: Lò Vi Sóng Bluestone MOB-7716 có nướng 20 lít với giá 2346850(VND)

9. Lò vi sóng , lò nướng

Số lượng sản phẩm là: 2

- Mã sản phẩm 622474: Nồi lẩu nướng Đa năng KALITE KL- 666 4 lít với giá 1981000(VND)
- Mã sản phẩm 622475: Lò Nướng Bluestone Eob-7567 với giá 3606640(VND)

10. Máy Giặt

Số lượng sản phẩm là: 6

- Mã sản phẩm 571604: Máy giặt Aqua cửa trên - 8Kg AQW-KS80GT.S với giá 4726370(VND)
- Mã sản phẩm 571582: Máy Giặt Aqua 9 Kg AQW-F91GT.S với giá 5759050(VND)
- Mã sản phẩm 571605: Máy giặt Aqua cửa trên - 10Kg AQW-U100FT.BK với giá 6074970(VND)
- Mã sản phẩm 571603: Máy giặt Electrolux lồng ngang 10kg màu trắng EWF1024D3WB với giá 11898480(VND)
- Mã sản phẩm 571590: Máy giặt Electrolux UltimateCare 300 Inverter 10 kg EWF1024M3SB với giá 12749000(VND)
- Mã sản phẩm 571591: Máy giặt Electrolux UltimateCare 500 Inverter EWF1024P5SB với giá 14450040(VND)

11. Máy Sấy

Số lượng sản phẩm là: 1

- Mã sản phẩm 571583: Máy sấy quần áo Electrolux 8.5 kg EDV854J3WB Trắng với giá 10470240(VND)

12. Máy lọc không khí

Số lượng sản phẩm là: 4

- Mã sản phẩm 608086: Máy lọc không khí Daikin MC30VVM - H với giá 3504000(VND)
- Mã sản phẩm 577846: Máy lọc không khí Carrier AP43STRE 30W với giá 3663220(VND)
- Mã sản phẩm 577850: Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6 với giá 5366350(VND)
- Mã sản phẩm 577848: Máy lọc không khí Carrier AP61UVRE 60W với giá 6089160(VND)

13. Máy lọc không khí, máy hút bụi

Số lượng sản phẩm là: 1

- Mã sản phẩm 622477: Máy Hút Bụi Bluestone Vcb-8067 với giá 3265020(VND)

14. Máy lọc nước

Số lượng sản phẩm là: 7

- Mã sản phẩm 577858: Máy lọc nước Pentair Everpure H104 với giá 3152050(VND)

- Mã sản phẩm 571599: MLN Empire Công nghệ 4.0 - 10 cấp lọc EPML036 với giá 3637150(VND)
- Mã sản phẩm 577811: Máy lọc nước Karofi KAQ-U06V với giá 4043160(VND)
- Mã sản phẩm 577879: Máy lọc nước Empire Nóng Nguội - 10 cấp lọc EPML038 với giá 4549270(VND)
- Mã sản phẩm 577842: Máy Lọc Nước A. O. Smith C1 với giá 5822190(VND)
- Mã sản phẩm 509171: Máy NLMT Empire 180 Lít Titan M&EGD000224 với giá 6106320(VND)
- Mã sản phẩm 577837: Máy lọc nước Empire nóng nguội lạnh - Block - 11 cấp lọc EPML066 với giá 7063320(VND)

15. Máy xay

Số lượng sản phẩm là: 2

- Mã sản phẩm 571579: Máy xay sinh tố Philips HR2041/10 450W với giá 692560(VND)
- Mã sản phẩm 571580: Máy xay cầm tay Philips HR2534/00 650W với giá 765490(VND)

16. Nồi chiên không dầu

Số lượng sản phẩm là: 8

- Mã sản phẩm 577838: Nồi chiên không dầu KALITE Q5 với giá 1798170(VND)
- Mã sản phẩm 577847: Nồi chiên không dầu KALITE Q6 5,5 lít với giá 1897610(VND)
- Mã sản phẩm 577841: Nồi chiên không dầu Rapido 12L RAF-12D, công suất 1800W với giá 2047430(VND)
- Mã sản phẩm 577822: Nồi chiên không dầu Kalite Q10 10 lít với giá 2477640(VND)
- Mã sản phẩm 577836: Nồi chiên không dầu KALITE KL-1200 12 lít với giá 2676520(VND)
- Mã sản phẩm 577839: Nồi chiên không dầu KALITE STEAM 7 7 lít với giá 3057670(VND)
- Mã sản phẩm 571594: Nồi chiên không dầu Kalite KL-1500 15 lít với giá 3293000(VND)
- Mã sản phẩm 577856: Nồi chiên không dầu KALITE STEAM STAR 15 lít với giá 3762000(VND)

17. Nồi cơm điện

Số lượng sản phẩm là: 5

- Mã sản phẩm 509172: Nồi cơm điện Kalite KL-618, dung tích 1,8 lít với giá 697070(VND)
- Mã sản phẩm 509173: Nồi cơm điện KALITE KL-619, dung tích 1,8 lít với giá 845240(VND)
- Mã sản phẩm 509174: Nồi cơm điện tử KALITE KL-620, dung tích 1,8 lít với giá 1100990(VND)
- Mã sản phẩm 574096: Nồi cơm điện AIO Smart AIORCO3L23G/4CO với giá 2076250(VND)
- Mã sản phẩm 509319: Nồi Cơm Điện Cao Tần Bluestone Rcb- 5991 với giá 4387680(VND)

18. Nồi áp suất

Số lượng sản phẩm là: 4

- Mã sản phẩm 577845: Nồi áp suất điện KALITE KL-636 6 lít với giá 1980440(VND)
- Mã sản phẩm 509323: Nồi Áp Suất Bluestone PCB-5648 4,5 lít 900W với giá 2040830(VND)
- Mã sản phẩm 509324: Nồi Áp Suất Bluestone Pcb-5748 với giá 2040830(VND)
- Mã sản phẩm 574095: Nồi áp suất AIO Smart AIOPTO3L23S/6CO với giá 2076250(VND)

19. Robot hút bụi

Số lượng sản phẩm là: 2

- Mã sản phẩm 571596: Robot hút bụi NEATO BOTVAC CONNECTED D401 ĐEN với giá 8059920(VND)
- Mã sản phẩm 571597: Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot X1 Omni - xám với giá 21605870(VND)

20. Thiết bị Camera

Số lượng sản phẩm là: 2

- Mã sản phẩm 571634: Camera trong nhà HC23 với giá 547000(VND)
- Mã sản phẩm 571635: Camera ngoài trời HC33 với giá 754000(VND)

21. Thiết bị Webcam

Số lượng sản phẩm là: 5

- Mã sản phẩm 577876: Webcam Maxhub 1080 UC W10 với giá 1266540(VND)
- Mã sản phẩm 577865: Webcam 4k, góc nhìn 80 độ UC W20 với giá 3215080(VND)
- Mã sản phẩm 577863: Bluetooth mic và loa BM20 với giá 3604810(VND)
- Mã sản phẩm 577866: Webcam 4k, góc nhìn 120 độ UC W21 với giá 3799620(VND)
- Mã sản phẩm 577819: USB, camera hội nghị 4k, tích hợp mic và loa UC S05 với giá 10911780(VND)

22. Thiết bị Wifi

Số lượng sản phẩm là: 7

- Mã sản phẩm 608095: Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model F3 băng tần 2.4Ghz 3 cổng LAN - Tenda F3 với giá 291390(VND)
- Mã sản phẩm 577857: Wifi _PROLINK Wireless-N AP/Router/Repeater/4-Port Switch (2T2R) / 7 DBI Antenna (IMDA Approved) với giá 314600(VND)
- Mã sản phẩm 608096: Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model F6 - Tenda F6 với giá 318120(VND)
- Mã sản phẩm 571602: Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model AC6 băng tần 2.4/5Ghz với giá 395000(VND)
- Mã sản phẩm 608094: Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model AC5 - Tenda AC5 với giá 414370(VND)
- Mã sản phẩm 577854: Thiết bị thu phát vô tuyến Ruijie RG-EW1200 với giá 635000(VND)
- Mã sản phẩm 577864: Wifi Ruijie RG-EW1200G Pro với giá 1001000(VND)

23. thiết bị gia dụng

Số lượng sản phẩm là: 8

- Mã sản phẩm 577875: Ấm đun nước điện KALITE KL-301 1,7 lít 1850W với giá 571780(VND)
- Mã sản phẩm 577778: Nồi thủy tinh Visions 2.25l VS-22/CL1 với giá 782540(VND)
- Mã sản phẩm 571239: Nồi chiên không dầu Rapido 6.5L, RAF-6.5D với giá 1832930(VND)
- Mã sản phẩm 577873: Máy ép chậm KALITE KL-531 200W với giá 1905860(VND)
- Mã sản phẩm 616574: Quạt sưởi không khí AIO Smart với giá 2233000(VND)
- Mã sản phẩm 577872: Quạt điều hòa không khí Everest 6000D với giá 2450800(VND)
- Mã sản phẩm 577840: Máy làm sữa hạt Kalite KL-950 1,75 lít với giá 3803360(VND)
- Mã sản phẩm 571606: Tủ Mát Aqua 280L AQS-AF400S V190 với giá 11165880(VND)

24. Điều hòa

Số lượng sản phẩm là: 14

- Mã sản phẩm 606038: Điều hòa MDV - Inverter 9000 BTU với giá 6014184(VND)
- Mã sản phẩm 609541: Điều hòa MDV 1 chiều 12000 BTU - Model 2023 với giá 7246030(VND)
- Mã sản phẩm 609530: Điều hòa 1 chiều Carrier Inverter 9000 BTU/h (1 HP) - Model 2023 với giá 9423040(VND)
- Mã sản phẩm 609531: Điều hòa Carrier 1 chiều Inverter 12.000 BTU/h (1.5 HP) - Model 2023 với giá 11200420(VND)
- Mã sản phẩm 609542: Điều hòa MDV 1 chiều Inverter 18000 BTU - Model 2023 với giá 11740520(VND)
- Mã sản phẩm 609538: Điều hòa Daikin 9000BTU 2 chiều Inverter - Dòng tiêu chuẩn - SeriesFTHF-VA -Model 2023 với giá 12070850(VND)
- Mã sản phẩm 609534: Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter Công suất: 9.000 BTU/h (1 HP) - Model 2023 với giá 12461240(VND)

- Mã sản phẩm 609539: Điều hòa Daikin 12000BTU 2 chiều Inverter - Dòng tiêu chuẩn - FTHF-VA - Model 2023 với giá 14851100(VND)
- Mã sản phẩm 609535: Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter - Công suất: 12.000 BTU/h (1.5 HP) - Model 2023 với giá 14917980(VND)
- Mã sản phẩm 609532: Điều hòa Carrier 1 chiều Inverter 18.000 BTU/h (2 HP) - Model 2023 với giá 16508470(VND)
- Mã sản phẩm 609533: Điều hòa Carrier 1 chiều Inverter Công suất: 24.000 BTU/h (2.5 HP) - Model 2023 với giá 20327450(VND)
- Mã sản phẩm 609536: Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter - Công suất: 18.000 BTU/h (2 HP) - Model 2023 với giá 22172150(VND)
- Mã sản phẩm 609540: Điều hòa Daikin 18000BTU 2 chiều Inverter - Serie FTHF-VV - Dòng tiêu chuẩn - Model 2023 với giá 22292490(VND)
- Mã sản phẩm 609537: Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter Công suất: 24.000 BTU/h (2.5 HP) - Model 2023 với giá 23423180(VND)

25. Đèn Năng Lượng Mặt Trời

Số lượng sản phẩm là: 84

- Mã sản phẩm 577815: Bộ đèn pha led dùng pin năng lượng mặt trời Suntek SC-126 với giá 286550(VND)
- Mã sản phẩm 577852: Đèn NLMT xách Tay 60W với giá 344410(VND)
- Mã sản phẩm 577853: Đèn NLMT xách Tay 100W với giá 407770(VND)
- Mã sản phẩm 577829: Đèn trụ cổng năng lượng mặt trời.Model: TC01 plus. với giá 534160(VND)
- Mã sản phẩm 577814: Đèn led năng lượng mặt trời SUNTEK GT-01 Bảo hành 1 năm với giá 534160(VND)
- Mã sản phẩm 577862: Đèn NLMT rời thể 1 pha 40W (Nhôm) với giá 535590(VND)
- Mã sản phẩm 577833: Bộ đèn led năng lượng mặt trời gắn liền tấm pin công suất: 60W. với giá 617760(VND)
- Mã sản phẩm 577859: Đèn NLMT rời thể 1 pha 60W (Nhôm) với giá 647240(VND)
- Mã sản phẩm 577849: Đèn NLMT Sân vườn UFO 150W với giá 679360(VND)
- Mã sản phẩm 577805: Đèn liền thể NLMT LOTUS - 90W với giá 687940(VND)
- Mã sản phẩm 571234: Bộ đèn led năng lượng mặt trời gắn liền tấm pin công suất: 90W với giá 730180(VND)
- Mã sản phẩm 577788: Đèn NLMT bàn chải liền thể 100W 3F với giá 736780(VND)
- Mã sản phẩm 571235: Đèn Trụ cổng Năng Lượng Mặt Trời. với giá 745030(VND)
- Mã sản phẩm 577851: Đèn NLMT sân vườn UFO 200W với giá 759660(VND)
- Mã sản phẩm 577774: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8840L với giá 778250(VND)
- Mã sản phẩm 577855: Đèn NLMT ốp trần 300W với giá 845020(VND)
- Mã sản phẩm 577823: Bộ đèn led năng lượng mặt trời công suất 60w. Hiệu: SUNTEK. Bảo hành 2 năm với giá 851400(VND)
- Mã sản phẩm 577820: Bộ đèn led năng lượng mặt trời gắn liền tấm pin công suất: 120W với giá 853930(VND)
- Mã sản phẩm 577782: Đèn NLMT bàn chải liền thể 200W 3F với giá 866030(VND)
- Mã sản phẩm 571236: Đèn NLMT bàn chải rời thể 100W (Nhôm) với giá 880990(VND)
- Mã sản phẩm 577877: Đèn NLMT đĩa bay UFO 300W với giá 903430(VND)
- Mã sản phẩm 577809: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời công suất 70w Bảo hành 2 năm với giá 910030(VND)
- Mã sản phẩm 509180: Đèn pha led năng lượng mặt trời SUNTEK RP-100, công suất 100W với giá 922240(VND)
- Mã sản phẩm 509185: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RV-300, công suất 300W với giá 922240(VND)
- Mã sản phẩm 577796: Đèn Bàn chải NLMT LOTUS - 120W với giá 925100(VND)

- Mã sản phẩm 577777: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8860L với giá 928400(VND)
- Mã sản phẩm 577878: Đèn NLMT rời thể chống lóa 200W (Nhôm) với giá 952930(VND)
- Mã sản phẩm 577786: Đèn NLMT rời thể chống lóa 100W (Nhôm) với giá 953920(VND)
- Mã sản phẩm 577779: Đèn NLMT rời thể 1 pha 100W (Nhôm) với giá 966570(VND)
- Mã sản phẩm 577791: Đèn NLMT bàn chải liên thể 300W 3F với giá 974600(VND)
- Mã sản phẩm 509188: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RD-100, công suất 100W với giá 975700(VND)
- Mã sản phẩm 509183: Đèn pha led chống lóa năng lượng mặt trời SUNTEK RL-100, công suất 100W với giá 975700(VND)
- Mã sản phẩm 577817: Quạt NLMT Solar fan với giá 1098240(VND)
- Mã sản phẩm 509181: Đèn pha led năng lượng mặt trời SUNTEK RP-200, công suất 200W với giá 1109350(VND)
- Mã sản phẩm 577832: Đèn led ốp trần năng lượng mặt trời .Model:H05, hiệu:SUNTEK. với giá 1123320(VND)
- Mã sản phẩm 509176: Đèn NLMT bàn chải rời thể 200W (Nhôm) SMSMH000041 với giá 1147520(VND)
- Mã sản phẩm 509189: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RD-200, công suất 200W với giá 1149390(VND)
- Mã sản phẩm 608084: Bộ đèn pha led chống lóa năng lượng mặt trời AIO Smart. Công suất 200W. Bảo hành 18 tháng với giá 1159730(VND)
- Mã sản phẩm 571237: Đèn Sân Vườn Năng Lượng Mặt Trời. Mã: GD-09 với giá 1167980(VND)
- Mã sản phẩm 577810: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời .Model:S100,hiệu:SUNTEK. Bảo hành 2 năm với giá 1178760(VND)
- Mã sản phẩm 509186: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RV-400, công suất 400W với giá 1189540(VND)
- Mã sản phẩm 577783: Đèn NLMT rời thể 1 pha 200W (Nhôm) với giá 1242120(VND)
- Mã sản phẩm 509182: Đèn pha led năng lượng mặt trời SUNTEK RP-300, công suất 300W với giá 1256310(VND)
- Mã sản phẩm 577797: Đèn NLMT bàn chải rời thể 300W (Nhôm) với giá 1270940(VND)
- Mã sản phẩm 571640: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời công suất 300w. Model: RD-300, hiệu: Suntek với giá 1323190(VND)
- Mã sản phẩm 509187: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RV-500, công suất 500W với giá 1323190(VND)
- Mã sản phẩm 571238: Đèn trụ cổng năng lượng mặt trời.Model: TC02. với giá 1334190(VND)
- Mã sản phẩm 509175: Đèn NLMT rời thể chống lóa 300W (Nhôm) SMSMH000051 với giá 1346290(VND)
- Mã sản phẩm 577803: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời Suntek, Model: S150 với giá 1349920(VND)
- Mã sản phẩm 577800: Bộ đèn led năng lượng mặt trời Suntek, Model: S2 với giá 1389190(VND)
- Mã sản phẩm 577802: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8800L với giá 1389190(VND)
- Mã sản phẩm 571593: Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời gắn liền tấm pin. Model AIO-200. Hiệu SUNTEK.. với giá 1432750(VND)
- Mã sản phẩm 509184: Đèn pha led chống lóa năng lượng mặt trời SUNTEK RL-300, công suất 300W với giá 1456840(VND)
- Mã sản phẩm 577835: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời công suất 200w. Bảo hành 2 năm với giá 1461460(VND)
- Mã sản phẩm 577818: Đèn NLMT 1 pha 300W (Nhôm) với giá 1508210(VND)
- Mã sản phẩm 577804: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời Suntek, Model: S200 với giá 1516460(VND)

- Mã sản phẩm 577827: Quạt sạc tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Hiệu:SUNTEK. Model: SF-02 với giá 1547370(VND)
- Mã sản phẩm 577874: Đèn NLMT bàn chải rời thể 400W (Nhôm) với giá 1566510(VND)
- Mã sản phẩm 577812: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời..Model: S300,hiệu: SUNTEK. Bảo hành 2 năm với giá 1628770(VND)
- Mã sản phẩm 509162: Bộ đèn pha năng lượng mặt trời AIO Smart. Công suất 200W. Bảo hành 24 tháng với giá 1661440(VND)
- Mã sản phẩm 577807: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek công suất 300W với giá 1684870(VND)
- Mã sản phẩm 577825: Quạt sạc tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Hiệu:SUNTEK. Model: SF-01 với giá 1696420(VND)
- Mã sản phẩm 577824: Quạt sạc tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời, Hiệu:SUNTEK. Model: SF-05 với giá 1719300(VND)
- Mã sản phẩm 571585: ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AIOSMART AD200 với giá 1724030(VND)
- Mã sản phẩm 509192: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-01, công suất 100W với giá 1737450(VND)
- Mã sản phẩm 577780: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8200L với giá 1778920(VND)
- Mã sản phẩm 571586: ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AIOSMART AD300 với giá 1851740(VND)
- Mã sản phẩm 577784: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8300L với giá 1890130(VND)
- Mã sản phẩm 571587: ĐÈN CHIẾU PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AIOSMART AP300 với giá 1915540(VND)
- Mã sản phẩm 577828: Bộ đèn led năng lượng mặt trời SV08. Hiệu: SUNTEK với giá 1937980(VND)
- Mã sản phẩm 577798: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời Suntek, Model: S3 với giá 1945130(VND)
- Mã sản phẩm 571240: Đèn tín hiệu giao thông năng lượng mặt trời SUNTEK TL-01 với giá 1948540(VND)
- Mã sản phẩm 577821: Quạt sạc tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Hiệu:SUNTEK. Model: SF-03 với giá 2051720(VND)
- Mã sản phẩm 509193: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-02, công suất 200W với giá 2205280(VND)
- Mã sản phẩm 509179: Đèn pha năng lượng mặt trời SUNTEK LED SOLAR 500W với giá 2472580(VND)
- Mã sản phẩm 577830: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời. Model:S400, hiệu:SUNTEK với giá 2606230(VND)
- Mã sản phẩm 509194: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-03, công suất 300W với giá 2606230(VND)
- Mã sản phẩm 577831: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời .Model:S500 ,hiệu:SUNTEK với giá 2873530(VND)
- Mã sản phẩm 577826: Đèn trụ cổng năng lượng mặt trời.Model: CV02. Bảo hành 3 năm với giá 3113110(VND)
- Mã sản phẩm 509195: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK S500 PLUS, công suất 500W với giá 3140830(VND)
- Mã sản phẩm 509177: Bộ Lưu Trữ Năng Lượng Mặt Trời SUNTEK Battery Power 12V/25Ah cho Camera với giá 3996190(VND)
- Mã sản phẩm 571600: Bộ lưu trữ năng lượng mặt trời SUNTEK Battery Power 12V/35Ah cho Camera với giá 4344120(VND)

- Mã sản phẩm 509196: Bộ Lưu Trữ Năng Lượng Mặt Trời SUNTEK 12V/25Ah PLUS với giá 4397140(VND)
- Mã sản phẩm 509191: Đèn cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK SP-S30, công suất 30W với giá 4677750(VND)

II. Thông tin sản phẩm

1. Bàn Ủi Khô Bluestone DIB-3726 1300W:

- Mã sản phẩm 509295
- Tên sản phẩm: Bàn Ủi Khô Bluestone DIB-3726 1300W
- Mô tả:
 - Công suất: 1300W
 - Mặt đế: Hợp kim nhôm
 - Chức năng: Ủi khô
 - Tiện ích: Có rãnh cúc tiện lợi; Không xoắn dây (dây nguồn xoay 360 độ)
 - Kích thước: Ngang 25 cm - Cao 13 cm - Sâu 11.2 cm
 - Khối lượng: 0.7 kg
 - Thương hiệu của: Singapore

2. Bàn ủi hơi nước Philips GC1740/20 2000W:

- Mã sản phẩm 571578
- Tên sản phẩm: Bàn ủi hơi nước Philips GC1740/20 2000W
- Mô tả:
 - Màu sắc: Xanh dương nhạt
 - Loại bàn ủi: Hơi nước
 - Chiều dài dây dẫn: 1.9m
 - Chất liệu đế: Chống dính
 - Công suất: 2000W
 - Dung tích bình nước: 220 ml
 - Tự làm sạch: Tự làm sạch - chống đóng cặn
 - Điều chỉnh hơi nước: Ủi khô, Ủi hơi nước, Phun tia, Phun hơi tăng cường
 - Khối lượng sản phẩm (kg): 1.01 kg
 - Kích thước sản phẩm: 290 x 156 x 129 mm

3. Máy sấy tóc 1200W Philips BHC010/10:

- Mã sản phẩm 622476
- Tên sản phẩm: Máy sấy tóc 1200W Philips BHC010/10
- Mô tả:
 - Công suất: 1200W
 - Tốc độ sấy: 2 tốc độ, có sấy mát
 - Đầu sấy: Đầu sấy hẹp
 - Kiểu dáng: Tay cầm gấp gọn
 - Chế độ bảo vệ: Tự ngắt khi quá nhiệt; Chế độ sấy bảo vệ tóc
 - Tiện ích: Có móc treo
 - Kích thước: Ngang 11.4 cm
 - Cao 22 cm
 - Rộng 7.7 cm
 - Khối lượng: 370g
 - Chiều dài dây điện: 150 cm
 - Thương hiệu của: Hà Lan • Hãng: Philips.

4. Bình nước nóng gián tiếp 15 lít AN2 15 B 2.5 FE:

- Mã sản phẩm 571643
- Tên sản phẩm: Bình nước nóng gián tiếp 15 lít AN2 15 B 2.5 FE
- Mô tả:

Loại: Máy nước nóng gián tiếp Dung tích: 15 lít Công suất: 2500W Nhiệt độ tối đa: 75 độ C Hệ thống chống rò điện: ELCB, Bộ ổn định nhiệt TBST, Vỏ chống thấm nước Thời gian đun nóng: 21 phút Điều chỉnh nhiệt độ: có 3 mức (thấp ,trung bình ,cao) Kích thước: Dài x Rộng x Dày : 36 x 36 x 32 cm Áp lực nước hoạt động: Tối đa 0.75 Mpa Bảo hành: 2 năm

5. Bình nước nóng gián tiếp 20 lít SL2 20 B 2.5 FE:

- Mã sản phẩm 571642
- Tên sản phẩm: Bình nước nóng gián tiếp 20 lít SL2 20 B 2.5 FE
- Mô tả:

Dung tích : 20 lít Loại máy : gián tiếp Chống giật : ELCB Thanh đốt bằng đồng Công suất : 2,5kW Điện năng : 220V Thời gian gia nhiệt : 31 phút Nhiệt độ làm việc tối đa : 80 °C Áp suất làm việc tối đa : 0,8 Mpa Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập : IPX1 Khối lượng tịnh : 12kg Tổng khối lượng: 14kg Kích thước : 704x282x301 WxHxD mm Bảo hành : 24 tháng

6. Bình nước nóng gián tiếp 30 lít SL2 30 B 2.5 FE:

- Mã sản phẩm 571641
- Tên sản phẩm: Bình nước nóng gián tiếp 30 lít SL2 30 B 2.5 FE
- Mô tả:

Dung tích: 30L Loại máy : gián tiếp Điện áp: 220 V Công suất (W): 2,500 Chống giật : ELCB Thanh đốt bằng đồng Nhiệt độ hoạt động tối đa (°C): 80 Áp suất làm việc tối đa : 0.8Mpa Khối lượng tịnh: 13 kg Kích thước (mm): 757x 331x341 WxHxD mm Bảo hành : 24 tháng

7. Máy NLMT Empire 130 Lít Titan EPNL-TT1213:

- Mã sản phẩm 571241
- Tên sản phẩm: Máy NLMT Empire 130 Lít Titan EPNL-TT1213
- Mô tả:

- Thương hiệu: EMPIRE
- Số ống: 12 ống
- Dung tích: 130 lít
- Bình bảo ôn: Chất liệu Inox 304
- Vỏ bảo ôn: Chất liệu Inox
- Lớp Foam giữ nhiệt: Polyurethane độ dày 50mm được phun áp lực cao giúp bình giữ nhiệt lên đến 71 giờ
- Khung đỡ: Chất liệu inox
- Số người sử dụng: 2-3 người
- Sản xuất theo công nghệ tiêu chuẩn Mỹ
- Hướng lắp đặt: Hướng nam • Nguồn nước sử dụng: Nước đã qua xử lý và không bị nhiễm phèn.

8. Máy NLMT Empire 160 Lít Titan EPNL-TT1516:

- Mã sản phẩm 571242
- Tên sản phẩm: Máy NLMT Empire 160 Lít Titan EPNL-TT1516
- Mô tả:

- Thương hiệu: EMPIRE
- Số ống: 15 ống
- Dung tích: 160 lít • Bình bảo ôn: Chất liệu Inox 304
- Vỏ bảo ôn: Chất liệu Inox

- Lớp Foam giữ nhiệt: Polyurethane độ dày 50mm được phun áp lực cao giúp bình giữ nhiệt lên đến 71 giờ
- Khung đỡ: Chất liệu inox
- Số người sử dụng: 3-5 người
- Sản xuất: theo dây chuyền công nghệ Mỹ.

9. Ấm đun nước AIO Smart AIOKTO2L23W/1C5 (màu trắng):

- Mã sản phẩm 631566
- Tên sản phẩm: Ấm đun nước AIO Smart AIOKTO2L23W/1C5 (màu trắng)
- Mô tả:

Màu sắc : Trắng, Công suất (Danh định): 1500W Nguồn định mức: 220VAC - 50/60Hz Dung tích: 1.5L Chất liệu ruột bình: Inox cao cấp SUS304 Chất liệu vỏ bình: Nhựa PP cách nhiệt bóng Để tiếp điện: Xoay 360° Nút gạt để bắt đầu đun và báo hiệu nước đã sôi Đèn báo hoạt động Lưới lọc cặn đá vôi Tự động tắt khi nước sôi Tự động tắt khi ấm nước được nhấc khỏi đế Chiều dài dây: ≥30cm Kích thước sản phẩm (DxRxC): 221x155x241 mm Khối lượng sản phẩm: 1.0 kg Thời gian bảo hành: 12 tháng Kích hoạt bảo hành điện tử: Có

10. Ấm Đun Nước Bluestone KTB-3417 1,7 lít 2200W:

- Mã sản phẩm 509288
- Tên sản phẩm: Ấm Đun Nước Bluestone KTB-3417 1,7 lít 2200W
- Mô tả:
 - Công suất: 1850 - 2200W
 - Dung tích: 1.7 lít
 - Chất liệu ruột bình: Nhựa PP (không chứa BPA)
 - Chất liệu vỏ bình: Nhựa PP
 - Để tiếp điện: Strix
 - Thương hiệu của: Singapore
 - Chế độ an toàn: Tự ngắt khi nước sôi và khi cạn nước
 - Tiện ích: Lọc bã trà; Cột hiển thị mực nước; Đèn hoạt động; Đế xoay 360 độ

11. Bếp từ đơn AIO Smart kèm nồi:

- Mã sản phẩm 614113
- Tên sản phẩm: Bếp từ đơn AIO Smart kèm nồi
- Mô tả:

Công suất vùng nấu: 2100W Kích thước vùng nấu: 200mm Bảng điều khiển: cảm ứng Chất liệu mặt bếp: Kính Microcrystalline (cường lực, chịu nhiệt) Khóa phím, chống nhiễu điện tử, tự ngắt khi điện áp tăng giảm đột ngột quá ngưỡng Kích thước sản phẩm: 360x290x43mm Khối lượng sản phẩm: 2,4kg Sẵn 6 chương trình nấu, Tính năng hẹn giờ, nhận diện nồi, tạm dừng.

12. Bếp từ đôi AIO Smart:

- Mã sản phẩm 634934
- Tên sản phẩm: Bếp từ đôi AIO Smart
- Mô tả:
 - Công suất: 4400W
 - Trái: 2200W - Phải: 2200W
 - Chất liệu mặt bếp: Kính Vitro Ceramic
 - Bảng điều khiển: Cảm ứng
 - Loại nồi nấu: Chỉ sử dụng loại nồi có đế nhiễm từ
 - Bề mặt: 730mm x 430mm
 - Độ cao: 75mm

- Điện áp: 220V-240VAC
- Độ dài dây nguồn: 1.5m
- Đường kính vùng nấu: 190mm
- Khóa an toàn: có
- Hẹn giờ: có
- Tính năng chống tràn: có
- Tính năng nhận diện nồi: có

13. Công tắc cảm ứng 1 nút chữ nhật - 2 dây màu trắng:

- Mã sản phẩm 628018
- Tên sản phẩm: Công tắc cảm ứng 1 nút chữ nhật - 2 dây màu trắng
- Mô tả:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp hoạt động 100-250V / 50-60Hz Nhiệt độ hoạt động 0oC ~ 65oC
Công suất chịu tải tối đa ≤ 700 W/Line Chuẩn kết nối Zigbee Khoảng cách điều khiển tối đa 15-20m (tùy thuộc địa hình lắp đặt)

14. Công tắc cảm ứng 2 nút chữ nhật - 2 dây màu trắng:

- Mã sản phẩm 628019
- Tên sản phẩm: Công tắc cảm ứng 2 nút chữ nhật - 2 dây màu trắng
- Mô tả:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp hoạt động 100-250V / 50-60Hz Nhiệt độ hoạt động 0oC ~ 65oC
Công suất chịu tải tối đa ≤ 700 W/Line Chuẩn kết nối Zigbee Khoảng cách điều khiển tối đa 15-20m (tùy thuộc địa hình lắp đặt)

15. Công tắc cảm ứng 3 nút chữ nhật - 2 dây màu trắng:

- Mã sản phẩm 628020
- Tên sản phẩm: Công tắc cảm ứng 3 nút chữ nhật - 2 dây màu trắng
- Mô tả:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp hoạt động 100-250V / 50-60Hz Nhiệt độ hoạt động 0oC ~ 65oC
Công suất chịu tải tối đa ≤ 700 W/Line Chuẩn kết nối Zigbee Khoảng cách điều khiển tối đa 15-20m (tùy thuộc địa hình lắp đặt)

16. Công tắc cảm ứng 4 nút chữ nhật - 2 dây màu trắng:

- Mã sản phẩm 628021
- Tên sản phẩm: Công tắc cảm ứng 4 nút chữ nhật - 2 dây màu trắng
- Mô tả:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp hoạt động 100-250V / 50-60Hz Nhiệt độ hoạt động 0oC ~ 65oC
Công suất chịu tải tối đa ≤ 700 W/Line Chuẩn kết nối Zigbee Khoảng cách điều khiển tối đa 15-20m (tùy thuộc địa hình lắp đặt)

17. Bộ điều khiển trung tâm Home Controller (HC):

- Mã sản phẩm 628014
- Tên sản phẩm: Bộ điều khiển trung tâm Home Controller (HC)
- Mô tả:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp hoạt động 12VDC – 0.5A Nhiệt độ hoạt động 0oC ~ 50oC Độ ẩm hoạt động 0 – 95% Chuẩn kết nối Zigbee Kích thước (DxRxH) 120 x 80 x 24 mm Bảo hành 24 tháng

18. Massage mắt DVMM-00001 :

- Mã sản phẩm 571636

- Tên sản phẩm: Massage mắt DVMM-00001

- Mô tả:

Thiết kế máy tối giản và tiện ích Phù hợp với đa dạng đối tượng Có 3 công nghệ massage đỉnh cao 5 chế độ massage tự động đa dạng Pin khủng, thời gian sử dụng lâu Gấp gọn 180 độ, tiết kiệm không gian Tích hợp kết nối Bluetooth để phát nhạc thư giãn Bảo hành 24 tháng

19. Massage cổ DVMG-00001 :

- Mã sản phẩm 571637

- Tên sản phẩm: Massage cổ DVMG-00001

- Mô tả:

Massage con lăn, sưởi nhiệt giảm đau mỏi cổ, vai gáy 3 cường độ massage, dễ dàng điều chỉnh Thiết kế thông minh, ôm sát vùng cổ Tự động tắt máy sau 15 phút sử dụng Cuộn tròn gấp gọn tiện lợi Dung lượng Pin khủng Điều khiển đơn giản, dễ hiểu Phù hợp với nhiều đối tượng Bảo hành 24 tháng

20. Máy massage lưng Đại Việt DVML-00001:

- Mã sản phẩm 577816

- Tên sản phẩm: Máy massage lưng Đại Việt DVML-00001

- Mô tả:

- Công suất: 23W
- Điện áp: 12.8V
- Vị trí massage: Linh động thay đổi vị trí toàn cơ thể: Hông, lưng, chân, đùi
- Khối lượng sản phẩm: 1.35Kg
- Khối lượng phủ bì: 1.75Kg
- Kích thước sản phẩm: 37x12.5x34.5cm
- Kích thước phủ bì: 37.5x13x35cm
- Công nghệ Massage: con lăn 360 độ, sưởi nhiệt
- Massage nóng: Có - 1 mức độ
- Chế độ Massage tự động: Có
- Mức điều chỉnh: 3 mức điều chỉnh chế độ massage: Cao, trung bình, thấp
- Thời gian hoạt động mặc định của chương trình tự động: 15 phút
- Số lần sử dụng liên tục khi được sạc đầy: Thời gian liên tục sử dụng 4 đến 5 lần
- Điều khiển: Nút bấm trên thân máy
- Chất liệu: Mút, vải, nhựa, kim loại và đồng
- Pin: 2000mAh

21. Thảm Massage DVTM-00002:

- Mã sản phẩm 571639

- Tên sản phẩm: Thảm Massage DVTM-00002

- Mô tả:

Công suất: 36W Điện áp 12V Kích thước sản phẩm: 185x60 cm Kích thước đóng gói: 61x19.5x33cm Trọng lượng sản phẩm: 2.76 kg Trọng lượng phủ bì: 3 kg Vị trí massage Đầu , cổ , lưng , bắp chân. Thời gian hoạt động: 15 phút cho phần đầu, 20 phút cho phần lưng Gồm 2 phần: Phần thảm massage và gối massage (có thể tháo tách rời). Công nghệ massage: Nhào, rung, massage nhiệt Nhiệt sưởi ấm bằng điện trở trên mặt thảm, có 1 cấp độ: H1: 37 độ Điều khiển: Bằng remote có dây Chất liệu thảm: Chất liệu bên ngoài: Mặt massage vải nhung siêu mịn tạo cảm giác mềm mại . Chất liệu bên trong: Cấu tạo gồm 3 lớp: vải nhung mềm mặt trên + Foam dày 5mm + vải cotton. Đảo chiều con lăn massage: có Chức năng tiết kiệm năng lượng: có Bảng điều khiển gắn trên gối Bảo hành: 12 tháng nếu kích hoạt bảo hành điện tử.

22. Massage cổ DVMG-00002:

- Mã sản phẩm 571638

- Tên sản phẩm: Massage cổ DVMG-00002

- Mô tả:

Kiểu dáng nhỏ xinh, thiết kế thông minh Trọng lượng nhỏ gọn, dễ dàng thu nhỏ Hệ thống con lăn 2D, massage chuyên sâu 360 độ Chế độ khoa học, phù hợp nhiều đối tượng sử dụng Cảnh báo pin yếu thông minh, chủ động cho người dùng Điều khiển dễ dàng bằng nút bấm Chất liệu cao cấp bền bỉ vượt thời gian Bảo hành 24 tháng

23. Ghế massage Daikiosan DKGM-00005:

- Mã sản phẩm 577867

- Tên sản phẩm: Ghế massage Daikiosan DKGM-00005

- Mô tả:

- Công suất: 120W
- Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 155x74x110cm
- Trọng lượng sản phẩm: 54 Kg
- Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 2D - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các

bài massage Đông Y

- Chương trình massage: Có 4 chương trình massage tự động
- Động tác massage: Có 3 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia massage:

Xoa bóp - nhào - ấn

- Massage bằng nhiệt sưởi ấm: Bằng sợi cacbon vị trí: Thắt lưng
- Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - Giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để

massage hiệu quả hơn

- Con lăn: 26 con lăn bằng nhựa ABS
- Túi khí: 22 Túi khí bằng TPU
- Điều khiển: Remote tay tiện lợi bằng tiếng Việt
- Chức năng nghe nhạc: Loa nghe nhạc hiện đại kết nối bằng bluetooth
- Chất liệu sản phẩm: - Da bằng chất liệu PU cao cấp - Khung định hình bằng thép không gỉ, phủ lớp chống oxy hóa - Bộ vi mạch điều khiển phủ lớp chống oxy hóa - Motor lõi đồng chất lượng cao...

- Tải trọng tối đa: 90 Kg

24. Ghế massage Makano MKGM-00005:

- Mã sản phẩm 571595

- Tên sản phẩm: Ghế massage Makano MKGM-00005

- Mô tả:

- Công suất: 120W
- Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 155x74x110cm
- Trọng lượng sản phẩm: 56 Kg
- Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 2D - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các

bài massage Đông Y

- Chương trình massage: Có 4 chương trình massage tự động
- Động tác massage: Có 3 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia massage:

Xoa bóp - nhào - ấn

- Massage bằng nhiệt sưởi ấm: Bằng sợi cacbon vị trí: Thắt lưng
- Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - Giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để

massage hiệu quả hơn

- Con lăn: 26 con lăn bằng nhựa ABS
- Túi khí: 22 Túi khí bằng TPU với 5 cường độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người

dùng

- Điều khiển: Remote tay tiện lợi bằng tiếng Việt Chức năng nghe nhạc
- Loa nghe nhạc: hiện đại kết nối bằng bluetooth

- Chất liệu sản phẩm: - Da bằng chất liệu PU cao cấp - Khung định hình bằng thép không gỉ, phủ lớp chống oxy hóa - Bộ vi mạch điều khiển phủ lớp chống oxy hóa - Motor lõi đồng chất lượng cao...
- Tải trọng tối đa: 90 Kg

25. Ghế Massage Daikiosan DKGM-0001D:

- Mã sản phẩm 577871
- Tên sản phẩm: Ghế Massage Daikiosan DKGM-0001D
- Mô tả:
 - Công suất: 90W
 - Tải trọng tối đa: 90 kg
 - Trục massage: Massage điểm cố định
 - Chương trình hoạt động: - Không trọng lực - Massage nhào - Massage thư giãn - Massage Tuina - Mạnh mẽ - Ru ngủ
 - Thời gian sử dụng tối đa: 30 phút
 - Vị trí túi khí: Tay Bắp chân Đầu Vai Mông
 - Con lăn massage: Con lăn massage 2D
 - Chức năng: - Massage bằng con lăn - Massage không trọng lực - Massage áp lực không khí - Massage nhiệt
 - Tiện ích: Nghe nhạc qua bluetooth
 - Bảng điều khiển: Màn hình LCD cảm ứng - Điều khiển bằng tiếng Việt
 - Chất liệu ghế: Da PU, Thép không gỉ
 - Kích thước khi ngả ghế: Dài 163 cm - Ngang 73 cm - Cao 95 cm
 - Kích thước khi đứng ghế: Dài 112 cm - Ngang 73 cm - Cao 106 cm
 - Khối lượng: 56 kg

26. Ghế Massage Makano MKGM-0001D:

- Mã sản phẩm 577794
- Tên sản phẩm: Ghế Massage Makano MKGM-0001D
- Mô tả:
 - Công suất: 90W
 - Tải trọng tối đa: 90 kg
 - Trục massage: Massage điểm cố định
 - Chương trình hoạt động: Massage nhào, Massage Tuina, Massage thư giãn, Mạnh mẽ, Không trọng lực, Ru ngủ
 - Thời gian sử dụng tối đa: 30 phút
 - Vị trí túi khí: Tay, Bắp chân, Đầu, Vai, Mông
 - Con lăn massage: Con lăn massage 2D
 - Kỹ thuật massage: Nhào Lăn Massage Tuina
 - Chức năng: Massage bằng con lăn Massage không trọng lực, Massage áp lực không khí, Massage nhiệt
 - Tiện ích: Nghe nhạc qua bluetooth
 - Bảng điều khiển: Điều khiển bằng tiếng Việt
 - Màn hình: LCD cảm ứng
 - Chất liệu ghế: Da PU, Thép không gỉ
 - Kích thước khi ngả ghế: Dài 163 cm - Ngang 73 cm - Cao 95 cm
 - Kích thước khi đứng ghế: Dài 112 cm - Ngang 73 cm - Cao 106 cm
 - Khối lượng: 56 kg

27. Ghế Massage Daikiosan DKGM-00002:

- Mã sản phẩm 577806
- Tên sản phẩm: Ghế Massage Daikiosan DKGM-00002
- Mô tả:

- Công suất: 120W
 - Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 155x74x110cm
 - Trọng lượng sản phẩm: 56 Kg
 - Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 2D - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các bài massage Đông Y
 - Chương trình massage: Có 4 chương trình massage tự động
 - Động tác massage: Có 3 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia massage:
- Xoa bóp - nhào - ấn
- Massage bằng nhiệt sưởi ấm: Bằng sợi cacbon vị trí: Thắt lưng, bắp chân
 - Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để massage hiệu quả hơn
 - Con lăn: Con lăn bằng nhựa với 2 cấp độ ở đầu và 3 cấp độ sau gáy điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
 - Túi khí: 20 Túi khí bằng TPU với 5 cường độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
 - Điều khiển: Màn hình LCD cảm ứng bằng tiếng Việt
 - Chức năng nghe nhạc: Loa nghe nhạc hiện đại kết nối bằng bluetooth
 - Cấu trúc loa: 1 bên loa được thiết kế dành cho giọng nói, 1 bên loa được thiết kế dành cho nghe nhạc
 - Chất liệu sản phẩm: - Da bằng chất liệu PU cao cấp - Khung định hình bằng thép không gỉ 2 lớp, phủ lớp chống oxy hóa - Bộ vi mạch điều khiển phủ lớp chống oxy hóa - Motor lõi đồng chất lượng cao...
 - Tải trọng tối đa: 90 Kg

28. Ghế Massage Makano MKGM-00002:

- Mã sản phẩm 577868

- Tên sản phẩm: Ghế Massage Makano MKGM-00002

- Mô tả:

- Công suất: 120W
 - Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 155x74x110cm
 - Trọng lượng sản phẩm: 56 Kg
 - Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 2D - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các bài massage Đông Y
 - Chương trình massage: Có 4 chương trình massage tự động
 - Động tác massage: Có 3 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia massage:
- Xoa bóp - nhào - ấn
- Massage bằng nhiệt sưởi ấm: Bằng sợi cacbon vị trí: Thắt lưng, bắp chân
 - Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để massage hiệu quả hơn
 - Con lăn: Con lăn bằng nhựa với 2 cấp độ ở đầu và 3 cấp độ sau gáy điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
 - Túi khí: 20 Túi khí bằng TPU với 5 cường độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
 - Điều khiển: Màn hình LCD cảm ứng bằng tiếng Việt
 - Chức năng nghe nhạc: Loa nghe nhạc hiện đại kết nối bằng bluetooth
 - Cấu trúc loa: 1 bên loa được thiết kế dành cho giọng nói, 1 bên loa được thiết kế dành cho nghe nhạc
 - Chất liệu sản phẩm: - Da bằng chất liệu PU cao cấp - Khung định hình bằng thép không gỉ 2 lớp, phủ lớp chống oxy hóa - Bộ vi mạch điều khiển phủ lớp chống oxy hóa - Motor lõi đồng chất lượng cao...
 - Tải trọng tối đa: 90 Kg

29. Ghế Massage Makano MKGM-20006:

- Mã sản phẩm 577785

- Tên sản phẩm: Ghế Massage Makano MKGM-20006

- Mô tả:

- Công suất: 100 W
- Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 155*74*105cm
- Trọng lượng sản phẩm: 71 Kg
- Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 3D đỉnh cao - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các bài massage Đông Y
- Scan cơ thể: Có - để điều chỉnh vị trí massage phù hợp từng người
- Chương trình massage: Có 15 chương trình massage tự động
- Động tác massage: Có 6 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia vật lý trị liệu: 1. Nhào 2. Gõ 3. Bấm huyết 4. Xoa 5. Nhào gỗ 6. Đấm
- Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - 2 cấp độ, giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để massage hiệu quả hơn
- Con lăn: Con lăn bằng silicon với 5 cấp độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Túi khí: 36 túi khí bằng TPU với 5 cường độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Dây ray: SL 122cm
- Điều khiển: Bằng giọng nói tiếng Việt
- Bảng điều khiển: hiện đại bằng màn hình LCD cao cấp
- Chức năng nghe nhạc: Có
- Cổng sạc: 1 cổng sạc USB bên tay trái
- Chức năng đặc biệt: - Ghế có chức năng cảm biến vật cản phía sau ghế trên hộp boar, để đề phòng khi ngã ghế bị vướng hay trẻ con phía sau ghế - Điều khiển giọng nói - Chế độ thư giãn nghe nhạc ở chương trình tự động
- Chất liệu sản phẩm: - Da microfiber PU đẳng cấp - Nhựa ABS nguyên sinh bọc toàn thân - Khung định hình bằng thép không gỉ, phủ lớp chống oxy hóa - Motor lõi đồng chất lượng cao...
- Tải trọng tối đa: 90 Kg

30. Ghế Massage Daikiosan DKGM-20006:

- Mã sản phẩm 577808

- Tên sản phẩm: Ghế Massage Daikiosan DKGM-20006

- Mô tả:

- Công suất: 100 W
- Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 155*74*105cm
- Trọng lượng sản phẩm: 71 Kg
- Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 3D - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các bài massage Đông Y
- Scan cơ thể: Có - để điều chỉnh vị trí massage phù hợp từng người
- Chương trình massage: Có 15 chương trình massage tự động
- Động tác massage: Có 6 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia vật lý trị liệu
- Khả năng con lăn mở rộng phía trước/phía trên: Khả năng mở rộng 2 bên 12cm
- Massage bằng nhiệt sưởi ấm: Bằng nhiệt sưởi carbon với tùy chỉnh 3 cấp độ tại 4 vị trí: 2 bên lưng và 2 bên bắp chân
- Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - 2 cấp độ, giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để massage hiệu quả hơn
- Con lăn: Con lăn bằng silicon với 5 cấp độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Túi khí: 36 túi khí bằng TPU với 5 cường độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Dây ray: SL 122cm
- Điều khiển: Bằng giọng nói tiếng Việt Bảng điều khiển hiện đại bằng màn hình LCD cao cấp

- Chức năng nghe nhạc: Có
- Cổng sạc: 1 cổng sạc USB bên tay trái
- Chức năng đặc biệt: - Ghế có chức năng cảm biến vật cản phía sau ghế trên hộp boar, để đề phòng khi ngã ghế bị vướng hay trẻ con phía sau ghế. - Điều khiển giọng nói - Chế độ thư giãn nghe nhạc ở chương trình tự động
- Chất liệu sản phẩm: - Da microfiber PU đẳng cấp. - Nhựa ABS nguyên sinh bọc toàn thân. - Khung định hình bằng thép không gỉ, phủ lớp chống oxy hóa. - Motor lõi đồng chất lượng cao...
- Tải trọng: tối đa 90 Kg

31. Ghế Massage Daikiosan DKGM-10003:

- Mã sản phẩm 577869
- Tên sản phẩm: Ghế Massage Daikiosan DKGM-10003
- Mô tả:
 - Công suất: 120W
 - Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 135*76*122cm
 - Trọng lượng sản phẩm: 85 Kg
 - Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 3D đỉnh cao - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các bài massage Đông Y
 - Scan cơ thể: Có - để điều chỉnh vị trí massage phù hợp từng người
 - Chương trình massage: Có 6 chương trình massage tự động
 - Động tác massage: Có 6 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia massage: Xoa bóp - Lăn - Đấm - Bấm huyết - Vỗ - Kết hợp
 - Massage bằng nhiệt sưởi ấm: Bằng sợi carbon 1 cấp độ: ở hông
 - Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để massage hiệu quả hơn
 - Con lăn: Con lăn bằng Silicon điều chỉnh 5 cấp độ từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu của người dùng
 - Túi khí: Túi khí bằng TPU điều chỉnh 5 cường độ từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
 - Dây ray: SL 130cm
 - Điều khiển: - Bảng điều khiển remote sang trọng - Bảng giọng nói tiếng Việt
 - Chức năng nghe nhạc: Loa nghe nhạc hạng sang, cao cấp thông qua Speaker và bluetooth
 - Chất liệu sản phẩm: - Da bằng chất liệu PU chống thủy phân cao cấp - Nhựa cao cấp ABS + lớp sơn bóng bảo vệ - Khung định hình bằng thép không gỉ, phủ lớp chống oxy hóa - Bộ vi mạch điều khiển phủ lớp chống oxy hóa - Motor lõi đồng chất lượng cao...
 - Tải trọng tối đa: 100 Kg

32. Ghế Massage Makano MKGM-10003:

- Mã sản phẩm 577790
- Tên sản phẩm: Ghế Massage Makano MKGM-10003
- Mô tả:
 - Công suất: 120W
 - Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 135*76*122cm
 - Trọng lượng sản phẩm: 85 Kg
 - Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 3D đỉnh cao - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các bài massage Đông Y
 - Scan cơ thể: Có - để điều chỉnh vị trí massage phù hợp từng người
 - Chương trình massage: Có 6 chương trình massage tự động
 - Động tác massage: Có 6 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia massage: Xoa bóp - Lăn - Đấm - Bấm huyết - Vỗ - Kết hợp
 - Massage bằng nhiệt sưởi ấm: Bằng sợi carbon 1 cấp độ ở hông
 - Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để massage hiệu quả hơn

- Con lăn: Con lăn bằng Silicon điều chỉnh 5 cấp độ từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu của người dùng
- Túi khí: Túi khí bằng TPU điều chỉnh 5 cường độ từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Dây ray: SL 130cm
- Điều khiển: - Bảng điều khiển remote sang trọng - Bảng giọng nói tiếng Việt
- Chức năng nghe nhạc: Loa nghe nhạc hạng sang, cao cấp thông qua Speaker và bluetooth
- Chất liệu sản phẩm: - Da bằng chất liệu PU chống thủy phân cao cấp - Nhựa cao cấp ABS + lớp sơn bóng bảo vệ - Khung định hình bằng thép không gỉ, phủ lớp chống oxy hóa - Bộ vi mạch điều khiển phủ lớp chống oxy hóa - Motor lõi đồng chất lượng cao...
- Tải trọng tối đa: 100 Kg

33. Ghế Massage Makano MKGM-20001:

- Mã sản phẩm 577799
- Tên sản phẩm: Ghế Massage Makano MKGM-20001
- Mô tả:
 - Công suất: 100 W
 - Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 140*74.5*114cm
 - Trọng lượng sản phẩm: 92 Kg
 - Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 3D - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các bài massage Đông Y
 - Scan cơ thể: Có - để điều chỉnh vị trí massage phù hợp từng người
 - Chương trình massage: Có 10 chương trình massage tự động
 - Động tác massage: Có 5 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia vật lý trị liệu:

1. Nhào 2. Gõ 3. Nhào gõ 4. Day 5. Ấn

- Massage bằng nhiệt sưởi ấm: Bảng nhiệt sợi carbon với tùy chỉnh 3 cấp độ tại thắt lưng
- Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để massage hiệu quả hơn
- Con lăn: Con lăn bằng silicon với 3 cấp độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng; Con lăn có thể điều chỉnh vị trí
- Túi khí: 32 túi khí bằng TPU với 6 cường độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Dây ray: SL 128cm
- Điều khiển: Bảng giọng nói tiếng Việt
- Bảng điều khiển: chỗ để tay, Remote tiếng Việt tiện lợi
- Chức năng nghe nhạc: Loa nghe nhạc hiện đại, kết nối bằng bluetooth
- Cổng sạc: 1 cổng sạc USB bên tay trái
- Chức năng đặc biệt: - Ghế có chức năng cảm biến vật cản phía sau ghế trên hộp boar, để đề phòng khi ngã ghế bị vướng hay trẻ con phía sau ghế - Điều khiển giọng nói - Chế độ thư giãn nghe nhạc ở chương trình tự động
- Chất liệu sản phẩm: - Da microfiber PU đẳng cấp - Nhựa ABS nguyên sinh bọc toàn thân - Khung định hình bằng thép không gỉ, phủ lớp chống oxy hóa - Motor lõi đồng chất lượng cao...
- Tải trọng tối đa: 120 Kg

34. Ghế Massage Daikiosan DVGM-20001:

- Mã sản phẩm 577844
- Tên sản phẩm: Ghế Massage Daikiosan DVGM-20001
- Mô tả:
 - Công suất: 160 W
 - Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 140*74.5*114cm
 - Trọng lượng sản phẩm: 92 Kg
 - Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 3D đỉnh cao - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các bài massage Đông Y

- Scan cơ thể: Có - để điều chỉnh vị trí massage phù hợp từng người
- Chương trình massage: Có 20 chương trình massage tự động
- Động tác massage: Có 5 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia massage: Nhào - Gõ - Nhào & Gõ - Day - Ấn (bấm huyết)
- Massage bằng nhiệt sưởi ấm: Bằng sợi carbon 3 cấp độ ở: Thắt lưng
- Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để massage hiệu quả hơn
- Con lăn: Con lăn bằng silicon với 6 cấp độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Túi khí: Túi khí bằng TPU với 6 cường độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Dây ray SL: 130cm
- Điều khiển: - Bàn phím nhanh chỗ để tay - Remote tiện lợi bằng tiếng Việt - Bảng giọng nói tiếng Việt
- Chức năng nghe nhạc: Loa nghe nhạc hiện đại kết nối bằng bluetooth
- Cổng sạc: Có - giúp sạc điện thoại tiện lợi
- Chất liệu sản phẩm: - Da bằng chất liệu PU cao cấp - Nhựa cao cấp ABS nguyên sinh 4 lớp với lớp sơn bóng bảo vệ chống trầy xước. - Khung định hình bằng thép không gỉ, phủ lớp chống oxy hóa. - Bộ vi mạch điều khiển phủ lớp chống oxy hóa - Motor lõi đồng chất lượng cao...

35. Ghế Massage Daikiosan DKGM-20002:

- Mã sản phẩm 577775
- Tên sản phẩm: Ghế Massage Daikiosan DKGM-20002
- Mô tả:
 - Công suất: 160 W
 - Điện áp: 220 V - 50 Hz
 - Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 140 x 74,5 x 114 cm
 - Trọng lượng sản phẩm: 84 Kg
 - Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 3D - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các bài massage Đông Y
 - Chất liệu: Da bằng chất liệu Microfiber PU, Nhựa cao cấp ABS nguyên sinh, Motor lõi đồng

36. Ghế massage Daikiosan DKGM-20005:

- Mã sản phẩm 577781
- Tên sản phẩm: Ghế massage Daikiosan DKGM-20005
- Mô tả:
 - Công suất: 150W
 - Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 127*80*117 cm
 - Trọng lượng sản phẩm: 82 Kg
 - Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 3D - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các bài massage Đông Y
 - Scan cơ thể: Có - để điều chỉnh vị trí massage phù hợp từng người
 - Chương trình massage: Có 9 chương trình massage tự động chuyên sâu 3D
 - Động tác massage: Có 6 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia vật lý trị liệu: Nhào - Đấm - Nhào và gõ - Shiatsu - Tuina - Võ
 - Massage bằng nhiệt sưởi ấm: Massage bằng nhiệt sợi carbon 1 cấp độ tại 3 vị trí: Thắt lưng, tay, chân
 - Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để massage hiệu quả hơn
 - Con lăn: 16 Con lăn bằng silicon với 3 cấp độ
 - Túi khí: 36 Túi khí bằng TPU với 3 cường độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
 - Dây ray: SL 133 cm

- Điều khiển: - Có bàn phím điều khiển nhanh chỗ để tay - Remote tiện lợi bằng tiếng Việt - Bảng giọng nói tiếng Việt
- Chức năng nghe nhạc: Loa nghe nhạc hiện đại, kết nối bằng bluetooth
- Cổng sạc: USB - giúp sạc điện thoại tiện lợi
- Chất liệu sản phẩm: - Bên trong bằng da bằng vật liệu PU - Bên ngoài bằng nhựa bằng: Plastic - Nhựa Plastic 1 lớp + lớp sơn bóng bảo vệ chống trầy xước - Khung định hình bằng thép không gỉ, phủ lớp chống oxy hóa - Bộ vi mạch điều khiển phủ lớp chống oxy hóa - Motor lõi đồng chất lượng cao...
- Tải trọng tối đa: 150 Kg

37. Ghế massage Makano MKGM-20005:

- Mã sản phẩm 577801

- Tên sản phẩm: Ghế massage Makano MKGM-20005

- Mô tả:

- Công suất: 150W
- Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao) 127*80*117 cm
- Trọng lượng sản phẩm: 82 Kg
- Ứng dụng công nghệ: + Công nghệ massage 3D + Công nghệ thông minh AI 4.0 + Kết hợp các bài massage Đông Y
- Scan cơ thể: Có - để điều chỉnh vị trí massage phù hợp từng người
- Chương trình massage: Có 9 chương trình massage tự động chuyên sâu 3D
- Động tác massage: Có 6 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia vật lý trị liệu: Nhào - Đấm - Nhào và gõ - Shiatsu - Tuina - Võ
- Massage bằng nhiệt sưởi ấm: Massage bằng nhiệt sợi carbon 1 cấp độ tại 3 vị trí: Thắt lưng, tay, chân
- Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để massage hiệu quả hơn
- Con lăn: 16 Con lăn bằng silicon với 3 cấp độ
- Túi khí: 36 Túi khí bằng TPU với 3 cường độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Dây ray: SL 133 cm
- Điều khiển: + Có bàn phím điều khiển nhanh chỗ để tay + Remote tiện lợi bằng tiếng Việt + Bảng giọng nói tiếng Việt
- Chức năng nghe nhạc: Loa nghe nhạc hiện đại, kết nối bằng bluetooth
- Cổng sạc: USB - giúp sạc điện thoại tiện lợi
- Chất liệu sản phẩm: + Bên trong bằng da bằng vật liệu PU + Bên ngoài bằng nhựa bằng: Plastic - Nhựa Plastic 1 lớp + lớp sơn bóng bảo vệ chống trầy xước + Khung định hình bằng thép không gỉ, phủ lớp chống oxy hóa + Bộ vi mạch điều khiển phủ lớp chống oxy hóa + Motor lõi đồng chất lượng cao...
- Tải trọng tối đa: 150 Kg

38. Ghế massage Daikiosan DKGM-20004:

- Mã sản phẩm 577870

- Tên sản phẩm: Ghế massage Daikiosan DKGM-20004

- Mô tả:

- Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao) 140.5x74x113cm
- Trọng lượng sản phẩm: 93 Kg
- Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 3D đỉnh cao - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các bài massage Đông Y
- Scan cơ thể: Có - để điều chỉnh vị trí massage phù hợp từng người
- Chương trình massage: Có 20 chương trình massage tự động

- Động tác massage: Có 5 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia massage: Nhào - Vỗ - Ấn - Gõ - Nhào & Gõ
- Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để massage hiệu quả hơn
- Con lăn: 10 con lăn bằng silicon với 6 cấp độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Túi khí: 44 Túi khí bằng TPU với 6 cường độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Điều khiển: - Bàn phím nhanh chỗ để tay - LCD cảm ứng bằng tiếng Việt - Bảng giọng nói tiếng Việt
- Chức năng nghe nhạc: Loa nghe nhạc hiện đại kết nối bằng bluetooth
- Cấu trúc loa: 1 bên loa được thiết kế dành cho giọng nói, 1 bên loa được thiết kế dành cho nghe nhạc
- Chất liệu sản phẩm: - Da bằng chất liệu PU cao cấp - Khung định hình bằng thép không gỉ 2 lớp, phủ lớp chống oxy hóa - Bộ vi mạch điều khiển phủ lớp chống oxy hóa - Motor lõi đồng chất lượng cao...
- Tải trọng tối đa: 120 Kg

39. Ghế Massage Makano MKGM-30002:

- Mã sản phẩm 577792
- Tên sản phẩm: Ghế Massage Makano MKGM-30002
- Mô tả:
 - Công suất: 200 W
 - Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 146*83*113cm
 - Trọng lượng sản phẩm: 105 Kg
 - Công nghệ: + Công nghệ massage 4D đỉnh cao + Công nghệ thông minh AI 4.0 + Kết hợp các bài massage Đông Y
 - Scan cơ thể: Có - để điều chỉnh vị trí massage phù hợp từng người
 - Chương trình massage: Có 10 chương trình massage tự động
 - Động tác massage: Có 5 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia massage
 - Khả năng con lăn mở rộng: 8.5cm (+/-5%) để chạm đến các phần cong của cơ thể
 - Con lăn: Con lăn bằng silicon với 6 cấp độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh
 - Túi khí: Túi khí bằng TPU với 6 cường độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh
 - Dây ray: SL 130cm
 - Điều khiển: Bàn phím nhanh chỗ để tay - Remote tiện lợi bằng tiếng Việt - Bảng giọng nói tiếng Việt
 - Chức năng nghe nhạc: Loa nghe nhạc hiện đại kết nối bằng bluetooth
 - Cổng sạc: Có - giúp sạc điện thoại tiện lợi
 - Chất liệu sản phẩm: + Da bằng chất liệu microfiber PU đẳng cấp + Nhựa cao cấp ABS nguyên sinh 4 lớp với lớp sơn bóng bảo vệ chống trầy xước + Khung định hình bằng thép không gỉ, phủ lớp chống oxy hóa + Bộ vi mạch điều khiển phủ lớp chống oxy hóa + Motor lõi đồng chất lượng cao...
 - Tải trọng tối đa: 100 Kg

40. Ghế Massage Daikiosan DKGM-30004:

- Mã sản phẩm 577843
- Tên sản phẩm: Ghế Massage Daikiosan DKGM-30004
- Mô tả:
 - Công suất: 240 W
 - Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 145 x 80 x 116 cm
 - Trọng lượng sản phẩm: 126 Kg
 - Ứng dụng công nghệ: - Công nghệ massage 5D đỉnh cao - Công nghệ thông minh AI 4.0 - Kết hợp các bài massage Đông Y - Massage Thái dương

- Scan cơ thể: Có - để điều chỉnh vị trí massage phù hợp từng người
- Chương trình massage: Có 24 chương trình massage tự động
- Động tác massage: Có 6 động tác massage mô phỏng động tác của các chuyên gia vật lý trị liệu: Xoa bóp, lăn, đấm, bấm huyệt, vỗ, kết hợp.
- Massage bằng nhiệt sưởi ấm: Bằng nhiệt sưởi carbon với tùy chỉnh 3 cấp độ tại 4 vị trí: Lưng, mông, bắp chân, bàn chân.
- Massage không trọng lực (Zero Gravity): Có - giúp giảm trọng lực tác động lên cơ thể để massage hiệu quả hơn
- Con lăn: Con lăn bằng silicon với 6 cấp độ ỏ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Túi khí: 86 túi khí bằng TPU với 6 cường độ điều chỉnh từ nhẹ tới mạnh theo nhu cầu người dùng
- Dây ray SL: 130cm
- Điều khiển: Bằng giọng nói tiếng Việt
- Bảng điều khiển: Màn hình HD cao cấp
- Chức năng ghi nhớ: Chương trình tự động/thủ công cho từng người sử dụng
- Chức năng nghe nhạc: Có
- Cổng sạc: 2 cổng sạc USB tiện nghi
- Đèn led phát sáng trên sản phẩm: Có - giúp tăng vẻ đẹp, sang trọng và giúp tinh thần thư giãn thoải mái.
- Chất liệu sản phẩm: - Da microfiber PU đẳng cấp. - Nhựa ABS nguyên sinh bọc toàn thân. - Khung định hình bằng thép không gỉ, phủ lớp chống oxy hóa. - Motor lõi đồng chất lượng cao...
- Tải trọng tối đa: 100 Kg

41. Ghế Massage Daikiosan DVGM-30003:

- Mã sản phẩm 577861
- Tên sản phẩm: Ghế Massage Daikiosan DVGM-30003
- Mô tả:
 - Công nghệ massage: 4D
 - Công suất: 180W
 - Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao) 167*87*125 cm
 - Trọng lượng sản phẩm: 145.5 Kg
 - Chức năng nghe nhạc: Loa nghe nhạc hạng sang, cao cấp thông qua Speaker và bluetooth
 - Cổng sạc: Có - giúp sạc điện thoại tiện lợi
 - Tải trọng tối đa: 100 Kg

42. Lò Vi Sóng Bluestone MOB-7716 có nướng 20 lít:

- Mã sản phẩm 509345
- Tên sản phẩm: Lò Vi Sóng Bluestone MOB-7716 có nướng 20 lít
- Mô tả:
 - Loại lò: Lò vi sóng có nướng
 - Dung tích: 20 lít
 - Công suất vi sóng: 1270W
 - Công suất nướng: 1000W
 - Chất liệu khoang lò: Thép không gỉ
 - Thương hiệu của: Singapore
 - Sản xuất tại: Trung Quốc
 - Năm ra mắt: 2020
 - Chức năng chính: Rã đông, hâm, nấu, nướng
 - Chức năng khác: Nướng kết hợp vi sóng
 - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Bảng điều khiển: Nút vặn
- Tiện ích: Chuông báo khi nấu xong
- Hẹn giờ: lên tới 35 phút
- Khoang lò: có đèn
- Kích thước, khối lượng: Ngang 43 cm - Cao 25.7 cm - Sâu 32.7 cm - Nặng 12.5 kg
- Kích thước khoang lò: Ngang 27.5 cm - Cao 17.5 cm - Sâu 29.1 cm

43. Nồi lẩu nướng Đa năng KALITE KL- 666 4 lít:

- Mã sản phẩm 622474
- Tên sản phẩm: Nồi lẩu nướng Đa năng KALITE KL- 666 4 lít
- Mô tả:
 - Thương hiệu: Kalite
 - Dung tích: 4 lít
 - Công suất: 1300W
 - Lòng nồi: Ceramic chống dính
 - Vỏ nồi: Thép không gỉ
 - Nắp đáy: Thép không gỉ
 - Chức năng: Nấu lẩu, chiên xào, nướng, làm bánh
 - Điều chỉnh nhiệt: Nút gạt
 - Tiện ích: + Có tay cầm chống nóng+ Lẩu và nướng kết hợp+ Có khay nướng+ Có khuôn làm bánh+ Dây điện tháo rời
 - Chiều dài dây điện: 121 cm

44. Lò Nướng Bluestone Eob-7567:

- Mã sản phẩm 622475
- Tên sản phẩm: Lò Nướng Bluestone Eob-7567
- Mô tả:

Loại lò nướng:Lò nướng thùng Dung tích:45 lít Công suất:2000W Hẹn giờ:Hẹn giờ lên tới 60 phút Nhiệt độ:100 - 230°C Bảng điều khiển:Nút vặn Chất liệu:Cửa kính chịu nhiệt Khoang lò bằng thép không gỉ Vỏ bằng inox phủ sơn tĩnh điện Công nghệ làm nóng:Làm nóng bằng thanh nhiệt Chức năng chính:Nướng thực phẩm Chế độ nướng:Nướng dưới có quạt đối lưu Nướng trên: Nướng trên có quạt đối lưuNướng trên có xiên quay Nướng trên có xiên quay và quạt đối lưuNướng thanh nhiệt trên dưới Nướng trên dưới có nướng xiên quay và quạt đối lưuNướng trên dưới có quạt đối lưu Tiện ích: Nướng xiên quayQuạt đối lưu Đèn trong khoang lòKích thước, khối lượng:Ngang 56 cm - Cao 34.5 cm - Sâu 40.5 cm - Nặng 12.88 kgKích thước khoang lò:Ngang 40.5 cm - Cao 33 cm - Sâu 25.5 cm

45. Máy giặt Aqua cửa trên - 8Kg AQW-KS80GT.S:

- Mã sản phẩm 571604
- Tên sản phẩm: Máy giặt Aqua cửa trên - 8Kg AQW-KS80GT.S
- Mô tả:

Cửa trên - Lồng đứng Khối lượng giặt: 8 Kg Kiểu động cơ: Truyền động gián tiếp (dây Curoa) Tốc độ quay vắt tối đa: 775 vòng/ phút Chất liệu lồng giặt: Thép không gỉ Chất liệu vỏ máy: Kim loại sơn tĩnh điện Chất liệu nắp máy: Nhựa ABS + Kính Thời gian bảo hành động cơ:2 năm Hiệu suất sử dụng điện: 11.3 Wh/kg Mâm giặt kháng khuẩn ABT Bảng điều khiển: Song ngữ Anh - Việt có nút nhấn Khóa trẻ em Tự khởi động lại khi có điện Van sử dụng mực nước thấp Cao 93 cm - Ngang 52.7 cm - Sâu 56.9 cm - Nặng 30.1 kg

46. Máy Giặt Aqua 9 Kg AQW-F91GT.S:

- Mã sản phẩm 571582

- Tên sản phẩm: Máy Giặt Aqua 9 Kg AQW-F91GT.S

- Mô tả:

- Loại máy giặt: Cửa trên
- Lồng giặt: Lồng đứng
- Khối lượng giặt: 9 Kg
- Số người sử dụng: Từ 3 - 5 người
- Kiểu động cơ: Truyền động gián tiếp (dây Curoa)
- Tốc độ quay vắt tối đa: 700 vòng/phút
- Chất liệu lồng giặt: Thép không gỉ
- Chất liệu vỏ máy: Kim loại sơn tĩnh điện
- Chất liệu nắp máy: Kính chịu lực
- Hiệu suất sử dụng điện: 10.9 Wh/kg
- Chương trình giặt: Chăn mền, Vắt cực khô, Giặt mạnh, Giặt ngâm, Giặt nhanh, Giặt nhẹ, Giặt thơm, Giặt tiêu chuẩn
- Công nghệ giặt: Diệt khuẩn khử mùi Nano Ag+ Giặt nhiều luồng nước phun MultiJet
- Bảng điều khiển: Song ngữ Anh - Việt
- Tiện ích: Hẹn giờ giặt, Khóa trẻ em, Van sử dụng mực nước thấp, Vệ sinh lồng giặt
- Kích thước, khối lượng: Cao 100.6 cm - Ngang 53.3 cm - Sâu 58 cm - Nặng 36 kg
- Chiều dài ống cấp nước: 128 cm
- Chiều dài ống thoát nước: 77 cm

47. Máy giặt Aqua cửa trên - 10Kg AQW-U100FT.BK:

- Mã sản phẩm 571605

- Tên sản phẩm: Máy giặt Aqua cửa trên - 10Kg AQW-U100FT.BK

- Mô tả:

Loại máy giặt: Lồng đứng Động Cơ : Curoa Khối lượng giặt: 10 kg Lồng Giặt Thép không gỉ Khử mùi diệt khuẩn Khóa trẻ em Màn hình hiển thị thời gian Nắp máy Nắp kính cường lực tràn viền Dòng điện : 220v/50Hz Tốc độ vắt: 700 vòng/phút Kích thước (R*S*C) 560 x 630 x 1006 Trọng lượng: 36,5 kg Sản xuất tại Việt Nam Bảo hành: 24 Tháng

48. Máy giặt Electrolux lồng ngang 10kg màu trắng EWF1024D3WB:

- Mã sản phẩm 571603

- Tên sản phẩm: Máy giặt Electrolux lồng ngang 10kg màu trắng EWF1024D3WB

- Mô tả:

Loại máy giặt: Cửa trước Lồng giặt: Lồng ngang Khối lượng giặt: 10 Kg Số người sử dụng: Từ 5 - 7 người (9.5 - 10 kg) Kiểu động cơ: Truyền động gián tiếp (dây Curoa) Tốc độ quay vắt tối đa: 1200 vòng/phút Chất liệu vỏ máy: Thép không gỉ Chất liệu nắp máy: Nhựa ABS + Gỗ Sản xuất tại: Thái Lan Thời gian bảo hành động cơ: 10 năm Hiệu suất sử dụng điện: 21.6 Wh/kg Loại Inverter: Công nghệ EcoInverter Chương trình giặt: Đồ trải giường, Giặt nhanh, Giặt tiết kiệm, Vắt, Vệ sinh lồng giặt, Xả + vắt, Đồ cotton, Đồ hỗn hợp, Đồ mỏng, Đồ trẻ sơ sinh Công nghệ giặt: Công nghệ giặt hơi nước Hygienic Care Giặt nước nóng Bảng điều khiển: Song ngữ Anh - Việt có nút xoay, cảm ứng và màn hình hiển thị Tiện ích: Chỉnh số vòng vắt, Giặt sơ, Khóa trẻ em, Thêm đồ trong khi giặt, Trì hoãn kết thúc, Xả thêm Kích thước, khối lượng: Cao 85 cm - Ngang 60 cm - Sâu 64 cm - Nặng 72 kg Chiều dài ống cấp nước: 134 cm Chiều dài ống thoát nước: 222 cm

49. Máy giặt Electrolux UltimateCare 300 Inverter 10 kg EWF1024M3SB:

- Mã sản phẩm 571590

- Tên sản phẩm: Máy giặt Electrolux UltimateCare 300 Inverter 10 kg EWF1024M3SB

- Mô tả:

Loại máy giặt: Cửa trước Lồng giặt: Lồng ngang Khối lượng giặt: 10 Kg Số người sử dụng: Từ 5 - 7 người (9.5 - 10 kg) Kiểu động cơ: Truyền động gián tiếp (dây Curoa) Tốc độ quay vắt tối đa: 1200 vòng/phút Chất liệu lồng giặt: Thép không gỉ Chất liệu vỏ máy: Thép không gỉ Chất liệu nắp máy:

Nhựa ABS + Gỗ Sản xuất tại: Thái Lan Thời gian bảo hành động cơ: 10 năm Hiệu suất sử dụng điện: 21.8 Wh/kg Loại Inverter: Công nghệ EcoInverter Chương trình giặt: Đồ trái giường, Giặt nhanh 15 phút, Giặt nhanh 39 phút, Vắt, Vệ sinh lồng giặt, Xả + vắt, Đồ cotton, Đồ hỗn hợp, Đồ mỏng, Đồ trẻ sơ sinh Công nghệ giặt: Công nghệ Hygienic Care giúp loại bỏ vi khuẩn Giặt nước nóng Bảng điều khiển: Song ngữ Anh - Việt Tiện ích: Chỉnh số vòng vắt, Giặt sơ, Khóa trẻ em, Thêm đồ trong khi giặt, Trì hoãn kết thúc, Xả thêm Kích thước, khối lượng: Cao 85 cm - Ngang 60 cm - Sâu 70 cm - Nặng 72 kg Chiều dài ống cấp nước: 133 cm Chiều dài ống thoát nước: 218 cm

50. Máy giặt Electrolux UltimateCare 500 Inverter EWF1024P5SB:

- Mã sản phẩm 571591

- Tên sản phẩm: Máy giặt Electrolux UltimateCare 500 Inverter EWF1024P5SB

- Mô tả:

Loại máy giặt: Cửa trước Lồng giặt: Lồng ngang Khối lượng giặt: 10 Kg Số người sử dụng: Từ 5 - 7 người Kiểu động cơ: Truyền động gián tiếp (dây Curoa) Tốc độ quay vắt tối đa: 1200 vòng/phút Chất liệu lồng giặt: Thép không gỉ Chất liệu vỏ máy: Kim loại sơn tĩnh điện Chất liệu nắp máy: Nhựa + Kính cường lực, thép Sản xuất tại: Thái Lan Thời gian bảo hành động cơ: 10 năm Hiệu suất sử dụng điện: 16.5 Wh/kg Loại Inverter: Công nghệ EcoInverter Chương trình giặt: Chế độ yêu thích, Giặt 60 phút, Đồ trái giường, Giặt nhanh 15 phút, Giặt nhanh 39 phút, Giặt tiết kiệm, Vắt, Vệ sinh lồng giặt, Xả + vắt, Đồ cotton, Đồ hỗn hợp, Đồ len, Đồ mỏng, Đồ thể thao, Đồ trẻ em Công nghệ giặt: Công nghệ giặt hơi nước Hygienic Care Công nghệ UltraMix hoà tan nước giặt hiệu quả Bảng điều khiển: Song ngữ Anh - Việt có nút xoay, cảm ứng và màn hình hiển thị Tiện ích: Chỉnh nhiệt độ nước, Chỉnh số vòng vắt, Khóa trẻ em, Lưu chương trình yêu thích, Quản lý thời gian, Thêm quần áo khi máy đang giặt, Trì hoãn kết thúc, Xả thêm, Chế độ giặt sơ tự động Kích thước, khối lượng: Cao 85 cm - Ngang 60 cm - Sâu 65.5 cm - Nặng 76 kg Chiều dài ống cấp nước: 134 cm Chiều dài ống thoát nước: 209 cm

51. Máy sấy quần áo Electrolux 8.5 kg EDV854J3WB Trắng:

- Mã sản phẩm 571583

- Tên sản phẩm: Máy sấy quần áo Electrolux 8.5 kg EDV854J3WB Trắng

- Mô tả:

- Màu sắc: Trắng
- Xuất xứ: Thái Lan
- Năm ra mắt: 2022
- Thời gian bảo hành: 24 Tháng
- Công nghệ Inverter: Không có
- Loại máy sấy: Cửa ngang
- Khối lượng sấy: 8.5Kg
- Công suất: Công suất tiêu thụ 2250 W
- Kiểu sấy: Sấy thông hơi
- Tốc độ sấy: 3 mức
- Chất liệu lồng sấy: Thép không gỉ
- Số chương trình: 12 chương trình
- Nhiệt độ sấy: tăng cường, trung bình, sấy gió
- Loại điều khiển: Nút vặn và nút cảm ứng
- Màn hình hiển thị: Điện tử
- Hẹn giờ: Có
- Khóa an toàn: Có
- Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
- Khối lượng sản phẩm (kg): 32.5 kg
- Kích thước sản phẩm: 850 x 596,5 x 625 mm

52. Máy lọc không khí Daikin MC30VVM - H:

- Mã sản phẩm 608086
- Tên sản phẩm: Máy lọc không khí Daikin MC30VVM - H
- Mô tả:

Model: MC30VVM Diện tích sử dụng: 20 - 25m² Lưu lượng gió: 180 m³/h Công suất: 63W Độ ồn: 22/19 dB(A) Kích thước: 550 x 300 x 200 mm Trọng lượng: 12.5 kg

53. Máy lọc không khí Carrier AP43STRE 30W:

- Mã sản phẩm 577846
- Tên sản phẩm: Máy lọc không khí Carrier AP43STRE 30W
- Mô tả:
 - Diện tích phòng sử dụng: Từ 28 - 43 m²
 - Tốc độ làm sạch không khí: 360 m³/h
 - Công suất: 30 W
 - Điện thế: 220 V - 240 V
 - Các cấp độ quạt: 1/2/3/4
 - Độ ồn: 27 - 60 dB
 - Cảm biến bụi mịn: PM2.5
 - Bộ lọc: Lọc thô - Lọc HEPA - Active Carbon
 - Tiện ích: - Chức năng Auto/Sleep Mode/Hẹn giờ - Chức năng khóa trẻ em - Chức năng báo thay

bộ lọc

- Bảng điều khiển: Điều khiển cảm ứng; Hiển thị chất lượng không khí trên màn hình LED
- Kích thước: 410 x 210 x 628 mm
- Trọng lượng: 7.2 Kg

54. Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6:

- Mã sản phẩm 577850
- Tên sản phẩm: Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6
- Mô tả:
 - Diện tích: 31m²
 - Công suất: 4m³/ phút
 - Tính năng: Tinh lọc không khí với Công nghệ Streamer và phin lọc tĩnh điện Hepa.
 - Đèn cảm biến: “phát hiện gấp 3”
 - Thiết kế: hình tháp, tinh tế và nhỏ gọn.
 - 3 chế độ hoạt động: Auto, Econo, Pollen
 - Độ ồn tối đa: 49dB

55. Máy lọc không khí Carrier AP61UVRE 60W:

- Mã sản phẩm 577848
- Tên sản phẩm: Máy lọc không khí Carrier AP61UVRE 60W
- Mô tả:
 - Diện tích hiệu quả: Từ 41-61 m²
 - Tốc độ làm sạch: 510 m³/h
 - Công suất: 60W
 - Các cấp độ quạt: 1/2/3/4
 - Độ ồn: 28 – 65 dB
 - Cảm biến bụi mịn: PM2.5
 - Bộ lọc: Lọc thô; lọc HEPA; active Carbon
 - Tiện ích: - Chức năng Ionizer/ Anion - Chức năng UV Light + Màn lọc Photocatalyst - Chức năng Auto/Sleep Mode/Hẹn giờ - Chức năng khóa trẻ em - Chức năng báo thay bộ lọc

- Bảng điều khiển: Điều khiển cảm ứng; Hiển thị chất lượng không khí trên màn hình LED

- Kích thước: 460 x 230 x 710 mm

56. Máy Hút Bụi Bluestone Vcb-8067:

- Mã sản phẩm 622477
- Tên sản phẩm: Máy Hút Bụi Bluestone Vcb-8067
- Mô tả:

Công suất hoạt động:1800W Công suất hút bụi:330W Bộ lọc:Bộ lọc HEPA Độ ồn:83 dB Tiện ích:Dây điện tự thu gọn Điều chỉnh sức hút bụi Công nghệ:Công nghệ hút xoáy Cyclonic Đầu hút bụi:Đầu hút bàn chải,Đầu hút khe,Đầu hút sàn.Đầu hút thảm

57. Máy lọc nước Pentair Everpure H104:

- Mã sản phẩm 577858
- Tên sản phẩm: Máy lọc nước Pentair Everpure H104
- Mô tả:
 - Thương hiệu: Pentair
 - Xuất xứ lõi lọc chính: USA
 - Công suất: 3.785 Lít
 - Tốc độ chảy: 1.9 Lít/phút
 - Công nghệ: Everpure
 - Không sử dụng điện, không có nước thải, không bình chứa

58. MLN Empire Công nghệ 4.0 - 10 cấp lọc EPML036:

- Mã sản phẩm 571599
- Tên sản phẩm: MLN Empire Công nghệ 4.0 - 10 cấp lọc EPML036
- Mô tả:
 - Thương hiệu: EMPIRE
 - Hệ thống lọc: 10 cấp
 - Công nghệ lọc: RO Dupon nhập khẩu từ Mỹ giúp nước sau lọc đạt chuẩn tinh khiết và giảm thiểu nước thải ~ 40%
 - Công suất lọc: 10-15 lít / Giờ
 - Bổ sung: các lõi lọc tạo khoáng giúp nước ngon, ngọt hơn đặc biệt lõi lọc ORP giúp tăng oxi hóa và giải độc tố trong cơ thể chậm lão hóa
 - Công suất máy lọc: 36w

59. Máy lọc nước Karofi KAQ-U06V:

- Mã sản phẩm 577811
- Tên sản phẩm: Máy lọc nước Karofi KAQ-U06V
- Mô tả:
 - Kiểu lắp đặt: Lắp âm
 - Loại máy: Máy lọc nước RO
 - Công nghệ lọc: Thẩm thấu ngược RO
 - Kháng khuẩn: Nano Silver
 - Dung tích bình chứa: 5 lít
 - Tỷ lệ lọc - thải: Lọc 5 - Thải 5
 - Công suất lọc: 20 lít/giờ
 - Công suất tiêu thụ điện trung bình khoảng: 0.025 kW/h
 - Áp lực nước yêu cầu: 21 - 414 kPa
 - Thương hiệu của: Việt Nam

60. Máy lọc nước Empire Nóng Nguội - 10 cấp lọc EPML038:

- Mã sản phẩm 577879
- Tên sản phẩm: Máy lọc nước Empire Nóng Nguội - 10 cấp lọc EPML038
- Mô tả:
 - Dòng máy: Empire Pro nóng nguội
 - Hình dáng: Máy lọc nước tủ đứng
 - Số lõi lọc: 10 lõi lọc
 - Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
 - Công suất lọc nước: 10 – 15 lít/giờ
 - Dung tích bình chứa: Tổng 12 lít (Nước thường 10 lít, nước nóng 2 lít)
 - Công suất tiêu thụ điện: Tổng 0.55 kW/h
 - Nhiệt độ: Nóng 98 độ C
 - Kích thước: Cao 112.5 cm – Ngang 43.2 – Rộng 35 cm
 - Trọng lượng: 21.5 Kg
 - Bơm và van điều tiết: Hệ thống bơm – hút 2 chiều, van điện từ
 - Tiện ích: Có nước nóng, 1 vòi 2 chế độ nước
 - Chất liệu: Thép hợp kim

61. Máy Lọc Nước A. O. Smith C1:

- Mã sản phẩm 577842
- Tên sản phẩm: Máy Lọc Nước A. O. Smith C1
- Mô tả:
 - Loại máy: Máy lọc nước RO, Để bàn
 - Số lõi lọc: 4 lõi
 - Dung tích bình chứa: 5 lít
 - Tỷ lệ lọc - thải: Lọc 5 - Thải 5 (Tỷ lệ này phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào)
 - Công suất tiêu thụ điện trung bình: 0.048 kW/h
 - Tiện ích: - Chế độ cắt nối nhanh dễ dàng thay lõi - Ngừng hoạt động khi nước đầy bình - Ngừng hoạt động khi áp lực nước thấp - Tự động xả nước thải
 - Thương hiệu của: Mỹ

62. Máy NLMT Empire 180 Lít Titan M&EGD000224:

- Mã sản phẩm 509171
- Tên sản phẩm: Máy NLMT Empire 180 Lít Titan M&EGD000224
- Mô tả:
 - Thương hiệu: EMPIRE
 - Số ống: 18 ống
 - Dung tích: 180 lít
 - Bình bảo ôn: Chất liệu Inox 304
 - Vỏ bảo ôn: Chất liệu Inox
 - Lớp Foam giữ nhiệt: Polyurethane độ dày 50mm được phun áp lực cao giúp bình giữ nhiệt lên đến 71 giờ.
 - Khung đỡ: Chất liệu inox
 - Số người sử dụng: 5-6 người
 - Sản xuất theo công nghệ tiêu chuẩn Mỹ.
 - Hướng lắp đặt: Hướng nam
 - Nguồn nước sử dụng: Nước đã qua xử lý và không bị nhiễm phèn.

63. Máy lọc nước Empire nóng nguội lạnh - Block - 11 cấp lọc EPML066:

- Mã sản phẩm 577837
- Tên sản phẩm: Máy lọc nước Empire nóng nguội lạnh - Block - 11 cấp lọc EPML066
- Mô tả:
 - Thương hiệu: EMPIRE

- Hệ thống cấp lọc: 11 cấp
- Công suất lọc: 10-15 Lít/ Giờ
- Màng lọc: RO Dupon nhập khẩu từ Mỹ
- Bổ sung: các lõi lọc tạo khoáng giúp nước ngon, ngọt hơn đặc biệt lõi lọc ORP và Hydrogen giúp tăng oxi hóa và giải độc tố trong cơ thể chậm lão hóa
- Công nghệ làm lạnh: sử dụng Blog làm lạnh bằng gas lạnh nhanh, và sâu nhiệt độ ~10 độ C
- Công nghệ làm nóng: Điện trở đốt bán dẫn dung tích 2 lít nhiệt độ nóng ~ 90 độ C
- Điện áp: 220v/60hz
- Công suất máy lọc: 36w
- Công suất làm nóng: 550w
- Công suất làm lạnh: 80W

64. Máy xay sinh tố Philips HR2041/10 450W:

- Mã sản phẩm 571579
- Tên sản phẩm: Máy xay sinh tố Philips HR2041/10 450W
- Mô tả:
 - Model: HR2041/10
 - Màu sắc: Trắng
 - Loại máy xay sinh tố: Máy xay đa năng
 - Công suất: 450W
 - Dung tích sử dụng cối lớn: 1 lít
 - Chất liệu cối: Nhựa kháng vỡ
 - Số lượng cối: 2 cối
 - Chức năng: Xay gia vị, xay hạt, xay rau củ, xay sinh tố, xay đá nhỏ
 - Chất liệu lưỡi xay: Lưỡi dao xay 4 cánh với công nghệ ProBlend
 - Tốc độ: 1 tốc độ
 - Xay nhồi: 1 chế độ xay và 1 chế độ nhồi
 - Khóa an toàn: Tự ngắt khi quá tải
 - Để chống trượt: Có
 - Phụ kiện: 1 cối xay đồ khô, hạt, ngũ cốc
 - Khối lượng sản phẩm (kg): 2.3 kg
 - Kích thước sản phẩm: 375 x 160 x 180 mm

65. Máy xay cầm tay Philips HR2534/00 650W:

- Mã sản phẩm 571580
- Tên sản phẩm: Máy xay cầm tay Philips HR2534/00 650W
- Mô tả:
 - Model: HR2534/00
 - Màu sắc: Trắng
 - Loại máy xay sinh tố: Máy xay cầm tay
 - Công suất: 650W
 - Dung tích cối: 500 ml
 - Chất liệu cối: Nhựa kháng vỡ
 - Số lượng cối: 1 cối
 - Chức năng: Xay sinh tố, xay cháo
 - Chất liệu lưỡi xay: Thép không gỉ
 - Tốc độ: 1 tốc độ
 - Xay nhồi: Không
 - Khóa an toàn: Bảo vệ lưỡi dao xay chống văng ra ngoài
 - Để chống trượt: Không

- Tính năng khác: Công nghệ ProMix giúp xay nguyên liệu nhanh và đặc hơn, Đầu xay và thân máy có thể tháo rời nhanh bằng 1 nút
- Khối lượng sản phẩm (kg): 1.24 kg
- Kích thước sản phẩm: 180 x 190 x 250 mm

66. Nồi chiên không dầu KALITE Q5:

- Mã sản phẩm 577838
- Tên sản phẩm: Nồi chiên không dầu KALITE Q5
- Mô tả:
 - Thương hiệu: Kalite
 - Dung tích: 5.5 Lít
 - Công suất: 1700 W
 - Chất liệu ruột nồi: Ngăn chiên bằng inox 304 phủ 3 lớp chống dính an toàn
 - Chất liệu vỏ nồi: Nhựa PP siêu bền
 - Điện áp: 220 – 240V~/ 50Hz
 - Chức năng chính: Chiên nướng sản phẩm không cần dầu mỡ
 - Nhiệt độ: 80-200 độ
 - Tiện ích: Làm giảm 80% lượng dầu mỡ trên thực phẩm
 - Công nghệ làm nóng: Rapid Air
 - Bảng điều khiển: Nút vặn

67. Nồi chiên không dầu KALITE Q6 5,5 lít:

- Mã sản phẩm 577847
- Tên sản phẩm: Nồi chiên không dầu KALITE Q6 5,5 lít
- Mô tả:
 - Thương hiệu: Kalite
 - Màu sắc: Đen
 - Dung tích: 5.5 L
 - Tổng công suất: 1700W
 - Điện áp: 220V – 240V/ 50Hz – 60Hz
 - Điều khiển: Bảng điều khiển LED
 - Khối lượng tịnh: 6.3kg
 - Khối lượng cả bao bì: 7.3kg
 - Kích thước: 420 x 370 x 370 mm
 - Chất liệu: - Vỏ: Inox 304 và Nhựa PP cao cấp - Ngăn chiên: Inox 304 phủ lớp chống dính an toàn - Thanh nhiệt: Inox 304
 - Giới hạn nhiệt độ chiên: 80-200°C
 - Giới hạn thời gian chiên: < 60 phút

68. Nồi chiên không dầu Rapido 12L RAF-12D, công suất 1800W:

- Mã sản phẩm 577841
- Tên sản phẩm: Nồi chiên không dầu Rapido 12L RAF-12D, công suất 1800W
- Mô tả:
 - Dung tích: 12L
 - Công suất: 1800 W
 - Bảng điều khiển: điện tử
 - Phụ kiện đi kèm: 7 món
 - Số chức năng chiên nướng: 10 chức năng
 - Công nghệ: Rapid Air

69. Nồi chiên không dầu Kalite Q10 10 lít:

- Mã sản phẩm 577822
- Tên sản phẩm: Nồi chiên không dầu Kalite Q10 10 lít
- Mô tả:
 - Thương hiệu: Kalite
 - Màu sắc: Trắng và Đen
 - Công nghệ: Rapid Air
 - Điện áp: 220 – 240 V/ 50Hz – 60 Hz
 - Công suất: 1800W
 - Dung tích khoang nướng: 10L
 - Kích thước: 380 x 380 x 430 mm
 - Khối lượng tịnh: 9,8 kg
 - Giới hạn nhiệt độ chiên: 40 – 200°C

70. Nồi chiên không dầu KALITE KL-1200 12 lít:

- Mã sản phẩm 577836
- Tên sản phẩm: Nồi chiên không dầu KALITE KL-1200 12 lít
- Mô tả:
 - Thương hiệu: Kalite
 - Màu sắc: Đen
 - Dung tích: 12L
 - Công suất: 1800W
 - Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 - Dải nhiệt: 35 - 200 độ C
 - Công nghệ: Rapid Air
 - Bảng điều khiển: Cảm ứng + Nút xoay cơ
 - Khối lượng tịnh: 9,5kg
 - Kích thước: 380 x 380 x 420 mm
 - Phụ kiện: 8 món

71. Nồi chiên không dầu KALITE STEAM 7 7 lít:

- Mã sản phẩm 577839
- Tên sản phẩm: Nồi chiên không dầu KALITE STEAM 7 7 lít
- Mô tả:
 - Thương hiệu: Kalite
 - Dung tích tổng: 7 lít
 - Dung tích sử dụng: 6.2 lít
 - Công suất: Chiên 1700W - Hấp 900W
 - Nhiệt độ: 80 - 200°C
 - Hẹn giờ: 0 - 60 phút
 - Chất liệu: Vỏ inox 304 và nhựa PP; Lòng nồi bằng inox 304 phủ lớp chống dính
 - Bảng điều khiển: Cảm ứng có màn hình hiển thị
 - Công nghệ làm nóng: Rapid Air
 - Chức năng nấu: Chiên, nướng, hấp thực phẩm
 - Tiện ích: + Tự ngắt khi quá nhiệt + 6 chương trình nấu ăn cài đặt sẵn + Quạt đối lưu + Có chức năng hấp
 - Phụ kiện đi kèm: Vỉ tách dầu

72. Nồi chiên không dầu Kalite KL-1500 15 lít:

- Mã sản phẩm 571594
- Tên sản phẩm: Nồi chiên không dầu Kalite KL-1500 15 lít
- Mô tả:
 - Thương hiệu: Kalite

- Dung tích: 15L
- Công suất: 1700W
- Nhiệt độ: 40-200°C
- Chế độ nấu: 10 chế độ
- Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
- Cảnh báo an toàn: Để nguội 30 phút trước khi vệ sinh
- Khối lượng tịnh: 7,2 kg
- Kích thước: 330x382x362mm

73. Nồi chiên không dầu KALITE STEAM STAR 15 lít:

- Mã sản phẩm 577856
- Tên sản phẩm: Nồi chiên không dầu KALITE STEAM STAR 15 lít
- Mô tả:
 - Dung tích sử dụng: 15 lít
 - Điều chỉnh: nhiệt độ từ 40 - 230°C, thời gian từ 0 - 60 phút
 - Phụ kiện chính: - Cọ quét dầu - Găng tay - Khay lưới - Khay nướng - Khay tròn - Móc - Vi nướng
 - Chất liệu nồi: - Khoang lò bằng inox 304 - Vỏ bằng thép không gỉ phủ sơn tĩnh điện và nhựa PP
 - Công nghệ: Rapid Air - Steam Active
 - Công suất: Chiên 1635W - Hấp 985W
 - Chức năng nấu: Chiên, nướng, hấp thực phẩm
 - Bảng điều khiển: Cảm ứng có màn hình hiển thị
 - Tiện ích: - 5 chương trình nấu ăn cài đặt sẵn - Nắp kính trong suốt, quan sát được quá trình nấu
- Quạt đối lưu - Đèn trong khoang lò

74. Nồi cơm điện Kalite KL-618, dung tích 1,8 lít:

- Mã sản phẩm 509172
- Tên sản phẩm: Nồi cơm điện Kalite KL-618, dung tích 1,8 lít
- Mô tả:
 - Thương Hiệu: Kalite
 - Màu Sắc: Xanh Lá Đậm
 - Dung Tích: 1.8L
 - Công Suất: 700W
 - Điện Áp: 220V/50Hz
 - Bảng Điều Khiển: Nút Bấm
 - Màn Hình Hiển Thị: Đèn LED
 - Kích Thước: 320 x 330 x 320 mm
 - Trọng Lượng Tịnh: 3.48 kg
 - Trọng Lượng Cả Bao Bì: 3.9 kg
 - Phụ Kiện Đi Kèm: Thìa Xới Cơm (1), Khay Hấp (1), Cốc Đong Gạo (1)

75. Nồi cơm điện KALITE KL-619, dung tích 1,8 lít:

- Mã sản phẩm 509173
- Tên sản phẩm: Nồi cơm điện KALITE KL-619, dung tích 1,8 lít
- Mô tả:
 - Thương Hiệu: Kalite
 - Màu Sắc: Xanh Lá Đậm
 - Dung Tích: 1.8L
 - Công Suất: 700W
 - Điện Áp: 220V / 50Hz
 - Bảng Điều Khiển: Nút Bấm

- Màn Hình Hiển Thị: Đèn LED
- Trọng Lượng Cả Bao Bì: 4 kg
- Phụ Kiện Đi Kèm: Thìa Xới Cơm (1), Khay Hấp (1), Cốc Đong Gạo (1)

76. Nồi cơm điện tử KALITE KL-620, dung tích 1,8 lít:

- Mã sản phẩm 509174
- Tên sản phẩm: Nồi cơm điện tử KALITE KL-620, dung tích 1,8 lít
- Mô tả:
 - Thương hiệu: Kalite
 - Màu sắc: 2 màu bạc và nâu
 - Chất liệu: Thân inox
 - Dung tích: 1.8L
 - Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 860W
 - Bảng điều khiển: Nút điện tử tiếng Việt
 - Xuất xứ thương hiệu: Việt Nam
 - Phụ kiện: dây nguồn, Sách HDSD, muôi xới cơm, thìa canh, cốc đong, Khay hấp

77. Nồi cơm điện AIO Smart AIORCO3L23G/4CO:

- Mã sản phẩm 574096
- Tên sản phẩm: Nồi cơm điện AIO Smart AIORCO3L23G/4CO
- Mô tả:
 Công nghệ: Cao tần/Từ Công suất (Danh định): 1300W Nguồn định mức: 220VAC - 50/60Hz Dung tích: 4.0L Chất liệu lòng nồi: Hợp kim nhôm phủ chống dính Độ dày lòng nồi: 1.5mm Chức năng: Giữ ấm, Hâm nóng, nấu nhanh, nấu cháo, nấu súp, hấp, làm bánh Màn hình LED hiển thị thời gian Ngôn ngữ : Tiếng Việt Kích thước sản phẩm (DxRxC): 344x271x218 mm Khối lượng sản phẩm: 4.75 kg Bảo hành : 12 tháng Kích hoạt bảo hành điện tử

78. Nồi Cơm Điện Cao Tần Bluestone Rcb- 5991:

- Mã sản phẩm 509319
- Tên sản phẩm: Nồi Cơm Điện Cao Tần Bluestone Rcb- 5991
- Mô tả:
 Công suất : 1200W Dung tích : 1.5 Lít Công nghệ nấu IH 9 chế độ nấu cài đặt sẵn tiện dụng Bảng điều khiển cảm ứng thông minh Lòng nồi niêu, dày 1.8mm phủ lớp chống dính

79. Nồi áp suất điện KALITE KL-636 6 lít:

- Mã sản phẩm 577845
- Tên sản phẩm: Nồi áp suất điện KALITE KL-636 6 lít
- Mô tả:
 - Thương hiệu: Kalite
 - Màu sắc: trắng và đen
 - Chất liệu: INOX
 - Dung tích: 6L
 - Điện áp: 220V/50Hz
 - Công suất: 1000W
 - Bảng điều khiển: Song ngữ Tiếng Việt + Tiếng Anh, điều khiển bằng nút điện tử

80. Nồi Áp Suất Bluestone PCB-5648 4,5 lít 900W:

- Mã sản phẩm 509323
- Tên sản phẩm: Nồi Áp Suất Bluestone PCB-5648 4,5 lít 900W
- Mô tả:

- Công suất: 900W
- Dung tích: 4.5 Lít
- Chế độ nấu cài đặt sẵn: 13 Chế độ
- Chất liệu vỏ ngoài: Hợp kim phủ sơn tĩnh điện
- Chất liệu lòng nồi: Lòng nồi hợp kim nhôm chống dính
- Chức năng khác: Nút ấn xả và van xả tự động, Bảng điều khiển núm vặn, Tính năng giữ ấm tự động sau khi kết thúc chương trình nấu
- Khối lượng sản phẩm: 5kg
- Màu sắc: Vàng đồng
- Nhà sản xuất: Bluestone

81. Nồi Áp Suất Bluestone Pcb-5748:

- Mã sản phẩm 509324
- Tên sản phẩm: Nồi Áp Suất Bluestone Pcb-5748
- Mô tả:

Thương hiệu Bluestone Mã sản phẩm PCB-5748 Loại nồi áp suất Nồi áp suất điện Dung tích thực 5L Công suất 900W Chất liệu nồi Vỏ ngoài thép sơn tĩnh điện Lòng nồi hợp kim nhôm chống dính Bảng điều khiển Nút nhấn có màn hình hiển thị Chức năng chính Hầm thịt Nấu gân Nấu đậu Giữ ấm Hầm xương

82. Nồi áp suất AIO Smart AIOPTO3L23S/6CO:

- Mã sản phẩm 574095
- Tên sản phẩm: Nồi áp suất AIO Smart AIOPTO3L23S/6CO
- Mô tả:

Công suất: 1350W Nguồn định mức: 220VAC - 50/60Hz Áp suất hoạt động: 80Kpa Dung tích: 6.0L Chất liệu lòng nồi: Hợp kim nhôm phủ chống dính Kích thước lòng nồi: Đường kính 240mm, dày 2.0mm Chức năng : hâm nóng, giữ ấm, nấu chậm, nấu sệt đặc, xào, hầm, làm sữa chua Van an toàn: 1 van chính, 1 van phụ Van xả áp tự động Tự ngắt khi quá nhiệt Tự làm sạch nồi Tự động giữ ấm sau khi nấu Chế độ hẹn giờ Điều chỉnh nhiệt độ Màn hình LED hiển thị nhiệt độ, thời gian Ngôn ngữ : Tiếng Việt Kích thước sản phẩm (DxRxC): 359.5x367x299 mm Khối lượng sản phẩm: 7.1 kg Thời gian bảo hành: 12 tháng Kích hoạt bảo hành điện tử: Có

83. Robot hút bụi NEATO BOTVAC CONNECTED D401 ĐEN:

- Mã sản phẩm 571596
- Tên sản phẩm: Robot hút bụi NEATO BOTVAC CONNECTED D401 ĐEN
- Mô tả:

- Hộp bụi: 700 ml
- Công suất hoạt động: 38W
- Công suất hút: 1200 -1600 Pa
- Độ ồn cao nhất: 78 dB
- Bộ lọc: Bộ lọc HEPA
- Phiên bản: Quốc tế
- Dung lượng pin: 2100 mAh
- Thời gian sử dụng: Sạc khoảng 2 - 3 giờ, dùng khoảng 75 phút
- Kích thước, khối lượng: Ngang 33 cm - Cao 10 cm - Sâu 32 cm - 3.4 kg
- Công nghệ: + Công nghệ SpinFlow Power Clean + Công nghệ sạc nhanh Quick Boost
- Tiện ích: + Tường ảo thông minh Neato NO-Go line + Điều hướng thông minh nhờ công nghệ SmartLaser™ + Cảm biến chống rơi, chống va chạm + Điều khiển qua kết nối trên điện thoại thông minh + Lưu được 1 bản đồ + Tự quay về đế/trạm sạc + Tính năng tường ảo + Hẹn giờ

84. Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot X1 Omni - xám:

- Mã sản phẩm 571597
- Tên sản phẩm: Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot X1 Omni - xám
- Mô tả:
 - Pin/dung lượng: Lithium 14.8V-DC/5200mAh
 - Điện áp sử dụng: 100-240V
 - Thời gian hoạt động: 120' – 180'
 - Khả năng vượt vật cản tối đa: 2cm
 - Kích thước (Dài, Rộng, Cao :cm): 35 x 35 x 9.3
 - Kí hiệu dock sạc – điện áp: CH1630A – 14.8V
 - Thời gian sạc pin: 5h
 - Trọng lượng: 5,2kg
 - Tiếng ồn khi hoạt động (dBA) <100dB
 - Công suất/ lực hút: 5000Pa
 - Điều chỉnh độ ẩm: Có
 - Dung tích hộp chứa bụi: 380ml
 - Dung tích ngăn đựng nước: 200ml
 - Hệ thống điều hướng AIVI 3D
 - Công nghệ thiết lập bản đồ TrueMapping 2.0
 - Chức năng làm sạch: Quét hút + lau + Tự giặt khăn lau
 - Diện tích căn hộ phù hợp <200m2/ nhà nhiều tầng
 - Cảm biến chống va chạm: Có
 - Hẹn giờ chạy tự động: Có + hẹn giờ theo khu vực
 - Hiển thị bản đồ 3D: Có
 - Thông báo bằng giọng nói: Có
 - Trợ lý giọng nói YIKO: Có
 - Nâng cấp phần mềm OTA: Có

85. Camera trong nhà HC23:

- Mã sản phẩm 571634
- Tên sản phẩm: Camera trong nhà HC23
- Mô tả:

Độ phân giải Full HD 2Mpx (1920 x 1080) Hỗ trợ hồng ngoại lên tới khoảng cách 10m Tính năng đàm thoại 02 chiều (02 way talking) Tự động xoay 360 độ, bám theo mọi chuyển động. Hình ảnh sắc nét, công nghệ nén hình ảnh theo chuẩn H.265 Gọi điện khẩn cấp SOS từ Camera lên ứng dụng Viettel Home Công nghệ AI thông minh phân biệt giữa người và vật, giảm cảnh báo giả. Cài đặt Camera báo động bằng nhiều âm thanh khác nhau khi phát hiện người, chuyển động. Bảo hành:12 tháng tại các cửa hàng Viettel

86. Camera ngoài trời HC33:

- Mã sản phẩm 571635
- Tên sản phẩm: Camera ngoài trời HC33
- Mô tả:

Độ phân giải Full HD 2Mpx (1920 x 1080) Hỗ trợ hồng ngoại lên tới khoảng cách 30m Công nghệ nén hình ảnh theo chuẩn H.265 Khả năng chống nước, bụi IP67 Tích hợp công nghệ AI cho phép phân biệt chuyển động của con người với vật, giảm cảnh báo giả. Hình ảnh quan sát có màu vào ban đêm Tính năng đàm thoại 2 chiều trực tiếp. Có đèn và còi báo động khi phát hiện chuyển động vào ban đêm. Bảo hành: 12 tháng tại các cửa hàng Viettel

87. Webcam Maxhub 1080 UC W10:

- Mã sản phẩm 577876

- Tên sản phẩm: Webcam Maxhub 1080 UC W10
- Mô tả:
 - Độ phân giải: 1080p/30fps
 - Định dạng xuất: MJPG, H.264 & YUY2
 - Tích hợp: 2 micro với khả năng thu lên đến 4 mét
 - Công nghệ: 3D-DNR
 - Chất lượng hiệu suất: 20 LUX
 - Kết nối: Type-C
 - Giao thức tiêu chuẩn: UAC và UVC
 - Tương thích: với nhiều phần mềm Zoom, Microsoft Teams, Skype,...
 - Góc rộng: 71°
 - Trọng lượng: 68g

88. Webcam 4k, góc nhìn 80 độ UC W20:

- Mã sản phẩm 577865
- Tên sản phẩm: Webcam 4k, góc nhìn 80 độ UC W20
- Mô tả:
 - Chất lượng: 4k @ 30fps
 - Hình ảnh: 30fps 4K hoặc 720p Ultra HD
 - Công nghệ: DNR 2D & 3D Lấy nét tự động
 - Ống kính: chữ T
 - Xoay ngang: 360 °
 - Điều chỉnh góc khác nhau: $\leq 10^\circ$
 - Kết nối: USB TypeC
 - Tính năng nén video: H.264
 - Cảm biến: 13MP
 - Trường nhìn: 80 độ

89. Bluetooth mic và loa BM20:

- Mã sản phẩm 577863
- Tên sản phẩm: Bluetooth mic và loa BM20
- Mô tả:
 - Số micro: 6 Micro đa hướng
 - Xoay ngang: 360 °
 - Khoảng cách bắt: 4m
 - Loa: 1 Loa 5W
 - Pin sạc: 2200mAh
 - Thời gian sử dụng: 8 giờ
 - Kết nối: USB Type C/ Audio Cable/ Bluetooth (USB Dongle Option)
 - Đường kính x Chiều cao: 120 x 35mm
 - Trọng lượng: 380g
 - Màu: Dark Gray
 - Chất liệu vỏ: Kim loại

90. Webcam 4k, góc nhìn 120 độ UC W21:

- Mã sản phẩm 577866
- Tên sản phẩm: Webcam 4k, góc nhìn 120 độ UC W21
- Mô tả:
 - Độ phân giải: Ultra HD 4K @ 25fps
 - Góc nhìn: 120° DFoV
 - Công nghệ: HDR Màng Mic 2 phần tử; HDR Lấy nét tự động
 - Thuật toán giảm nhiễu: 2D & 3D DNR

- Ống kính: chữ T
- Xoay ngang: 360°
- Điều chỉnh góc khác nhau: $\leq 10^\circ$
- Kết nối cổng: TypeC

91. USB, camera hội nghị 4k, tích hợp mic và loa UC S05:

- Mã sản phẩm 577819
- Tên sản phẩm: USB, camera hội nghị 4k, tích hợp mic và loa UC S05
- Mô tả:
 - Độ phân giải: FPS 4k Ultra-HD
 - Góc nhìn: 120°
 - Khả năng Zoom: lên đến 15x
 - Kết nối: USB-C Camera tích hợp Micro
 - Tích hợp: 6 micro array
 - Phạm vi hoạt động của loa: 8m - thích hợp cho phòng họp lớn
 - Công suất loa: 8W
 - Cảm biến: 12MP 1/2.3inch

92. Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model F3 băng tần 2.4Ghz 3 cổng LAN - Tenda F3:

- Mã sản phẩm 608095
- Tên sản phẩm: Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model F3 băng tần 2.4Ghz 3 cổng LAN - Tenda F3
- Mô tả:
Thương hiệu Tenda Tên sản phẩm Router Tenda F3 Wireless N300Mbps Chi tiết Cổng kết nối 1*10/100Mbps port 3*10/100Mbps ports Ăng-ten 3 ăng ten ngoài 5dBi (không tháo rời) Kích thước (L x W x H) 127.4mm*90.5mm*26mm TÍNH NĂNG WI-FI Chuẩn Wi-Fi IEEE802.11/b/g/n Băng tần 2.4GHz Tốc độ tín hiệu 300Mbps Bảo mật Wi-Fi Thuật toán WPA: AES, TKIP, TKIP&AES Kiểm soát truy cập không dây: Bộ lọc địa chỉ MAC

93. Wifi _PROLINK Wireless-N AP/Router/Repeater/4-Port Switch (2T2R) / 7 DBI Antenna (IMDA Approved):

- Mã sản phẩm 577857
- Tên sản phẩm: Wifi _PROLINK Wireless-N AP/Router/Repeater/4-Port Switch (2T2R) / 7 DBI Antenna (IMDA Approved)
- Mô tả:
Giao diện: Cổng WAN RJ45 1 x 10 / 100Mbps, 4x Cổng LAN RJ45 10 / 100Mbps Công suất truyền: Lên đến 20dBm

94. Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model F6 - Tenda F6:

- Mã sản phẩm 608096
- Tên sản phẩm: Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model F6 - Tenda F6
- Mô tả:
Thương hiệu Tenda Tên sản phẩm Router Tenda F6 Wireless N300Mbps Chi tiết Cổng kết nối 1*10/100Mbps port 3*10/100Mbps ports Ăng-ten 4*5dBi external antennas Kích thước (L x W x H) 204*147.5*211mm TÍNH NĂNG WI-FI Chuẩn Wi-Fi IEEE802.3, IEEE802.3u Băng tần 2.4GHz Tốc độ tín hiệu 300Mbps Bảo mật Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2

95. Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model AC6 băng tần 2.4/5Ghz:

- Mã sản phẩm 571602

- Tên sản phẩm: Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model AC6 băng tần 2.4/5Ghz
- Mô tả:
 - Giao tiếp: 1*10/100Mbps WAN port 3*10/100Mbps LAN ports
 - Dải tần số: Simultaneous dual band 2.4 & 5GHz
 - Antenna dBi: 4*5dBi external antennas
 - Cơ chế bảo mật mạng: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Wireless Security: Enable/Disable WPS(WiFi Protected Set-up) fast encryption
 - Button: 1*WiFi on/off, 1* Reset/WPS button
 - Nguồn: + Input: 100-240V—50/60Hz, 0.2A + Output: DC 12V==1A
 - Khối lượng: 220*141.5*49mm
 - Standard: IEEE 802.11ac/a/n 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
 - Hãng sản xuất: TENDA

96. Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model AC5 - Tenda AC5:

- Mã sản phẩm 608094
- Tên sản phẩm: Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến hiệu TENDA model AC5 - Tenda AC5
- Mô tả:

Dòng điện ra: 9V 1A Dòng điện vào: 100-240V-50/60Hz, 0.2A Chuẩn Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
 Độ mạnh của sóng (các thiết bị mạng): + 5 GHz: 867 Mbps + 2.4 GHz: 300 Mbps Hãng sản xuất: Tenda Cổng giao tiếp: + 10/100 Mbps 3 cổng Lan + 10/100 Mbps 1 cổng Wan

97. Thiết bị thu phát vô tuyến Ruijie RG-EW1200:

- Mã sản phẩm 577854
- Tên sản phẩm: Thiết bị thu phát vô tuyến Ruijie RG-EW1200
- Mô tả:
 - Tốc độ: 1167Mbps
 - Băng tần: 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz
 - Số lượng người dùng truy cập đồng thời: 20+ 1
 - Cổng: 1 cổng WAN 10 / 100Mbps và 3 cổng LAN 10 / 100Mbps
 - Băng thông truy cập tối đa: 100Mbps
 - Hỗ trợ: Dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí; hỗ trợ Mesh nhiều bộ Wifi với nhau.

98. Wifi Ruijie RG-EW1200G Pro:

- Mã sản phẩm 577864
- Tên sản phẩm: Wifi Ruijie RG-EW1200G Pro
- Mô tả:
 - Tốc độ tối đa: 1267Mbps=400Mbps(2,4GHz)+867Mbps(5GHz)
 - Băng tần: Các mô-đun 2,4GHz và 5GHz độc lập, hỗ trợ tích hợp tần số kép
 - Cổng LAN: 3 cổng LAN 10/100/1000M
 - Nút đặt lại: 1 nút ghép thiết bị/khôi phục cài đặt gốc
 - Dải tần số đầu vào: 50Hz-60Hz
 - Kích thước (R*S*C), không bao gồm ăng-ten: 220*140*36mm
 - Ăng-ten: Ăng-ten đa hướng 6dBi ngoại vi
 - Cổng WAN: 1 cổng WAN 10/100/1000M
 - Đèn báo LED: 1 đèn LED hệ thống màu xanh lam, 4 đèn LED báo cổng mạng
 - Dải điện áp định mức: 100Vac-240Vac
 - Giao diện: 1 giao diện nguồn đầu vào(DC12V 1,5A)
 - Trọng lượng: 0,98kg

99. Ấm đun nước điện KALITE KL-301 1,7 lít 1850W:

- Mã sản phẩm 577875
- Tên sản phẩm: Ấm đun nước điện KALITE KL-301 1,7 lít 1850W
- Mô tả:
 - Thương hiệu: KALITE
 - Dung tích thực: 1.7L
 - Công suất: 1850 W
 - Chất liệu ruột bình: Inox
 - Đế tiếp điện: Xoay 360 độ tiện dụng
 - Đặc điểm nổi bật: - 3 chế độ ngắt điện - Khả năng giữ ấm đỉnh cao mà không cần đun sôi lại
 - Kích thước: 185 x 155 x 190 mm

100. Nồi thủy tinh Visions 2.25l VS-22/CL1:

- Mã sản phẩm 577778
- Tên sản phẩm: Nồi thủy tinh Visions 2.25l VS-22/CL1
- Mô tả:
 - Dùng cho bếp: Bếp gas, Bếp hồng ngoại
 - Chất liệu nồi: Thủy tinh
 - Nắp nồi: Nắp thủy tinh
 - Nồi chống dính: Không có
 - Kích thước: 22 x 9 x 28 cm
 - Độ dày: 5.784 mm
 - Thương hiệu của: Mỹ
 - Nơi sản xuất: Pháp
 - Hãng: Visions.

101. Nồi chiên không dầu Rapido 6.5L, RAF-6.5D:

- Mã sản phẩm 571239
- Tên sản phẩm: Nồi chiên không dầu Rapido 6.5L, RAF-6.5D
- Mô tả:
 - Công suất: 1800 W
 - Chất liệu lòng nồi: Chống dính CERAMIC cao cấp
 - Dung tích: 6.5 lít
 - Khối lượng sản phẩm: 6.5 kg
 - Kích thước sản phẩm: 380 x 380 x 330 mm • Bảng điều khiển: Điện tử

102. Máy ép chậm KALITE KL-531 200W:

- Mã sản phẩm 577873
- Tên sản phẩm: Máy ép chậm KALITE KL-531 200W
- Mô tả:
 - Màu sắc: Xám trắng
 - Nhà sản xuất: Kalite
 - Loại máy ép trái cây: Máy ép chậm
 - Công suất: 200W
 - Vòng quay: 60 vòng/phút
 - Chân đỡ: cao su
 - Chất liệu bề mặt: Inox 304

103. Quạt sưởi không khí AIO Smart:

- Mã sản phẩm 616574
- Tên sản phẩm: Quạt sưởi không khí AIO Smart
- Mô tả:

Khối lượng: 3.54kg Diện tích sưởi : Từ 10 đến 20m² Công suất định mức : 2000W Điện áp hoạt động : 220V AC $\pm 10\%$ Độ ồn: ≤ 42 dB Kiểu dáng : Dạng tháp Chất liệu thân vỏ : Nhựa ABS Có chức năng sưởi gồm Có chức năng quạt gió Công nghệ sưởi : công nghệ Trở nhiệt gồm bức xạ ra không gian Màn LCD hiển thị trạng thái hoạt động và cài đặt Chế độ gió : 3 chế độ (gió tự nhiên, gió ấm, gió nóng) Tính năng tự ngắt : có khi bị quá nhiệt hay bị đổ Tính năng hẹn giờ : có (dưới 10 tiếng) Tay cầm : có Khóa trẻ em : có Tăng giảm nhiệt độ sưởi : có Điều khiển từ xa : có Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày Xuất xứ : Trung Quốc

104. Quạt điều hòa không khí Everest 6000D:

- Mã sản phẩm 577872
- Tên sản phẩm: Quạt điều hòa không khí Everest 6000D
- Mô tả:
 - Điện áp: 220V - 50Hz
 - Kích thước: (Dài) 440 x (Rộng) 340 x (Cao) 970 mm
 - Lưu lượng gió: 6000m³/h
 - Dung tích khay chứa nước: 45L
 - Công suất: 80W
 - Điều khiển từ xa: Có
 - Cảm biến chất lượng không khí: Có
 - Chức năng tạo ion: Có
 - Tốc độ gió: 3 tốc độ
 - Hướng gió: 4 chiều trái phải, lên xuống

105. Máy làm sữa hạt Kalite KL-950 1,75 lít:

- Mã sản phẩm 577840
- Tên sản phẩm: Máy làm sữa hạt Kalite KL-950 1,75 lít
- Mô tả:
 - Dung tích cối xay: 1,75L
 - Công suất nấu: 1200W
 - Công suất xay: 1500W
 - Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate 5 lớp/ Gioăng silicon/ Inox 304
 - Điện áp sử dụng: 220~240V – 50Hz
 - Tốc độ vòng quay: 60.000 vòng/ phút
 - Công nghệ: Thông báo giọng nói; Sấy khô khử khuẩn độc quyền
 - Dụng cụ đi kèm: Dụng cụ vệ sinh (chổi xoay và bàn chải), khay hấp inox 304, ống nhồi

106. Tủ Mát Aqua 280L AQS-AF400S V190:

- Mã sản phẩm 571606
- Tên sản phẩm: Tủ Mát Aqua 280L AQS-AF400S V190
- Mô tả:

Dung tích tổng: 300 lít Dung tích sử dụng: 280 lít - Ngăn mát 280 lít Công suất tiêu thụ theo TCVN: 1.94 kWh/ngày Số cửa: 1 cửa Số ngăn: 1 ngăn mát Nhiệt độ ngăn mát (độ C): 0 - 10°C Công nghệ tiết kiệm điện: Không có Công nghệ tích hợp: Công nghệ làm mát đa chiều 360 độ Chất liệu dàn lạnh: Nhôm Chất liệu lòng tủ: Nhựa HIPS kháng khuẩn Thân tủ: Thép sơn tĩnh điện, Viên cửa tủ: Nhựa PVC Kính cách nhiệt Low-E Kích thước, khối lượng: Dài 60 cm - Rộng 63 cm - Cao 179.2 cm - Nặng 55 kg Loại Gas: R600a Độ ồn: 57 dB

107. Điều hòa MDV - Inverter 9000 BTU:

- Mã sản phẩm 606038
- Tên sản phẩm: Điều hòa MDV - Inverter 9000 BTU
- Mô tả:

Nguồn điện: 220-240V Công suất: 9500 Btu/h Công suất tiêu thụ: 745 W Cường độ dòng điện: 3.4 A ERR: 3.54 W/W Inverter : Có Kích thước máy trong (DxRxCh): 726x210x291 (mm) Khối lượng thực máy trong/ khối lượng đóng gói: 8.2/10.3 Kg Kích thước máy ngoài (DxRxCh): 835x300x540 (mm) Khối lượng thực máy ngoài / khối lượng đóng gói: 21.7/23.2 kg Loại gas/ khối lượng nạp: R32/0.38 Áp suất thiết kế: 4.3/1.7 Mpa Chiều dài đường ống tối đa: 25m Chênh lệch độ cao tối đa: 10m Phạm vi làm lạnh hiệu quả : 12~18 m² Hiệu suất năng lượng : 4.48 CSPF Bảo hành 3 năm cho sản phẩm Bảo hành 5 năm cho máy nén Suất xử : Thái lan

108. Điều hòa MDV 1 chiều 12000 BTU - Model 2023:

- Mã sản phẩm 609541

- Tên sản phẩm: Điều hòa MDV 1 chiều 12000 BTU - Model 2023

- Mô tả:

Model: MDVG-13CRDN8 Công suất: 12.000 BTU/h Loại: 1 chiều Inverter Diện tích sử dụng: 15 - 20m² Gas: R32 Mức tiêu thụ điện: 1.15 kW/h Độ ồn: 22/19 dB(A) Kích thước dàn lạnh: 810 x 285 x 210 mm Kích thước dàn nóng: 770 x 285 x 540 mm Trọng lượng dàn lạnh: 14 kg Trọng lượng dàn nóng: 25 kg

109. Điều hòa 1 chiều Carrier Inverter 9000 BTU/h (1 HP) - Model 2023:

- Mã sản phẩm 609530

- Tên sản phẩm: Điều hòa 1 chiều Carrier Inverter 9000 BTU/h (1 HP) - Model 2023

- Mô tả:

Loại: Điều hòa 1 chiều Inverter Công suất: 9.000 BTU/h (1 HP) Diện tích sử dụng: Dưới 15m² Mức tiêu thụ điện: Làm lạnh: 1.15 kW/h Sưởi ấm: - Hiệu suất năng lượng: 5.8 (A++) Gas: R32 Chế độ Inverter: Có Chức năng: Làm lạnh nhanh Tự làm sạch Lọc bụi mịn PM2.5 Khử mùi Chế độ gió Coanda Hẹn giờ Điều khiển từ xa Độ ồn: Dàn lạnh: 22/19 dB(A) Dàn nóng: 52/48 dB(A) Kích thước: Dàn lạnh: 800 x 295 x 200 mm Dàn nóng: 770 x 285 x 540 mm Trọng lượng: Dàn lạnh: 12 kg Dàn nóng: 25 kg

110. Điều hòa Carrier 1 chiều Inverter 12.000 BTU/h (1.5 HP) - Model 2023:

- Mã sản phẩm 609531

- Tên sản phẩm: Điều hòa Carrier 1 chiều Inverter 12.000 BTU/h (1.5 HP) - Model 2023

- Mô tả:

Loại: Điều hòa 1 chiều Inverter Công suất: 12.000 BTU/h (1.5 HP) Diện tích sử dụng: 15 - 20m² Mức tiêu thụ điện: Làm lạnh: 1.20 kW/h Sưởi ấm: - Hiệu suất năng lượng: 5.8 (A++) Gas: R32 Chế độ Inverter: Có Chức năng: Làm lạnh nhanh Tự làm sạch Lọc bụi mịn PM2.5 Khử mùi Chế độ gió Coanda Hẹn giờ Điều khiển từ xa Độ ồn: Dàn lạnh: 22/19 dB(A) Dàn nóng: 52/48 dB(A) Kích thước: Dàn lạnh: 840 x 295 x 200 mm Dàn nóng: 770 x 285 x 540 mm Trọng lượng: Dàn lạnh: 13 kg Dàn nóng: 25 kg

111. Điều hòa MDV 1 chiều Inverter 18000 BTU - Model 2023:

- Mã sản phẩm 609542

- Tên sản phẩm: Điều hòa MDV 1 chiều Inverter 18000 BTU - Model 2023

- Mô tả:

Model: MDVG-18CRDN8 Công suất: 18.000 BTU/h Loại: 1 chiều Inverter Diện tích sử dụng: 20 - 30m² Gas: R32 Mức tiêu thụ điện: 1.65 kW/h Độ ồn: 22/19 dB(A) Kích thước dàn lạnh: 969 x 320 x 241 mm Kích thước dàn nóng: 770 x 285 x 540 mm Trọng lượng dàn lạnh: 18 kg Trọng lượng dàn nóng: 28 kg

112. Điều hòa Daikin 9000BTU 2 chiều Inverter - Dòng tiêu chuẩn - SeriesFTHF-VA -Model 2023:

- Mã sản phẩm 609538

- Tên sản phẩm: Điều hòa Daikin 9000BTU 2 chiều Inverter - Dòng tiêu chuẩn - SeriesFTHF-VA - Model 2023

- Mô tả:

Loại: Điều hòa 2 chiều Inverter Công suất: 9.000 BTU/h (1 HP) Diện tích sử dụng: 15 - 20m² Mức tiêu thụ điện: Làm lạnh: 555 (230 - 1.250) W/h Sưởi ấm: 670 (190 - 1.530) W/h Hiệu suất năng lượng: Làm lạnh: 6.13 (A**) Sưởi ấm: 5.14 (A) Gas: R32 Chế độ Inverter: Có Công nghệ: Công nghệ inverter tiết kiệm điện Công nghệ luồng gió Coanda Mắt thần thông minh Phin lọc Apatit Titan Chế độ Powerful làm lạnh nhanh Chế độ vận hành khi ngủ Chức năng: Làm lạnh nhanh Sưởi ấm Lọc bụi mịn PM2.5 Khử mùi Hẹn giờ Điều khiển từ xa Độ ồn: Dàn lạnh: 28/25 dB(A) Dàn nóng: 49 dB(A) Kích thước: Dàn lạnh: 285 x 770 x 223 mm Dàn nóng: 540 x 670 x 240 mm Trọng lượng: Dàn lạnh: 12 kg Dàn nóng: 24 kg

113. Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter Công suất: 9.000 BTU/h (1 HP) - Model 2023:

- Mã sản phẩm 609534

- Tên sản phẩm: Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter Công suất: 9.000 BTU/h (1 HP) - Model 2023

- Mô tả:

Loại: Điều hòa 2 chiều Inverter Công suất: 9.000 BTU/h (1 HP) Diện tích sử dụng: Dưới 15m² Mức tiêu thụ điện: Làm lạnh: 0.77 (0.24-1.00) kW/h Sưởi ấm: 0.86 (0.20-1.11) kW/h Hiệu suất năng lượng: Làm lạnh: 5.8 (A++) Sưởi ấm: 4.8 (A+) Gas: R32 Chế độ Inverter: Có Chức năng: Làm lạnh nhanh Tự làm sạch Lọc bụi mịn PM2.5 Khử mùi Chế độ gió Coanda Hẹn giờ Điều khiển từ xa Độ ồn: Dàn lạnh: 22/19 dB(A) Dàn nóng: 52/48 dB(A) Kích thước: Dàn lạnh: 293 x 798 x 230 mm Dàn nóng: 530 x 660 x 240 mm Trọng lượng: Dàn lạnh: 9 kg Dàn nóng: 23 kg

114. Điều hòa Daikin 12000BTU 2 chiều Inverter - Dòng tiêu chuẩn - FTTHF-VA - Model 2023:

- Mã sản phẩm 609539

- Tên sản phẩm: Điều hòa Daikin 12000BTU 2 chiều Inverter - Dòng tiêu chuẩn - FTTHF-VA - Model 2023

- Mô tả:

Loại: Điều hòa 2 chiều Inverter Công suất: 12.000 BTU/h (1.5 HP) Diện tích sử dụng: 20 - 30m² Mức tiêu thụ điện: Làm lạnh: 585 (230 - 1.310) W/h Sưởi ấm: 700 (190 - 1.600) W/h Hiệu suất năng lượng: Làm lạnh: 6.11 (A**) Sưởi ấm: 5.08 (A) Gas: R32 Chế độ Inverter: Có Công nghệ: Công nghệ inverter tiết kiệm điện Công nghệ luồng gió Coanda Mắt thần thông minh Phin lọc Apatit Titan Chế độ Powerful làm lạnh nhanh Chế độ vận hành khi ngủ Chức năng: Làm lạnh nhanh Sưởi ấm Lọc bụi mịn PM2.5 Khử mùi Hẹn giờ Điều khiển từ xa Độ ồn: Dàn lạnh: 28/25 dB(A) Dàn nóng: 49 dB(A) Kích thước: Dàn lạnh: 285 x 770 x 223 mm Dàn nóng: 540 x 670 x 240 mm Trọng lượng: Dàn lạnh: 13 kg Dàn nóng: 26 kg

115. Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter - Công suất: 12.000 BTU/h (1.5 HP) - Model 2023:

- Mã sản phẩm 609535

- Tên sản phẩm: Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter - Công suất: 12.000 BTU/h (1.5 HP) - Model 2023

- Mô tả:

Loại: Điều hòa 2 chiều Inverter Công suất: 12.000 BTU/h (1.5 HP) Diện tích sử dụng: 15 - 20m² Mức tiêu thụ điện: Làm lạnh: 0.83 (0.24-1.12) kW/h Sưởi ấm: 0.94 (0.22-1.22) kW/h Hiệu suất năng lượng: Làm lạnh: 5.8 (A++) Sưởi ấm: 4.8 (A+) Gas: R32 Chế độ Inverter: Có Chức năng: Làm lạnh nhanh Tự làm sạch Lọc bụi mịn PM2.5 Khử mùi Chế độ gió Coanda Hẹn giờ Điều khiển từ xa Độ ồn: Dàn lạnh: 22/19 dB(A) Dàn nóng: 52/48 dB(A) Kích thước: Dàn lạnh: 293 x 798 x 230 mm Dàn nóng: 530 x 660 x 240 mm Trọng lượng: Dàn lạnh: 10 kg Dàn nóng: 25 kg

116. Điều hòa Carrier 1 chiều Inverter 18.000 BTU/h (2 HP) - Model 2023:

- Mã sản phẩm 609532

- Tên sản phẩm: Điều hòa Carrier 1 chiều Inverter 18.000 BTU/h (2 HP) - Model 2023

- Mô tả:

Loại: Điều hòa 1 chiều Inverter Công suất: 18.000 BTU/h (2 HP) Diện tích sử dụng: 20 - 30m² Mức tiêu thụ điện: Làm lạnh: 1.50 kW/h Sưởi ấm: - Hiệu suất năng lượng: 5.8 (A++) Gas: R32 Chế độ Inverter: Có Chức năng: Làm lạnh nhanh Tự làm sạch Lọc bụi mịn PM2.5 Khử mùi Chế độ gió Coanda Hẹn giờ Điều khiển từ xa Độ ồn: Dàn lạnh: 22/19 dB(A) Dàn nóng: 52/48 dB(A) Kích thước: Dàn lạnh: 910 x 320 x 230 mm Dàn nóng: 770 x 285 x 540 mm Trọng lượng: Dàn lạnh: 14 kg Dàn nóng: 28 kg

117. Điều hòa Carrier 1 chiều Inverter Công suất: 24.000 BTU/h (2.5 HP) - Model 2023:

- Mã sản phẩm 609533

- Tên sản phẩm: Điều hòa Carrier 1 chiều Inverter Công suất: 24.000 BTU/h (2.5 HP) - Model 2023

- Mô tả:

Loại: Điều hòa 1 chiều Inverter Công suất: 24.000 BTU/h (2.5 HP) Diện tích sử dụng: 30 - 40m² Mức tiêu thụ điện: Làm lạnh: 2.00 (0.28-2.30) kW/h Sưởi ấm: - Hiệu suất năng lượng: 5.8 (A++) Gas: R32 Chế độ Inverter: Có Chức năng: Làm lạnh nhanh Tự làm sạch Lọc bụi mịn PM2.5 Khử mùi Chế độ gió Coanda Hẹn giờ Điều khiển từ xa Độ ồn: Dàn lạnh: 22/19 dB(A) Dàn nóng: 52/48 dB(A) Kích thước: Dàn lạnh: 1050 x 320 x 250 mm Dàn nóng: 770 x 285 x 540 mm Trọng lượng: Dàn lạnh: 14 kg Dàn nóng: 33 kg

118. Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter - Công suất: 18.000 BTU/h (2 HP) - Model 2023:

- Mã sản phẩm 609536

- Tên sản phẩm: Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter - Công suất: 18.000 BTU/h (2 HP) - Model 2023

- Mô tả:

Loại: Điều hòa 2 chiều Inverter Công suất: 18.000 BTU/h (2 HP) Diện tích sử dụng: 20 - 30m² Mức tiêu thụ điện: Làm lạnh: 1.12 (0.28-1.48) kW/h Sưởi ấm: 1.27 (0.25-1.60) kW/h Hiệu suất năng lượng: Làm lạnh: 5.8 (A++) Sưởi ấm: 4.8 (A+) Gas: R32 Chế độ Inverter: Có Chức năng: Làm lạnh nhanh Tự làm sạch Lọc bụi mịn PM2.5 Khử mùi Chế độ gió Coanda Hẹn giờ Điều khiển từ xa Độ ồn: Dàn lạnh: 22/19 dB(A) Dàn nóng: 52/48 dB(A) Kích thước: Dàn lạnh: 293 x 898 x 230 mm Dàn nóng: 530 x 660 x 240 mm Trọng lượng: Dàn lạnh: 11 kg Dàn nóng: 28 kg

119. Điều hòa Daikin 18000BTU 2 chiều Inverter - Serie FTHF-VV - Dòng tiêu chuẩn - Model 2023:

- Mã sản phẩm 609540

- Tên sản phẩm: Điều hòa Daikin 18000BTU 2 chiều Inverter - Serie FTHF-VV - Dòng tiêu chuẩn - Model 2023

- Mô tả:

Loại: Điều hòa 2 chiều Inverter Công suất: 18.000 BTU/h (2 HP) Diện tích sử dụng: 25 - 35m² Mức tiêu thụ điện: Làm lạnh: 665 (280 - 1.585) W/h Sưởi ấm: 810 (230 - 1.885) W/h Hiệu suất năng lượng: Làm lạnh: 6.00 (A**) Sưởi ấm: 4.92 (A) Gas: R32 Chế độ Inverter: Có Công nghệ: Công nghệ inverter tiết kiệm điện Công nghệ luồng gió Coanda Mắt thần thông minh Phin lọc Apatit Titan Chế độ Powerful làm lạnh nhanh Chế độ vận hành khi ngủ Chức năng: Làm lạnh nhanh Sưởi ấm Lọc bụi mịn PM2.5 Khử mùi Hẹn giờ Điều khiển từ xa Độ ồn: Dàn lạnh: 28/25 dB(A) Dàn nóng: 48 dB(A) Kích thước: Dàn lạnh: 295 x 990 x 263 mm Dàn nóng: 540 x 670 x 240 mm Trọng lượng: Dàn lạnh: 15 kg Dàn nóng: 28 kg

120. Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter Công suất: 24.000 BTU/h (2.5 HP) - Model 2023:

- Mã sản phẩm 609537

- Tên sản phẩm: Điều hòa Carrier 2 chiều Inverter Công suất: 24.000 BTU/h (2.5 HP) - Model 2023

- Mô tả:

Loại: Điều hòa 2 chiều Inverter Công suất: 24.000 BTU/h (2.5 HP) Diện tích sử dụng: 30 - 40m² Mức tiêu thụ điện: Làm lạnh: 1.44 (0.32-1.84) kW/h Sưởi ấm: 1.61 (0.30-2.00) kW/h Hiệu suất năng lượng: Làm lạnh: 5.8 (A++) Sưởi ấm: 4.8 (A+) Gas: R32 Chế độ Inverter: Có Chức năng:

Làm lạnh nhanh Tự làm sạch Lọc bụi mịn PM2.5 Khử mùi Chế độ gió Coanda Hẹn giờ Điều khiển từ xa Độ ồn: Dàn lạnh: 22/19 dB(A) Dàn nóng: 52/48 dB(A) Kích thước: Dàn lạnh: 320 x 1050 x 250 mm Dàn nóng: 550 x 780 x 290 mm Trọng lượng: Dàn lạnh: 14 kg Dàn nóng: 38 kg

121. Bộ đèn pha led dùng pin năng lượng mặt trời Suntek SC-126:

- Mã sản phẩm 577815
- Tên sản phẩm: Bộ đèn pha led dùng pin năng lượng mặt trời Suntek SC-126
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 50W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Thời gian chiếu sáng: 5-6h liên tục
 - PIN: 4.500mAh
 - Kích thước đèn: 10 x 17 cm
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 13.5 x 2 x 23 Cm
 - Cân nặng: 0.5kg

122. Đèn NLMT xách Tay 60W:

- Mã sản phẩm 577852
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT xách Tay 60W
- Mô tả:
 - Công suất: 60W
 - Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời: 360mm*520mm*17mm
 - Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng + điều khiển đặt thời gian
 - Chất liệu đèn: Nhôm đúc chống oxy hóa + kính cường lực
 - Dung lượng pin :18000 mAH Pin lithium sắt phosphate
 - Bố trí sản phẩm: dây chống nước 5m, điều khiển hẹn thời gian, ốc vít giãn nở
 - Mức độ ánh sáng: Sáng mạnh, sáng yếu
 - Thời gian chiếu sáng: 3h/5h/8h
 - Loại mắt led: 5630/180mắt led Lumen: 2250

123. Đèn NLMT xách Tay 100W:

- Mã sản phẩm 577853
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT xách Tay 100W
- Mô tả:
 - Công suất: 100w
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 300*250 mm
 - Tính năng đèn: kiểm soát ánh sáng + điều khiển đặt thời gian
 - Chất liệu đèn: Nhôm đúc chống oxy hóa + kính cường lực
 - Dung lượng pin: 20.000MAH Pin lithium sắt phosphate
 - Bố trí sản phẩm: dây chống nước 5m, điều khiển hẹn thời gian, ốc vít giãn nở
 - Mức độ ánh sáng: Sáng mạnh, sáng yếu
 - Thời gian chiếu sáng :3h/5h/8h

124. Đèn trụ cổng năng lượng mặt trời.Model: TC01 plus.:

- Mã sản phẩm 577829
- Tên sản phẩm: Đèn trụ cổng năng lượng mặt trời.Model: TC01 plus.
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 7W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C

- Nhiệt độ màu: 6500K
- Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
- Lớp chống thấm nước: IP-65
- Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
- PIN: 6.000mAh LifePO4
- Kích thước: 20 x 20 x 36 Cm(DxRxC), Chân đế: 16x16 Cm
- Cân nặng: 1.2kg

125. Đèn led năng lượng mặt trời SUNTEK GT-01

Bảo hành 1 năm:

- Mã sản phẩm 577814
- Tên sản phẩm: Đèn led năng lượng mặt trời SUNTEK GT-01

Bảo hành 1 năm

- Mô tả:

- Công suất định mức: 7W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ (tương đương 12 năm)
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
- Lớp chống thấm nước: IP-65
- Thời gian chiếu sáng: 15-16h liên tục
- PIN: 6.000mAh LifePO4
- Kích thước: 19 x 24 x 26 Cm(DxRxC), Chân đế: 16x16 Cm
- Cân nặng: 1.2kg

126. Đèn NLMT rời thể 1 pha 40W (Nhôm):

- Mã sản phẩm 577862
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT rời thể 1 pha 40W (Nhôm)
- Mô tả:

- Thời gian chiếu sáng: 8-12 giờ/ngày
- Diện tích chiếu sáng: 40-50 m²
- Thời gian nạp pin: 3-4 giờ/ngày
- Tuổi thọ đèn: 3-5 năm
- Tuổi thọ tấm pin NLMT: 10-12 năm
- Dung lượng pin: 12800 mAh
- Mắt LED: siêu sáng
- Chất liệu đèn: Nhôm đúc nguyên khối + Kính cường lực
- Tuổi thọ chip Led: 50.000 giờ
- Thời gian chiếu sáng khi đầy pin: hơn 12 giờ
- Tính năng chống sét, chống nước: IP67
- Phụ kiện: Điều khiển, dây kết nối, giá gắn tấm NLMT, ốc vít
- Khuyến nghị lắp đặt: Chiều cao: 5-7m

127. Bộ đèn led năng lượng mặt trời gắn liền tấm pin công suất: 60W.:

- Mã sản phẩm 577833
- Tên sản phẩm: Bộ đèn led năng lượng mặt trời gắn liền tấm pin công suất: 60W.
- Mô tả:
- Thời gian chiếu sáng: 10-12 giờ/ngày
- Thời gian nạp pin: 3-4 giờ/ngày

- Tuổi thọ đèn: 3-5 năm
- Tuổi thọ tấm pin NLMT: 10-12 năm
- Dung lượng pin: 16000 mAh Pin
- Công nghệ: Lithium photphase chống chai, tuổi thọ lên đến 3-5 năm
- Chống nước: Đèn nguyên khối được trang bị chống nước IP67 thoải mái để ngoài trời
- Kích thước đèn: 21x24 cm
- KT tấm pin NLMT: 35x45 cm
- Diện tích chiếu sáng: 100 - 120 m²

128. Đèn NLMT rời thể 1 pha 60W (Nhôm):

- Mã sản phẩm 577859
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT rời thể 1 pha 60W (Nhôm)
- Mô tả:
 - Công suất: 60W
 - Tấm Pin: Polysilicon: 10V
 - Kích thước: 349 * 349 * 17mm
 - Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V /15000MAH
 - Chip LED: 124 chip LED SMD5730
 - Tuổi thọ: 50.000 giờ (Tương đương 12 năm)
 - Màu ánh sáng: Trắng
 - Góc chiếu sáng: 160 độ
 - Chất liệu: Nhựa + kính cường lực
 - Tiêu chuẩn chống nước: IP67
 - Cảm biến ánh sáng: tối tự sáng - sáng tự tắt
 - Điều khiển: Remote từ xa: tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng
 - Thời gian sạc: 5-8 giờ
 - Thời gian chiếu sáng > 12 giờ

129. Đèn NLMT Sân vườn UFO 150W:

- Mã sản phẩm 577849
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT Sân vườn UFO 150W
- Mô tả:
 - Công suất đèn: 150w
 - Bóng led: hình tháp tròn UFO
 - Diện tích chiếu sáng: 100m²
 - Pin: Lithium
 - Thời gian sạc: 4-6 giờ
 - Thời gian chiếu sáng: >12 giờ
 - Góc chùm (°): 120
 - Chủng loại: Đèn trang trí sân vườn
 - Tiêu chuẩn chống nước: IP67
 - Số mắt Led: 240 Led
 - Ánh sáng: Trắng
 - Kích thước Panel: 350x350mm (6V/20W)
 - Dung lượng pin: 3.2V/18000mAh

130. Đèn liền thể NLMT LOTUS - 90W:

- Mã sản phẩm 577805
- Tên sản phẩm: Đèn liền thể NLMT LOTUS - 90W
- Mô tả:
 - Kích thước đèn: 630 x 250 x70 mm
 - Nguồn điện danh định: Năng lượng mặt trời

- Góc chùm tia: 300 độ
- Tuổi thọ đèn: 15000h
- Chu kỳ tắt/bật: không giới hạn số lần
- Công suất: 90W
- Dòng điện (Max): 30 mA
- Hệ số công suất: 0.6

131. Bộ đèn led năng lượng mặt trời gắn liền tấm pin công suất: 90W:

- Mã sản phẩm 571234
- Tên sản phẩm: Bộ đèn led năng lượng mặt trời gắn liền tấm pin công suất: 90W
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 90W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn

132. Đèn NLMT bàn chải liền thể 100W 3F:

- Mã sản phẩm 577788
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT bàn chải liền thể 100W 3F
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 100W
 - Diện tích sử dụng đề xuất: 100m² – 120m²
 - Cấu hình sản phẩm: Điều khiển từ xa, vít lắp, cán đèn
 - Thời gian chiếu sáng: 12H
 - Thời gian sạc: 6-8H
 - Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP67
 - Nhiệt độ màu: 6.500k LED
 - Loại mắt: SMD 2835-480CS
 - Chức năng sản phẩm: Cảm biến ánh sáng tự động bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển từ xa.

133. Đèn Trụ cổng Năng Lượng Mặt Trời.:

- Mã sản phẩm 571235
- Tên sản phẩm: Đèn Trụ cổng Năng Lượng Mặt Trời.
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 5W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
 - Lớp chống thấm nước: IP-65
 - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
 - PIN: 8.000mAh Li-Pin
 - Kích thước đèn vuông: 19.5 x 19.5 x 17 Cm(DxRxC), Chân đế: 11x11 Cm
 - Kích thước đèn tròn: 20.5 x 20.5 x 16.5 Cm(DxRxC), Chân đế: 11x11 Cm
 - Cân nặng: 0.95kg

134. Đèn NLMT sân vườn UFO 200W:

- Mã sản phẩm 577851
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT sân vườn UFO 200W
- Mô tả:
 - Công suất: 200W
 - Tấm Pin: polysilicon 6V

- Kích thước: 420mm*320mm
- Kích thước tổng thể: ø550mm x H120 mm
- Pin: Lithium ion Lifepo4 – 3.2V
- Chip LED: Bridgelux, Epistar...
- Số đèn tích hợp: 5 đèn
- Số mắt led: 400 mắt (80 mắt mỗi đèn)
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- Chất liệu: nhựa ABS cao cấp
- Mức độ bảo vệ chống nước: IP67
- Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng – sáng tự tắt)
- Điều khiển Remote từ xa: tắt/ mở – hẹn giờ – tăng giảm độ sáng
- Thời gian sạc: 6 – 8 giờ
- Thời gian chiếu sáng > 14 giờ
- Trọng lượng: 3,5kg

135. Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8840L:

- Mã sản phẩm 577774
- Tên sản phẩm: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8840L
- Mô tả:
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 16W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 - Lớp chống thấm nước: IP-67
 - Chống sét: TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
 - PIN: 24.000mAh LiFePO4
 - Kích thước đèn: 25.4 x 20.2 Cm
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 34 x 29 x 1.7 Cm
 - Cân nặng: 2.8kg

136. Đèn NLMT ốp trần 300W:

- Mã sản phẩm 577855
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT ốp trần 300W
- Mô tả:
 - Kích thước đèn: 320 x 320 mm
 - Kích thước tấm pin: 360 x 530 mm
 - Bảng năng lượng mặt trời: Silic đa tinh thể LED
 - Công suất: 300w
 - Thông quang ánh sáng: 1800 LM
 - Chỉ số chống nước: IP67
 - Pin :3.5V/22500mAh
 - Thời gian sạc pin: 5H - 8H
 - Thời gian chiếu sáng: có thể liên tục 12-15H

137. Bộ đèn led năng lượng mặt trời công suất 60w. Hiệu: SUNTEK.

Bảo hành 2 năm:

- Mã sản phẩm 577823
- Tên sản phẩm: Bộ đèn led năng lượng mặt trời công suất 60w. Hiệu: SUNTEK.
- Bảo hành 2 năm
- Mô tả:

- Công suất định mức: 60W
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/15W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.

138. Bộ đèn led năng lượng mặt trời gắn liền tấm pin công suất: 120W:

- Mã sản phẩm 577820
- Tên sản phẩm: Bộ đèn led năng lượng mặt trời gắn liền tấm pin công suất: 120W
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 120W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn

139. Đèn NLMT bàn chải liền thể 200W 3F:

- Mã sản phẩm 577782
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT bàn chải liền thể 200W 3F
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 200W
 - Kích thước thân đèn: 645mm* 300mm * 70mm
 - Kích thước bảng điều khiển: 4V / 15W polysilicon, 535mm * 210mm
 - Loại pin: Pin lithium sắt phosphate 3.2V / 18000mAH
 - Diện tích sử dụng đề xuất: 100m2 – 150m2
 - Cấu hình sản phẩm: Điều khiển từ xa, vít lắp, cán đèn
 - Thời gian chiếu sáng: 12H
 - Thời gian sạc: 6-8H
 - Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP67
 - Nhiệt độ màu: 6.500k LED
 - Loại mắt: SMD 2835-480CS
 - Chức năng sản phẩm: Cảm biến ánh sáng tự động bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển từ xa.

140. Đèn NLMT bàn chải rời thể 100W (Nhôm):

- Mã sản phẩm 571236
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT bàn chải rời thể 100W (Nhôm)
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 100W • Kích thước thân đèn: 495mm * 210mm * 70mm
 - Bảng điều khiển: Bảng điều khiển NLMT đa tinh thể 6V / 25W • Loại pin: Lithium sắt phosphate 32650 / 3.2V 25000mAh • Diện tích sử dụng đề xuất: 200m2 – 300m2
 - Cấu hình sản phẩm: Điều khiển từ xa, cáp chống thấm 1,2M, vít lắp, cán đèn, cột đèn, khung bảng quang điện • Thời gian chiếu sáng: 12 giờ
 - Thời gian sạc: 6-8 giờ
 - Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP67 • Nhiệt độ màu: 6.500k
 - LED Loại mắt: SMD 5730-360PCS • Chức năng sản phẩm: Cảm biến ánh sáng tự động bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển từ xa.

141. Đèn NLMT đĩa bay UFO 300W:

- Mã sản phẩm 577877
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT đĩa bay UFO 300W

- Mô tả:

- Công suất: 300W
- Kích thước Panel: 420x420mm
- Dung lượng pin: 3.2V/25000mAh
- Thời gian sạc: 4h-6h
- Thời gian chiếu sáng: 10h-12h
- Hệ số chống nước: IP66

142. Bộ đèn đường năng lượng mặt trời công suất 70w

Bảo hành 2 năm:

- Mã sản phẩm 577809

- Tên sản phẩm: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời công suất 70w

Bảo hành 2 năm

- Mô tả:

- Công suất: 70W
- Thời gian chiếu sáng: 10~12h
- Diện tích chiếu sáng: 120m²
- Công suất tấm pin: 6V/22W
- Thời gian sạc: 4~6h

143. Đèn pha led năng lượng mặt trời SUNTEK RP-100, công suất 100W:

- Mã sản phẩm 509180

- Tên sản phẩm: Đèn pha led năng lượng mặt trời SUNTEK RP-100, công suất 100W

- Mô tả:

- Công suất định mức: 100W
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 25W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
- Lớp chống thấm nước: IP-67
- Chống sét TVS
- Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
- PIN: 36.000mAh LifePO4
- Kích thước đèn: 29 x 9 x 25.5 Cm
- Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.7 x 53Cm
- Cân nặng: 4.8kg

144. Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RV-300, công suất 300W:

- Mã sản phẩm 509185

- Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RV-300, công suất 300W

- Mô tả:

- Công suất định mức: 300W
- Tấm pin năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/18W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
- Lớp chống thấm nước: IP-67
- Chống sét TVS
- Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục

- PIN: 24.000mAh LifePO4
- Kích thước: 34.5 x 7 x 45.5 Cm
- Cân nặng: 2.7kg

145. Đèn Bàn chải NLMT LOTUS - 120W:

- Mã sản phẩm 577796
- Tên sản phẩm: Đèn Bàn chải NLMT LOTUS - 120W
- Mô tả:
 - Kích thước đèn: 550 x 235 x 70 mm
 - Nguồn điện danh định: Năng lượng mặt trời
 - Góc chùm tia: 300 độ
 - Tuổi thọ đèn: 50000h
 - Chu kỳ tắt/bật: không giới hạn số lần
 - Công suất: 120W
 - Dòng điện (Max): 30 mA
 - Hệ số công suất: 0.6

146. Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8860L:

- Mã sản phẩm 577777
- Tên sản phẩm: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8860L
- Mô tả:
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Mono 20W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Số lượng bóng LED: 100
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 - Lớp chống thấm nước: IP-67
 - Chống sét: TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
 - PIN: 36.000mAh LiFePO4
 - Kích thước đèn: 28.2 x 22.3 Cm
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 35 x 1.7 Cm
 - Cân nặng: 3.7kg

147. Đèn NLMT rời thể chống lóa 200W (Nhôm):

- Mã sản phẩm 577878
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT rời thể chống lóa 200W (Nhôm)
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 200W
 - Kích thước thân đèn: 240mm * 300mm * 80mm
 - Kích thước bảng điều khiển: 600mm * 350mm * 17mm
 - Bảng điều khiển: Bảng điều khiển năng lượng mặt trời đa tinh thể 6V / 30W
 - Loại pin: Lithium sắt phosphate 32650 / 3.2V 25000mAh
 - Diện tích sử dụng để xuất: 100m2 – 200m2
 - Cấu hình sản phẩm: Khung lắp hình chữ U, điều khiển từ xa, có cáp chống nước 5 mét, vít lắp
 - Thời gian chiếu sáng: 12H
 - Thời gian sạc: 6-8H
 - Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP67
 - Nhiệt độ màu: 6.500k LED
 - Loại mắt: SMD 2835-142PCS

- Chức năng sản phẩm: Cảm biến ánh sáng tự động bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển từ xa.

148. Đèn NLMT rời thể chống lóa 100W (Nhôm):

- Mã sản phẩm 577786

- Tên sản phẩm: Đèn NLMT rời thể chống lóa 100W (Nhôm)

- Mô tả:

- Công suất định mức: 100W
- Kích thước thân đèn: 200mm * 260mm * 80mm
- Kích thước bảng điều khiển: 350mm * 530mm * 17mm
- Bảng điều khiển: Bảng điều khiển năng lượng mặt trời đa tinh thể 6V / 25W
- Loại pin: Lithium iron phosphate 32650 / 3.2V 20000mAh
- Diện tích sử dụng đề xuất: 100m² – 200m²
- Cấu hình sản phẩm: Khung lắp hình chữ U, điều khiển từ xa, có cáp chống nước 5 mét, vít lắp
- Thời gian chiếu sáng: 12H
- Ngày mưa: 1-2 ngày
- Thời gian sạc: 6-8H
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP67
- Nhiệt độ màu: 6.500k LED
- Loại mắt: SMD 2835-110PCS
- Chức năng sản phẩm: Cảm biến ánh sáng tự động bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển từ xa.

149. Đèn NLMT rời thể 1 pha 100W (Nhôm):

- Mã sản phẩm 577779

- Tên sản phẩm: Đèn NLMT rời thể 1 pha 100W (Nhôm)

- Mô tả:

- Công suất định mức: 100W
- Kích thước thân đèn: 315mm * 265mm * 70mm
- Kích thước bảng điều khiển: 530mm X 350 mm* 17mm
- Bảng điều khiển: Bảng điều khiển năng lượng mặt trời đa tinh thể 6V / 25W
- Loại pin: Lithium iron phosphate 32650 / 3.2V 20000mAh
- Diện tích sử dụng đề xuất: 100m² – 200m²
- Cấu hình sản phẩm: Khung lắp hình chữ U, điều khiển từ xa, có cáp chống nước 5 mét, vít lắp
- Thời gian chiếu sáng: 12H
- Thời gian sạc: 6-8H
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP67
- Nhiệt độ màu: 6.500k LED
- Loại mắt: SMD 5730-230PCS
- Chức năng sản phẩm: Cảm biến ánh sáng tự động bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển từ xa.

150. Đèn NLMT bàn chải liền thể 300W 3F:

- Mã sản phẩm 577791

- Tên sản phẩm: Đèn NLMT bàn chải liền thể 300W 3F

- Mô tả:

- Công suất định mức: 300W
- Kích thước thân đèn: 750mm* 300mm * 70mm
- Kích thước bảng điều khiển: 4V / 18W polysilicon, 635mm * 210mm
- Loại pin: Pin lithium sắt phosphate 3.2V / 24000mAH)
- Diện tích sử dụng đề xuất: 150m² – 200m²
- Cấu hình sản phẩm: Điều khiển từ xa, vít lắp, cán đèn

- Thời gian chiếu sáng: 12H
- Thời gian sạc: 6-8H
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP67
- Nhiệt độ màu: 6.500k LED
- Loại mắt: SMD 2835-600CS
- Chức năng sản phẩm: Cảm biến ánh sáng tự động bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển từ xa.

151. Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RD-100, công suất 100W:

- Mã sản phẩm 509188
- Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RD-100, công suất 100W
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 100W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/20W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
 - Lớp bảo vệ: IP67; IK08
 - Chống sét TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
 - PIN: 3.2V/24.000mAh LiFePo4
 - Kích thước đèn: 21 x 9 x 50Cm(DxRxC)
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 45 x 1.5 x 35Cm (DxRxC)

152. Đèn pha led chống lóa năng lượng mặt trời SUNTEK RL-100, công suất 100W:

- Mã sản phẩm 509183
- Tên sản phẩm: Đèn pha led chống lóa năng lượng mặt trời SUNTEK RL-100, công suất 100W
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 100W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6/20W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
 - Lớp chống thấm nước: IP-67
 - Chống sét TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
 - PIN: 30.000mAh LifePO4
 - Kích thước đèn: 19 x 22.5 Cm
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.7 x 45Cm

153. Quạt NLMT Solar fan:

- Mã sản phẩm 577817
- Tên sản phẩm: Quạt NLMT Solar fan
- Mô tả:
 - Kích cỡ quạt: 49*22*44 cm
 - Tấm pin NLMT: Poly 2W hiệu suất cao
 - Pin: gắn liền quạt
 - Công nghệ: Lithium chống chai
 - Dung lượng pin: 18000 mAh
 - Thời gian sạc: 4 – 6 giờ
 - Thời gian sử dụng: 8 – 12 giờ

- Chất liệu: Nhựa ABS + KIM LOẠI sơn tĩnh điện
- Có kèm bộ sạc điện 220V
- Có cổng USB sạc điện thoại và nhiều thiết bị khác: 5V/1A.

154. Đèn pha led năng lượng mặt trời SUNTEK RP-200, công suất 200W:

- Mã sản phẩm 509181

- Tên sản phẩm: Đèn pha led năng lượng mặt trời SUNTEK RP-200, công suất 200W

- Mô tả:

- Công suất định mức: 200W
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/40W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời

sáng + Có điều khiển từ xa.

- Lớp chống thấm nước: IP-67
- Chống sét TVS
- Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
- PIN: 48.000mAh LifePO4
- Kích thước đèn: 35.8 x 9 x 29 Cm
- Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68 x 1.7 x 35Cm
- Cân nặng: 6.3kg

155. Đèn led ốp trần năng lượng mặt trời .Model:H05, hiệu:SUNTEK.:

- Mã sản phẩm 577832

- Tên sản phẩm: Đèn led ốp trần năng lượng mặt trời .Model:H05, hiệu:SUNTEK.

- Mô tả:

- Công suất định mức: 90W
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/20W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời

sang + Có điều khiển từ xa

- Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
- PIN: 24.000mAh LiFePo4
- Kích thước đèn: 36 x 36 x 6Cm(DxRxH)
- Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.5 x 45Cm (DxRxH)
- Cân nặng: 3kg

156. Đèn NLMT bàn chải rời thể 200W (Nhôm) SMSMH000041:

- Mã sản phẩm 509176

- Tên sản phẩm: Đèn NLMT bàn chải rời thể 200W (Nhôm) SMSMH000041

- Mô tả:

- Công suất định mức: 200W
- Kích thước thân đèn: 495mm * 210mm * 70mm
- Kích thước bảng điều khiển: 600mm * 350mm * 17mm
- Bảng điều khiển: Bảng điều khiển NLMT đa tinh thể 6V / 25W
- Loại pin: Lithium sắt phosphate 32650 / 3.2V 25000mAh
- Diện tích sử dụng đề xuất: 200m² – 300m²
- Cấu hình sản phẩm: Điều khiển từ xa, cáp chống thấm 1,2M, vít lắp, cán đèn, cột đèn, khung

bảng quang điện

- Thời gian chiếu sáng: 12 giờ
- Thời gian sạc: 6-8 giờ
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP67

- Nhiệt độ màu: 6.500k
- LED Loại mắt: SMD 5730-360PCS
- Chức năng sản phẩm: Cảm biến ánh sáng tự động bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển từ xa.

157. Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RD-200, công suất 200W:

- Mã sản phẩm 509189
- Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RD-200, công suất 200W
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 200W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/25W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
 - Lớp bảo vệ: IP67; IK08
 - Chống sét TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
 - PIN: 3.2V/30.000mAh LiFePo4
 - Kích thước đèn: 21 x 9 x 50Cm(DxRxH)
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 1.5 x 35Cm (DxRxH)

158. Bộ đèn pha led chống lóa năng lượng mặt trời AIO Smart. Công suất 200W. Bảo hành 18 tháng:

- Mã sản phẩm 608084
- Tên sản phẩm: Bộ đèn pha led chống lóa năng lượng mặt trời AIO Smart. Công suất 200W. Bảo hành 18 tháng
- Mô tả:

Công suất định mức : 200W Công suất tấm pin NLMT : Polycrystal 6V/25W Pin lưu trữ : 3.2V/36.000mAh LiFePO4 Chip Led : SMD Quang thông: 1650lm Tuổi thọ: 50.000 giờ Cấp bảo vệ: IP 67; IK08 Chống sét: TVS Độ hoàn màu (CRI): ≥70Ra Nhiệt độ màu: 6500k Nhiệt độ làm việc: -10oC ~ 45oC Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa Kích thước đèn : 29.5 x 23.8 x 7.8 Cm Kích thước tấm pin: 53 x 35 x 1.5 Cm Thời gian sạc: 6h - 8h Số giờ chiếu sáng của bộ đèn: 10h - 12h liên tục Bảo hành : 18 tháng

159. Đèn Sân Vườn Năng Lượng Mặt Trời. Mã: GD-09:

- Mã sản phẩm 571237
- Tên sản phẩm: Đèn Sân Vườn Năng Lượng Mặt Trời. Mã: GD-09
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 7W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C • Nhiệt độ màu: 6500K
 - Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng
 - Lớp chống thấm nước: IP-65
 - Thời gian chiếu sáng: 16-18h liên tục • PIN: 6.000mAh LifePO4
 - Màu sắc: Đen – Trắng
 - Kích thước đèn tròn: 20.5 x 20.5 x 82 Cm(DxRxH), Chân đế: 11x11 Cm • Kích thước đèn vuông: 19.5 x 19.5 x 82 Cm(DxRxH), Chân đế: 11x11 Cm • Cân nặng: 1.5kg

160. Bộ đèn đường năng lượng mặt trời .Model:S100,hiệu:SUNTEK.
Bảo hành 2 năm:

- Mã sản phẩm 577810
- Tên sản phẩm: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời .Model:S100,hiệu:SUNTEK.
- Bảo hành 2 năm
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 100W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/20W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
 - Lớp chống thấm nước: IP-65
 - Chống sét: TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
 - PIN: 30.000mAh LiFePo4
 - Kích thước đèn: 22 x 5 x 50Cm(DxRxH)
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.7 x 45Cm (DxRxH)

161. Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RV-400, công suất 400W:

- Mã sản phẩm 509186
- Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RV-400, công suất 400W
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 400W
 - Tấm pin năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/25W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
 - Lớp chống thấm nước: IP-67
 - Chống sét TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
 - PIN: 36.000mAh LifePO4
 - Kích thước: 34.5 x 7 x 60 Cm
 - Cân nặng: 3.7kg

162. Đèn NLMT rời thể 1 pha 200W (Nhôm):

- Mã sản phẩm 577783
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT rời thể 1 pha 200W (Nhôm)
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 200W
 - Kích thước thân đèn: 350mm * 290mm * 75mm
 - Kích thước bảng điều khiển: 700mm * 350mm * 17mm
 - Bảng điều khiển: Bảng điều khiển năng lượng mặt trời đa tinh thể 6V/35W
 - Loại pin: Lithium iron phosphate 32650/3.2V 30000mAh
 - Diện tích sử dụng đề xuất: 200m² – 300m²
 - Cấu hình sản phẩm: Khung lắp hình chữ U, điều khiển từ xa, có cáp chống nước 5 mét, vít lắp
 - Thời gian chiếu sáng: 12H
 - Ngày mưa: 1-2 ngày
 - Thời gian sạc: 6-8H
 - Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP67
 - Nhiệt độ màu: 6.500k LED
 - Loại mắt: SMD 5730-425PCS

- Chức năng sản phẩm: Cảm biến ánh sáng tự động bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển từ xa.

163. Đèn pha led năng lượng mặt trời SUNTEK RP-300, công suất 300W:

- Mã sản phẩm 509182

- Tên sản phẩm: Đèn pha led năng lượng mặt trời SUNTEK RP-300, công suất 300W

- Mô tả:

- Công suất định mức: 300W
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6/35W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
- Lớp chống thấm nước: IP-67
- Chống sét TVS
- Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
- PIN: 42.000mAh LifePO4

164. Đèn NLMT bàn chải rời thể 300W (Nhôm):

- Mã sản phẩm 577797

- Tên sản phẩm: Đèn NLMT bàn chải rời thể 300W (Nhôm)

- Mô tả:

- Công suất định mức: 300W
- Kích thước thân đèn: 495mm * 210mm * 70mm
- Bảng điều khiển: Bảng điều khiển NLMT đa tính thể 6V / 25W
- Loại pin: Lithium sắt phosphate 32650 / 3.2V 25000mAh
- Diện tích sử dụng đề xuất: 200m² – 300m²
- Cấu hình sản phẩm: Điều khiển từ xa, cáp chống thấm 1,2M, vít lắp, cán đèn, cột đèn, khung bảng quang điện
- Thời gian chiếu sáng: 12 giờ
- Thời gian sạc: 6-8 giờ
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP67
- Nhiệt độ màu: 6.500k
- LED Loại mắt: SMD 5730-360PCS
- Chức năng sản phẩm: Cảm biến ánh sáng tự động bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển từ xa.

165. Bộ đèn đường năng lượng mặt trời công suất 300w. Model: RD-300, hiệu: Suntek:

- Mã sản phẩm 571640

- Tên sản phẩm: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời công suất 300w. Model: RD-300, hiệu: Suntek

- Mô tả:

- Công suất định mức: 300W
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/35W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
- Lớp bảo vệ: IP67; IK08
- Chống sét TVS
- Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
- PIN: 3.2V/36.000mAh LiFePo4
- Kích thước đèn: 21.5 x 5 x 50Cm(DxRxH)
- Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 59.5 x 1.5 x 35Cm (DxRxH)

166. Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RV-500, công suất 500W:

- Mã sản phẩm 509187

- Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RV-500, công suất 500W

- Mô tả:

- Công suất định mức: 500W
- Tấm pin năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/30W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
- Lớp chống thấm nước: IP-67
- Chống sét TVS
- Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
- PIN: 42.000mAh LifePO4
- Kích thước: 34.5 x 7 x 67.5 Cm
- Cân nặng: 4.3kg

167. Đèn trụ cổng năng lượng mặt trời.Model: TC02.:

- Mã sản phẩm 571238

- Tên sản phẩm: Đèn trụ cổng năng lượng mặt trời.Model: TC02.

- Mô tả:

- Công suất định mức: 7W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
- Lớp chống thấm nước: IP-65
- Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
- PIN: 12.000mAh LifePO4
- Kích thước: 30 x 30 x 35 Cm(DxRxC), Chân đế: 25.5x25.5 Cm
- Cân nặng: 4kg

168. Đèn NLMT rời thể chống lóa 300W (Nhôm) SMSMH000051:

- Mã sản phẩm 509175

- Tên sản phẩm: Đèn NLMT rời thể chống lóa 300W (Nhôm) SMSMH000051

- Mô tả:

- Công suất định mức: 300W
- Kích thước thân đèn: 360mm * 290mm * 80mm
- Kích thước bảng điều khiển: 350mm * 700mm * 17mm
- Bảng điều khiển: Bảng điều khiển năng lượng mặt trời đa tinh thể 6V / 35W
- Loại pin: Lithium iron phosphate 32650 / 3.2V 30000mAh
- Diện tích sử dụng đề xuất: 200m2 – 300m2
- Cấu hình sản phẩm: Khung lắp hình chữ U, điều khiển từ xa, có cáp chống nước 5 mét, vít lắp
- Thời gian chiếu sáng: 12 giờ
- Thời gian sạc: 6-8 giờ
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP67
- Nhiệt độ màu: 6.500k
- LED Loại mắt: SMD 2835-240PCS
- Chức năng sản phẩm: Cảm biến ánh sáng tự động bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển từ xa.

169. Bộ đèn đường năng lượng mặt trời Suntek, Model: S150:

- Mã sản phẩm 577803
- Tên sản phẩm: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời Suntek, Model: S150
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 150W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/25W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 - Lớp chống thấm nước: IP-65
 - Chống sét: TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 14 - 16h liên tục
 - PIN: 42.000mAh LiFePo4
 - Kích thước đèn: 22 x 5 x 50cm (DxRxC)
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53x 1.7 x 35cm (DxRxC)

170. Bộ đèn led năng lượng mặt trời Suntek, Model: S2:

- Mã sản phẩm 577800
- Tên sản phẩm: Bộ đèn led năng lượng mặt trời Suntek, Model: S2
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 120W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 22W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 - Lớp chống thấm nước: IP-65
 - Chống sét: TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 38-40h liên tục
 - PIN: 30.000mAh LiFePo4
 - Kích thước đèn: 21 x 5 x 50Cm(DxRxC)
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 50 x 1.7 x 34Cm (DxRxC)
 - Trọng lượng: 5kg

171. Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8800L:

- Mã sản phẩm 577802
- Tên sản phẩm: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8800L
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 100W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 35W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 - Lớp chống thấm nước: IP-67
 - Chống sét: TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
 - PIN: 54.000mAh LiFePO4
 - Kích thước đèn: 33 x 26 Cm
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 36 x 58 x 1.7cm
 - Cân nặng: 6kg

172. Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời gắn liền tấm pin. Model AIO-200. Hiệu SUNTEK...:

- Mã sản phẩm 571593

- Tên sản phẩm: Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời gắn liền tấm pin. Model AIO-200. Hiệu SUNTEK..
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 200W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng, Có cảm biến chuyển động khi có người qua lại dưới đèn thì sáng 100%, còn không có người qua lại sáng 50% + Có điều khiển từ xa
 - Lớp chống thấm nước: IP-67
 - Chống sét: TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 20-22h liên tục
 - PIN: 45.500mAh LifePO4
 - Kích thước: 27 x 7.5 x 75 Cm
 - Cân nặng: 4.2 kg

173. Đèn pha led chống lóa năng lượng mặt trời SUNTEK RL-300, công suất 300W:

- Mã sản phẩm 509184
- Tên sản phẩm: Đèn pha led chống lóa năng lượng mặt trời SUNTEK RL-300, công suất 300W
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 300W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6/35W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
 - Lớp chống thấm nước: IP-67
 - Chống sét TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
 - PIN: 42.000mAh LifePO4
 - Kích thước đèn: 28 x 37Cm
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.7 x 70Cm

174. Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời công suất 200w.

Bảo hành 2 năm:

- Mã sản phẩm 577835
- Tên sản phẩm: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời công suất 200w.
- Bảo hành 2 năm
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 200W
 - Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/35W Tích hợp cảm biến ánh sáng và điều khiển từ xa
 - Dung lượng: Pin lưu trữ 3.2V/12.000mAh LiFePO4
 - Lớp chống nước: IP67
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Thời gian sạc: 6-7h
 - Thời gian sáng liên tục: 14-16h

175. Đèn NLMT 1 pha 300W (Nhôm):

- Mã sản phẩm 577818
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT 1 pha 300W (Nhôm)
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 300W

- Kích thước thân đèn: 400mm * 328mm * 80mm
- Kích thước bảng điều khiển: 670mm * 450mm * 25mm
- Bảng điều khiển: Bảng điều khiển năng lượng mặt trời đa tinh thể 6V / 35W
- Loại pin: Lithium iron phosphate 32650 / 3.2V 35000mAh
- Diện tích sử dụng đề xuất: 300m² – 400m²
- Cấu hình sản phẩm: Khung lắp hình chữ U, điều khiển từ xa, có cáp chống nước 5 mét, vít lắp
- Thời gian chiếu sáng: 12H
- Thời gian sạc: 6-8H
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước: IP67
- Nhiệt độ màu: 6.500k LED
- Loại mắt: SMD 5730-632PCS
- Chức năng sản phẩm: Cảm biến ánh sáng tự động bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc bình minh, có thể điều khiển từ xa bằng điều khiển từ xa.

176. Bộ đèn đường năng lượng mặt trời Suntek, Model: S200:

- Mã sản phẩm 577804
- Tên sản phẩm: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời Suntek, Model: S200
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 200W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/30W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 - Lớp chống thấm nước: IP-65
 - Chống sét: TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
 - PIN: 48.000mAh LiFePo4
 - Kích thước đèn: 22 x 5 x 50cm (DxRxC)
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60x 1.7 x 35cm (DxRxC)

177. Quạt sạc tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Hiệu:SUNTEK. Model: SF-02:

- Mã sản phẩm 577827
- Tên sản phẩm: Quạt sạc tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Hiệu:SUNTEK. Model: SF-02
- Mô tả:
 - Tầm điều khiển năng lượng mặt trời: Poly 9V/12W
 - Kích thước: 35 x 29, kèm dây 5m
 - AC: 110-220V~50/60Hz
 - DC, Solar: 9V
 - Công suất quạt: 15W
 - Chức năng: Quạt tích điện
 - Quạt sạc: có 3 số 3 tốc độ
 - PIN: 6V/ 6.600 mAh (Lithium-ion 18650)
 - Kích thước: Cao: 59 cm, Chân đế: 29 cm, Lồng quạt: 43 cm, Cánh quạt: 35Cm
 - Số cánh: 5
 - Trọng lượng: 2.2 kg
 - Lưu ý sạc quạt: Sạc lần đầu khoảng 20h, những lần sạc sau khoảng 6h – 8h.

178. Đèn NLMT bàn chải rời thể 400W (Nhôm):

- Mã sản phẩm 577874
- Tên sản phẩm: Đèn NLMT bàn chải rời thể 400W (Nhôm)
- Mô tả:

- Chất liệu: Nhôm nguyên khối , mặt kính cường lực chống xước
- Công suất đèn: 400W
- Thông lượng as: 4000LM
- Kích thước tấm pin: 64 x 67 cm
- Công suất Tấm Pin: 60W/6V
- Kích thước đèn: 21 x 50 cm
- Số Led: SMD 5730 - 630 chip
- Diện tích ánh sáng: 120m²
- Dung lượng pin: 3,2V/ 60.000 maH - 10 pin
- Thời gian chiếu sáng: 16 -20 giờ
- Diện tích chiếu sáng: 140 m²
- Chiều cao lắp đặt: 6 - 8m
- Tiện ích: Đèn được trang bị bộ cảm biến ánh sáng (Tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng)
- Bộ sản phẩm gồm: Đèn + Tấm pin NL + Cần Đèn + Remote + Và một số phụ kiện ốc vít đi kèm

179. Bộ đèn đường năng lượng mặt trời..Model: S300,hiệu: SUNTEK.

Bảo hành 2 năm:

- Mã sản phẩm 577812

- Tên sản phẩm: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời..Model: S300,hiệu: SUNTEK.

Bảo hành 2 năm

- Mô tả:

- Công suất định mức: 300W
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/35W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
- Lớp chống thấm nước: IP-65
- Chống sét: TVS
- Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
- PIN: 54.000mAh LiFePo4
- Kích thước đèn: 22 x 5 x 50Cm(DxRxC)
- Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68x 1.7 x 35Cm (DxRxC)

180. Bộ đèn pha năng lượng mặt trời AIO Smart. Công suất 200W. Bảo hành 24 tháng:

- Mã sản phẩm 509162

- Tên sản phẩm: Bộ đèn pha năng lượng mặt trời AIO Smart. Công suất 200W. Bảo hành 24 tháng

- Mô tả:

- Công suất định mức: 200W
- Công suất tấm pin NLMT: Polycrystal 6V/25W
- Pin lưu trữ: 3.2V/36.000mAh LiFePO4
- Chip Led: SMD
- Quang thông: 1650lm
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- Cấp bảo vệ: IP 67; IK08
- Chống sét: TVS
- Độ hoàn màu (CRI): ≥70Ra
- Nhiệt độ màu: 6500k
- Nhiệt độ làm việc: -10oC ~ 45oC
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa

- Kích thước đèn: 29.5 x 23.8 x 7.8 Cm
- Kích tấm pin: 53 x 35 x 1.5 Cm
- Thời gian sạc: 6h - 8h
- Số giờ chiếu sáng của bộ đèn: 10h - 12h liên tục
- Bảo hành: 18 tháng

181. Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek công suất 300W:

- Mã sản phẩm 577807

- Tên sản phẩm: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek công suất 300W

- Mô tả:

- Công suất định mức: 300W
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/40W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
- Lớp chống thấm nước: IP-67
- Chống sét: TVS
- Thời gian chiếu sáng: 12-14h liên tục
- PIN: 60.000mAh LifePO4
- Kích thước đèn: 35.8 x 9 x 29 Cm
- Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 2.5 x 45Cm
- Cân nặng: 7.3kg

182. Quạt sạc tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Hiệu:SUNTEK. Model: SF-01:

- Mã sản phẩm 577825

- Tên sản phẩm: Quạt sạc tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Hiệu:SUNTEK. Model: SF-01

- Mô tả:

- Tấm điều khiển năng lượng mặt trời: Poly 18V/20W
- Kích thước: 42 x 35Cm, kèm dây 5m
- AC: 110-220V~50/60Hz
- DC, Solar: 12V
- Công suất quạt: 25W
- Quạt sạc: có 10 số 10 tốc độ
- PIN: 12V/4.800 mAh(18650) – Kiềm PIN sạc dự phòng
- Kích thước: Cao: 37 Cm, Rộng: 42Cm, Sâu: 16Cm, Lồng quạt: 35Cm, Cánh quạt: 28Cm
- Số cánh: 5
- Vật liệu: Kim loại
- Trọng lượng: 1.9 kg
- Lưu ý sạc quạt: Sạc lần đầu khoảng 20h, những lần sạc sau khoảng 6h – 8h.

183. Quạt sạc tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời, Hiệu:SUNTEK. Model: SF-05:

- Mã sản phẩm 577824

- Tên sản phẩm: Quạt sạc tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời, Hiệu:SUNTEK. Model: SF-05

- Mô tả:

- Tấm điều khiển năng lượng mặt trời: Poly 18V/20W
- Kích thước: 35 x 46, kèm dây 5m
- AC: 110-220V~50/60Hz
- DC, Solar: 18V
- Công suất quạt: 25W

- Chức năng: “3 trong 1” Quạt tích điện Không Lo mất điện + PIN sạc dự phòng + Đèn LED chiếu sáng

- Quạt sạc: có 3 số 3 tốc độ
- PIN: 12V/7.500 mAh (Li-ion 18650) – Kiềm PIN sạc dự phòng
- Kích thước: Cao: 130Cm, Lòng quạt: 43Cm, Cánh quạt: 33Cm
- Số cánh: 5
- Thời gian sử dụng: 10-14h liên tục tùy theo công suất sử dụng
- Lưu ý sạc quạt: Sạc lần đầu khoảng 20h, những lần sạc sau khoảng 6h – 8h.

184. ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AIOSMART AD200:

- Mã sản phẩm 571585

- Tên sản phẩm: ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AIOSMART AD200

- Mô tả:

- Công suất định mức: 200W
- Công suất tấm pin NLMT: Polycrystal 6V/30W
- Pin lưu trữ: 3.2V/42.000mAh LiFePO4
- Chip Led: SMD
- Quang thông: 1700lm Tuổi thọ: 50.000 giờ
- Cấp bảo vệ: IP 67; IK08 Chống sét: TVS
- Độ hoàn màu (CRI): ≥ 70 Ra
- Nhiệt độ màu: 6500k
- Nhiệt độ làm việc: $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
- Kích thước đèn: 20.8 x 5 x 39.5 Cm
- Kích thước tấm pin: 60 x 34.8 x 1.5 Cm
- Thời gian sạc: 6h - 8h
- Số giờ chiếu sáng của bộ đèn: 14h - 16h liên tục

185. Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-01, công suất 100W

:

- Mã sản phẩm 509192

- Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-01, công suất 100W

- Mô tả:

- Công suất định mức: 100W
- Chip: High quality Brightest 5054 Smd Chip Led
- Quang thông: 1560 Lumen
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 70Ra
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/30W
- Nhiệt độ làm việc: $-20^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
- Cấp bảo vệ: IP-67, IK-08
- Chống sét TVS
- Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
- PIN: 3.2V/54.000mAh LiFePo4 32700
- Kích thước đèn: 20.5 x 8 x 51.5Cm (DxRxC)
- Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35Cm (DxRxC)

186. Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8200L:

- Mã sản phẩm 577780
- Tên sản phẩm: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8200L
- Mô tả:
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 45W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 - Lớp chống thấm nước: IP-67
 - Chống sét: TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
 - PIN: 60.000mAh LiFePO4
 - Kích thước đèn: 36.5 x 9 x 26.5Cm (DxRxC)
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 36 x 1.7x 58Cm (DxRxC)
 - Cân nặng: 6.8kg

187. ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AIOSMART AD300:

- Mã sản phẩm 571586
- Tên sản phẩm: ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AIOSMART AD300
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 300W
 - Công suất tấm pin NLMT: Polycrystal 6V/35W
 - Pin lưu trữ: 3.2V/48.000mAh LiFePO4
 - Chip Led: SMD
 - Quang thông: 2750lm
 - Tuổi thọ: 50.000 giờ
 - Cấp bảo vệ: IP 67; IK08
 - Chống sét: TVS
 - Độ hoàn màu (CRI): ≥70Ra
 - Nhiệt độ màu: 6500k
 - Nhiệt độ làm việc: -10oC ~ 45oC
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 - Kích thước đèn: 20.8 x 5 x 39.5 Cm
 - Kích thước tấm pin: 67.5 x 35 x 1.6 Cm
 - Thời gian sạc: 6h - 8h
 - Số giờ chiếu sáng của bộ đèn: 14h - 16h liên tục

188. Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8300L:

- Mã sản phẩm 577784
- Tên sản phẩm: Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời Suntek, Model: 8300L
- Mô tả:
 - Công suất đèn: 300W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 55W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Số lượng bóng LED: 696
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 - Lớp chống thấm nước: IP-67
 - Chống sét: TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 14 - 18h liên tục

- Thời gian làm việc: 1-3 ngày mưa hoặc nhiều mây
- PIN: 50.000mAh LiFePO4
- Kích thước đèn: 41.5 x 9 x 36Cm (DxRxC)
- Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 42 x 1.7 x 72Cm (DxRxC)
- Cân nặng: 8.5kg

189. ĐÈN CHIẾU PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AIOSMART AP300:

- Mã sản phẩm 571587
- Tên sản phẩm: ĐÈN CHIẾU PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AIOSMART AP300
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 300W
 - Công suất tấm pin NLMT: Polycrystal 6V/40W
 - Pin lưu trữ: 3.2V/48.000mAh LiFePO4
 - Chip Led: SMD Quang thông: 2970lm
 - Tuổi thọ: 50.000 giờ
 - Cấp bảo vệ: IP 67; IK08
 - Chống sét: TVS
 - Độ hoàn màu (CRI): $\geq 70\text{Ra}$
 - Nhiệt độ màu: 6500k
 - Nhiệt độ làm việc: $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 - Kích thước đèn: 35 x 8.5 x 28 Cm
 - Kích thước tấm pin: 67 x 44.5 x 2.5 Cm
 - Thời gian sạc: 6h - 8h
 - Số giờ chiếu sáng của bộ đèn: 14h - 16h liên tục

190. Bộ đèn led năng lượng mặt trời SV08. Hiệu: SUNTEK:

- Mã sản phẩm 577828
- Tên sản phẩm: Bộ đèn led năng lượng mặt trời SV08. Hiệu: SUNTEK
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 250W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/25W
 - Nhiệt độ làm việc: $-20^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng
 - Lớp chống thấm nước: IP-65
 - Thời gian sạc: 7-8h
 - Thời gian chiếu sáng: 16-18h liên tục
 - PIN: 3.2V/60.000mAh LifePO4
 - Màu sắc: Đen
 - Kích thước: 57.5 x 57.5 x 12 Cm (DxRxC)
 - Cân nặng: 5kg

191. Bộ đèn đường năng lượng mặt trời Suntek, Model: S3:

- Mã sản phẩm 577798
- Tên sản phẩm: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời Suntek, Model: S3
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 135W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/45W

- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
- Lớp chống thấm nước: IP-65
- Chống sét: TVS
- Thời gian chiếu sáng: 28-30h liên tục
- PIN: 3.2V/54.000mAh LiFePo4
- Kích thước đèn: 23.5 x 8 x 57Cm(DxRxC)
- Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 2.5 x 44.5Cm (DxRxC)

192. Đèn tín hiệu giao thông năng lượng mặt trời SUNTEK TL-01:

- Mã sản phẩm 571240
- Tên sản phẩm: Đèn tín hiệu giao thông năng lượng mặt trời SUNTEK TL-01
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 5W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Poly 10V/20W
 - Số bóng LED: 91 • Tần số nhấp nháy: 30 lần/ phút
 - Tuổi thọ bóng đèn LED: 70.000 giờ • Tầm nhìn: ~800m
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 70C • Thời gian hoạt động: 24/24
 - Lớp chống thấm nước: IP-65 • PIN: 6V/12Ah LifePO4 32700
 - Màu sắc: Đen • Kích thước: 37x 38x 40 Cm (DxRxC)
 - Đường kính đèn: 30Cm • Cân nặng: 5.5 kg

193. Quạt sạc tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Hiệu: SUNTEK. Model: SF-03:

- Mã sản phẩm 577821
- Tên sản phẩm: Quạt sạc tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Hiệu: SUNTEK. Model: SF-03
- Mô tả:
 - Tấm điều khiển năng lượng mặt trời: Poly 9V/35W
 - Kích thước: 35 x 60, kèm dây 5m
 - AC: 110-220V~50/60Hz
 - DC, Solar: 9V
 - Công suất quạt: 26W
 - Chức năng: “3 trong 1” Quạt tích điện Không Lo mất điện + PIN sạc dự phòng + Đèn LED chiếu sáng
 - Quạt sạc: có 3 số 3 tốc độ
 - PIN: 6V/12.000 mAh (LifePO4 32700) – Kiềm PIN sạc dự phòng
 - Kích thước: Cao: 140Cm, Lồng quạt: 43Cm, Cánh quạt: 37Cm
 - Số cánh: 5
 - Thời gian sử dụng: 10-14h liên tục tùy theo công suất sử dụng
 - Lưu ý sạc quạt: Sạc lần đầu khoảng 20h, những lần sạc sau khoảng 6h – 8h.

194. Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-02, công suất 200W:

- Mã sản phẩm 509193
- Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-02, công suất 200W
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 200W
 - Chip: High quality Brightest 5054 Smd Chip Led
 - Quang thông: 2340 Lumen
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Chỉ số hoàn màu (CRI): 70Ra
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/40W

- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
- Cấp bảo vệ: IP-67, IK-08
- Chống sét TVS
- Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
- PIN: 3.2V/66.000mAh LiFePo4 32700
- Kích thước đèn: 20.5 x 8 x 55Cm(DxRxC)
- Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 2.5 x 35Cm (DxRxC)

195. Đèn pha năng lượng mặt trời SUNTEK LED SOLAR 500W:

- Mã sản phẩm 509179
- Tên sản phẩm: Đèn pha năng lượng mặt trời SUNTEK LED SOLAR 500W
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 500W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/50W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
 - Lớp chống thấm nước: IP-67
 - Chống sét TVS
 - Thời gian sạc: 7-8h
 - Thời gian chiếu sáng: 16-18h liên tục
 - PIN: 3.2V/72.000mAh LifePO4
 - Kích thước đèn: 43 x 9 x 36.5 Cm (DxRxC)
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 53 x 2.5Cm (DxRxC)
 - Cân nặng: 9kg

196. Bộ đèn đường năng lượng mặt trời. Model:S400, hiệu:SUNTEK:

- Mã sản phẩm 577830
- Tên sản phẩm: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời. Model:S400, hiệu:SUNTEK
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 400W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/50W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 - Lớp chống thấm nước: IP-66
 - Chống sét: TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
 - PIN: 3.2V/60.000mAh LiFePo4
 - Kích thước đèn: 21 x 9 x 50Cm(DxRxC)
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 67 x 2.5Cm (DxRxC)
 - Cân nặng: 7.5kg (chưa trụ cần)

197. Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-03, công suất 300W:

- Mã sản phẩm 509194
- Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-03, công suất 300W
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 300W
 - Chip: High quality Brightest 5054 Smd Chip Led

- Quang thông: 3000 Lumen
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 70Ra
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/50W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
- Cấp bảo vệ: IP-67, IK-08
- Chống sét TVS
- Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
- PIN: 3.2V/78.000mAh LiFePo4 32700(PWM Solar Charge Controller With -Up LED Driver, BMS)
- Kích thước đèn: 23 x 8.5 x 58Cm(DxRxH)
- Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 1.7 x 45Cm (DxRxH)

198. Bộ đèn đường năng lượng mặt trời .Model:S500 ,hiệu:SUNTEK:

- Mã sản phẩm 577831
- Tên sản phẩm: Bộ đèn đường năng lượng mặt trời .Model:S500 ,hiệu:SUNTEK
- Mô tả:
 - Công suất định mức: 500W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/60W
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 - Lớp chống thấm nước: IP-66
 - Chống sét: TVS
 - Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
 - PIN: 3.2V/72.000mAh LiFePo4
 - Kích thước đèn: 21 x 9 x 50Cm(DxRxH)
 - Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 63 x 67 x 2.5Cm (DxRxH)
 - Cân nặng: 8.5kg (chưa trụ cần)

199. Đèn trụ cổng năng lượng mặt trời.Model: CV02.

Bảo hành 3 năm:

- Mã sản phẩm 577826
- Tên sản phẩm: Đèn trụ cổng năng lượng mặt trời.Model: CV02.
- Bảo hành 3 năm
- Mô tả:
 - Công suất: 100W
 - Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Mono 25W
 - Đèn sử dụng: LED Drive
 - Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
 - Nhiệt độ màu: 6500K
 - Tuổi thọ bóng đèn LED: 50.000 giờ
 - Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng
 - Lớp chống thấm nước: IP-65
 - Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
 - PIN: 60Ah LifePO4
 - Màu sắc: Đen
 - Kích thước: 53.5 x 53.5 x 48.5 Cm (DxRxH)
 - Cân nặng: 8.3kg

200. Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK S500 PLUS, công suất 500W:

- Mã sản phẩm 509195

- Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK S500 PLUS, công suất 500W

- Mô tả:

- Công suất định mức: 500W
- Chip LED 5054
- Quang thông: 3000Lm
- CRI: >70Ra
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 6V/60W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
- Lớp chống thấm nước: IP-66
- Chống sét TVS
- Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
- PIN: 3.2V/72.000mAh LiFePo4
- Kích thước đèn: 21 x 9 x 50Cm(DxRxH)
- Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 63 x 67 x 2.5Cm (DxRxH)
- Cân nặng: 8.5kg (chưa trụ cần)

201. Bộ Lưu Trữ Năng Lượng Mặt Trời SUNTEK Battery Power 12V/25Ah cho Camera:

- Mã sản phẩm 509177

- Tên sản phẩm: Bộ Lưu Trữ Năng Lượng Mặt Trời SUNTEK Battery Power 12V/25Ah cho Camera

- Mô tả:

- Dung lượng: 25.000mAh LiFePO4(Pin Lithium sắt phốt phát 32700)
- Sạc năng lượng mặt trời: 30A
- Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin
- 01 Đầu ra 12V/10A DC
- 01 Đầu ra 5v/2A
- Chất liệu: Nhựa ABS chống nước
- Màu sắc: trắng
- Kích thước: 230x150x85mm (DxRxH)

202. Bộ lưu trữ năng lượng mặt trời SUNTEK Battery Power 12V/35Ah cho Camera:

- Mã sản phẩm 571600

- Tên sản phẩm: Bộ lưu trữ năng lượng mặt trời SUNTEK Battery Power 12V/35Ah cho Camera

- Mô tả:

- Công suất: 35.000mAh LiFePO4(Pin Lithium sắt phốt phát 32.700)
- Sạc năng lượng mặt trời: 30A
- Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin
- 01 Đầu ra 12V/10A DC
- 01 Đầu ra 5v/2A
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: trắng
- Kích thước: 265x185x95Mmm (DxRxH)

203. Bộ Lưu Trữ Năng Lượng Mặt Trời SUNTEK 12V/25Ah PLUS:

- Mã sản phẩm 509196

- Tên sản phẩm: Bộ Lưu Trữ Năng Lượng Mặt Trời SUNTEK 12V/25Ah PLUS

- Mô tả:

- Dung lượng: 25.000mAh LiFePO4 (Pin Lithium sắt phốt phát 32700).
- Sạc năng lượng mặt trời: 30A.
- Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin.
- 01 Đầu ra 12V/10A DC.
- 01 Đầu ra 5V/2A.
- Chất liệu: Nhựa ABS chống nước.
- Màu sắc: Trắng.
- Kích thước: 230x150x85mm (DxRxC).

204. Đèn cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK SP-S30, công suất 30W:

- Mã sản phẩm 509191

- Tên sản phẩm: Đèn cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK SP-S30, công suất 30W

- Mô tả:

- Công suất tiêu thụ: 30W
- Chip: LED Philips
- Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polycrystal 110W
- Nhiệt độ làm việc: -20C ~ 65C
- Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.

• Lớp bảo vệ: IP67;IK08

• Chống sét TVS

• Thời gian chiếu sáng: 20-22h liên tục

• Bộ lưu trữ: 3.2V/120Ah LiFePo4 32700 Date 2022 (MPPT Solar Charge Controller With -Up LED Driver, BMS)

• Kích thước đèn: 25.5 x 10 x 60Cm(DxRxC)

• Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 3 x 108Cm (DxRxC)