


Padrão Arquitetural Trabalho Prático 05

Christian Marlon Souza Couto Luana Almeida Martins

Decisões de Projeto

Padrão Arquitetural: MVC (Model-View-Controller)

- Separa a lógica de negócios da apresentação.
- Separação entre os códigos, View e Controller.
- É possível desenvolver em paralelo.
- Reduz o esforço na manutenção do software.



```
ckage Explorer 🔀
                          🕡 EnqueteEvent.java 🖂
                                            J TelaVotacao.java
                                                             J Votacao java
                             1 package enquete.model;
enquete-1.2
                             3@import java.util.EventObject;
     enquete.controller
                             4
     J Votacao.java
                               import enquete.controller.Votacao;
   nquete.model
       EnqueteAdapter.java
                             6
       EnqueteEvent.java
                               public class EnqueteEvent extends EventObject {
     P EnqueteListener.java
                                     private static final long serialVersionUID = 1L;
     EnqueteSimples.java
                                     private String opcao = null;
     enquete.view
                          Q10
                                     private Votacao tv;
       TelaResultado.java
       TelaResultadoPercentual.jav
                           11
     120
                                     public EnqueteEvent (EnqueteSimples source) {

■ JRE System Library [jre1.8.0_144]

                           13
                                          super (source);
api
                           14
# My.uml
```

```
    EnqueteEvent.java 
    □ TelaVotacao.java

ckage Explorer 🔀
                    J Votacao.java
                              import enquete.controller.Votacao;
                              import enquete.view.TelaVotacao;
enquete-1.2
src src
                           8

■ enquete.controller

                           9
     J Votacao.java
                             public class EnqueteEvent extends EventObject {
 ▲ # enquete.model
                                   private static final long serialVersionUID = 1L;
     EnqueteEvent.java -
                                   private String opcao = null;
     P EnqueteListener.java
                                  private Votacao tv;
     EnqueteSimples.java
                          14
    enquete.view
                          150
                                   public void verPadrao(EnqueteSimples e) {
     TelaResultadoPercentual.jav
                                        tv = new Votacao(e);
   tv.mostrarErro();

■ JRE System Library [jre1.8.0_144]

                          18
                                        //TelaVotacao v = new TelaVotacao(tv);
api api
# My.uml
```

```
ty = new Votacao(e):
           16
ava
                                                                Informação
ava
                             tv
                                         O método 'verPadrao' pertencente a classe 'EnqueteEvent' não pode instanciar um
ra
                                         objeto de 'Votacao'
centual.jav
                      public
8.0 144]
                                                                                                 OK
           23
           249
                      public EnqueteEvent(EnqueteSimples source) {
           25
                            super (source);
           26
          🥊 Problems 🏿 🚇 Javadoc 📵 Declaration 📮 Console 👰 Error Log 🔞 Métodos 🔀
           Classe Violada
                                 Classe Violadora
                                                             Método Violador
                                                             verPadrao
           Votacao
                                 EnqueteEvent
```

Implementação

