



THE PERFORMER

THE PERFORMER

Otimizada pelo valor

THE PERFORMER The performer é simples e eficiente, proporcionando desempenho perfeito a um preço competitivo.



ECONOMIA DE ENERGIA

Boa economia de energia e eficiência devido à baixa resistência ao rolamento.



TEMPO OPERACIONAL

Bom tempo de operação em aplicações adequadas.



VIDA ÚTIL

Boa vida útil do pneu, proporcionando ótimo custo-benefício.



ESTABILIDADE NAS CURVAS

Boa estabilidade em curvas, proporcionando segurança e conforto.



Composto da banda de rodadura de baixa abrasão.

Alta profundidade de escultura e proporção de aspecto otimizada.



COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM

COMPOSTO BASE

CABOS DE AÇO DO TALÃO

THE PERFORMER

GRI

Tamanho do Pneu Size	Tamanho do Aro	Clip	Profile	Dimensões do Pneu (mm)		Dimensões do Pneu (pol)		MaxCapacidade de carga dos pneus em empilhadeiras na Velocidade Máxima (Kg)			
								12 Milhas/h (Lbs)		20 Km/h (Kg)	
				Máx. Largura ±1% (mm)	DE ± 2% (mm)	Máx. Largura ±1% (inch)	DE ± 2% (inch)	Eixo Carga	Eixo Direção	Eixo Carga	Eixo Direção
4.00-8	3.00 D-8		GS	104	406	4.09	15.98	2095	1610	950	730
5.00-8	3.00 D-8		GS	116	446	4.57	17.56	3120	2405	1415	1090
15x4 1/2-8 125/75-8	3.00 D-8	•	GS	103	377	4.06	14.84	2295	1765	1040	800
16x6-8 150/75-8	4.33 R-8	•	GS	139	407	5.47	16.02	3210	2535	1455	1150
18x7-8 180/70-8	4.33 R-8	•	GS	153	451	6.02	17.76	4730	3640	2145	1650
6.00-9	4.00 E-9	•	GS	139	520	5.51	20.47	4155	3195	1885	1450
21x8-9 200/75-9	6.00 E-9	•	GS	174	516	6.85	20.31	6075	4675	2755	2120
6.50-10	5.00 F-10	•	GS	153	565	6.02	22.24	5160	3970	2340	1800
200/50-10	6.50 F-10	•	GS	188	456	7.40	17.95	5445	4190	2470	1900
23x9-10 225/75-10	6.50 F-10	•	GS	188	582	7.52	22.80	7595	5840	3445	2650
7.00-12	5.00 S-12	•	GS	164	647	6.46	25.47	6435	4940	2920	2240
23x10-12	8.00 G-12	•	GS	234	580	9.21	22.83	8310	6390	3770	2900
27x10-12 250/75-12	8.00 G-12	•	GS	232	675	9.13	26.50	8600	6615	3900	3000
7.00-15	5.50-15	•	GS	175	705	7.01	27.76	7815	6005	3545	2725
7.00-15	6.00-15	•	GS	175	705	7.01	27.76	7815	6005	3545	2725
250-15 250/70-15	7.00-15	•	GS	211	712	8.43	28.03	10470	8045	4750	3650
250-15 250/70-15	7.50-15	•	GS	211	712	8.43	28.03	10470	8045	4750	3650
8.15-15 (28x9-15) 225/75-15	7.00-15	•	GS	202	681	8.23	26.81	8310	6390	3770	2900
8.25-15	5.50-15	•	GS	194	809	7.64	31.85	10470	8045	4750	3650
8.25-15	6.50-15	•	GS	193	809	7.60	31.85	10470	8045	4750	3650
300-15 315/70-15	8.00-15	•	GS	243	812	9.57	31.97	12895	9920	5850	4500
355/65-15	9.75-15	•	GS	291	826	11.46	32.52	17190	13230	7800	6000
9.00-20	6.50-10		GS	225	971	8.86	38.23	11770	9810	5340	4450
9.00-20	7.00-20		GS	225	971	8.86	38.23	11770	9810	5340	4450
10.00-20	7.00-20		GS	250	1006	9.84	39.61	13230	11025	6000	5000
10.00-20	7.50-20		GS	250	1006	9.84	39.61	13230	11025	6000	5000
10.00-20	8.00-20		GS	250	1006	9.84	39.61	13230	11025	6000	5000
11.00-20	7.50-20		GS	265	1088	10.43	42.83	14420	12015	6540	5450
11.00-20	8.00-20		GS	265	1088	10.43	42.83	14420	12015	6540	5450
11.00-20	8.50-20		GS	265	1088	10.43	42.83	14420	12015	6540	5450
12.00-20	8.00-20		GS	265	1088	10.43	42.83	16535	13780	7500	6250
12.00-20	8.50-20		GS	265	1088	10.43	42.83	16535	13780	7500	6250



A GRI tem uma visão de longo prazo, sempre olhando além do horizonte. O **GREEN X CIRCLE** é um ecossistema agrícola global que conecta agricultores de borracha natural com agricultores de todo o mundo, com foco em práticas agrícolas sustentáveis para aumentar a produtividade, beneficiando as comunidades agrícolas e inspirando a maior grandeza para as gerações futuras.



A GRI produz pneus especiais de alta qualidade que são construídos de forma sustentável usando borracha natural de alta pureza do Sri Lanka. Fundada em 2002, a empresa produz pneus para movimentação de materiais, pneus agrícolas e de construção. A GRI opera em 9 países e está presente com a comercialização dos seus produtos em mais de 50 países. Em 2018, a GRI abriu uma fábrica avançada no Sri Lanka para produzir pneus agrícolas radiais. Em 2020, a GRI iniciou a construção de uma grande instalação de mistura para compostos de pneus, e em 2021 iniciou a maior expansão da sua avançada fábrica de pneus especiais. A GRI assegura o seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental através de todas as suas estratégias e processos. O crescimento ambientalmente sustentável é o nosso objetivo estratégico, tanto no presente como para as gerações futuras.

Entre em contato!

contato@hativeiculosindustriais.com.br

www.hativeiculosindustriais.com.br

 Havi  Havi

GARANTIA LIMITADA

Todos os pneus de borracha sólida para empilhadeiras fabricados pela Global Rubber Industries são cobertos por garantia limitada, que inclui cobertura contra defeitos de material, fabricação e outros defeitos de fabricação sujeitos ao uso dos pneus sob condições especificadas. Se qualquer pneu coberto por esta garantia for considerado utilizável devido aos defeitos acima mencionados, iremos reparar o pneu ou fornecer uma permissão para comprar um pneu novo ao preço atual com uma porcentagem da banda de rodagem desgastada do pneu original no momento da compra, fazendo a reivindicação.

O custo de transporte, serviço e imposto sobre vendas será pago pelo proprietário do pneu reivindicado.
A garantia limitada aplica-se exclusivamente ao proprietário do pneu.