

Veiculo	Cientes	Funcionario	Devolução	Aluguel
---------	---------	-------------	-----------	---------

Realizar Aluguel

Selecione o cliente

selecione o veiculo

data_locacao

diaria

combustivel

Locadora de Veiculo

Veiculo	Cientes	Funcionario	Devolução	Aluguel
---------	---------	-------------	-----------	---------

Cliente

Nome

Endereço

email

telefone

Cadastrar

copyright © WEB

Veiculo	Cientes	Funcionario	Devolução	Aluguel
---------	---------	-------------	-----------	---------

Realizar Devolução

seleciona o aluguel

Valor_Extra

combustivel_devolucao

data_devolucao

Cadastrar

copyright © WEB

Locadora de Veiculo

[Veiculo](#)[Clientes](#)[Funcionario](#)[Devolução](#)[Aluguel](#)

Lista de Clientes

#	Nome	Email	telefone	Endereço	Ações	Ações
1	luana	luanacocos22@gmail.com	2131231231	rua dos viajantes	editar	deletar

copyright @ WEB

Locadora de Veiculo

[Veiculo](#)[Clientes](#)[Funcionario](#)[Devolução](#)[Aluguel](#)

Nome

luana

Endereço

rua dos viajantes

email

luanacocos22@gmail.com

telefone

2131231231

Atualizar

copyright @ WEB

Locadora de Veiculo

[Veiculo](#)[Clientes](#)[Funcionario](#)[Devolução](#)[Aluguel](#)

Funcionario

Nome

cpf

Cadastrar

copyright @ WEB

Locadora de Veiculo

Veiculo

Clientes

Funcionario

Devolução

Aluguel

copyright @ WEB

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8   <title>Pagina Inicial</title>
9   <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
10  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-...>
11 </head>
12
13 <body class="bg-secondary">
14 <h1 class="display-1 text-center text-light">Locadora de Veiculo</h1>
15 <div class="container">
16   <div class="btn-group p-3 table">
17     <a href="/Veiculo/create" class="btn btn-lg btn-outline-light">Veiculo</a>
18     <a href="/Clientes/create" class="btn btn-lg btn-outline-light">Clientes</a>
19     <a href="/Funcionario/create" class="btn btn-lg btn-outline-light">Funcionario</a>
20     <a href="/devolucao/create" class="btn btn-lg btn-outline-light">Devolução</a>
21     <a href="/aluguel/create" class="btn btn-lg btn-outline-light">Aluguel</a>
22   </div>
23 </div>
24 <div class="conteudo mt-3">
25   @yield('conteudo')
26 </div>
27 <div id="footer">
28   copyright @ WEB
29 </div>
30 </div>
31 </body>
32
33 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-...>
```

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('conteudo')
4
5 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" int
6 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/styles.css'); }}">
7 <body class="bg-secondary">
8   <div class="container">
9     <h1 class="display-1 text-center text-light">Cliente</h1>
10
11     @csrf
12     <div>
13       <label for="nome">Nome</label>
14       <input type="text" class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome">
15       @error('nome')
16         <span class="invalid-feedback" role="alert">
17           <strong>{{ $message }}</strong>
18         @enderror
19     </div>
20     <label for="endereco">Endereço</label>
21     <input type="text" class="form-control @error('endereco') is-invalid @enderror" name="enderec
22     @error('endereco')
23       <span class="invalid-feedback" role="alert">
24         <strong>{{ $message }}</strong>
25       @enderror
26     <label for="email">email</label>
27     <input type="text" class="form-control @error('email') is-invalid @enderror" name="email">
28     @error('email')
29       <span class="invalid-feedback" role="alert">
30         <strong>{{ $message }}</strong>
31       @enderror
32   </div>
33 @endsection
```

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('conteudo')
4 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/styles.css'); }}">
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <title>Clientes</title>
9 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
10 </head>
11 <body class="bg-secondary">
12
13   <div class="container">
14     <h3>Lista de Clientes</h3>
15     <table class="table table-striped" id="table">
16       <thead class="table-dark">
17         <tr>
18           <th>#</th>
19           <th>Nome</th>
20           <th>Email</th>
21           <th>telefone</th>
22           <th>Endereço</th>
23           <th>Acoes</th>
24         </tr>
25       </thead>
26       <tbody>
27         @foreach ($clientes as $cliente)
28           <tr class="text-light">
29             <th>{{ $cliente->id }}</th>
30             <td>{{ $cliente->nome }}</td>
31             <td>{{ $cliente->email }}</td>
32             <td>{{ $cliente->telefone }}</td>
33             <td>{{ $cliente->endereco }}</td>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help edit.blade.php - codigo - Visual Studio Code

EXPLORER

- codigo
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Models
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - aluguel
 - clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - devolucao
 - Funcionario
 - layouts
 - main.blade.php
 - Seguro
 - Veiculo
 - create.blade.php

resources > views > clientes > edit.blade.php

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('conteudo')
4 <link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/styles.css'); }}">
5
6 <form class="form" action="{{ route('clientes.update', $cliente->id) }}" method="POST">
7     @csrf
8     @method('PUT')
9     <div class="input m-3">
10         <label for="nome">Nome</label>
11         <input type="text" class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror" name="nome" value=
12             @error('nome')
13                 <span class="invalid-feedback" role="alert">
14                     <strong>{{ $message }}</strong>
15                 </span>
16             @enderror
17     </div>
18     <div class="input m-3">
19         <label for="endereco">Endereço</label>
20         <input type="text" class="form-control @error('endereco') is-invalid @enderror" name="endereco
21             @error('endereco')
22                 <span class="invalid-feedback" role="alert">
23                     <strong>{{ $message }}</strong>
24                 </span>
25             @enderror
26     </div>
27     <div class="input m-3">
28         <label for="email">email</label>
29         <input type="text" class="form-control @error('email') is-invalid @enderror" name="email" val
30             @error('email')
31                 <span class="invalid-feedback" role="alert">
32                     <strong>{{ $message }}</strong>
33                 </span>
34     </div>
```

Ln 1, Col 1 Spaces 4 UTF-8 LF PHP