




T & L ENGENHARIA

ESTUDO DE VIABILIDADE

Estudo A2 – Vagas no térreo + studios

Av. Nossa Senhora dos Remédios, 2027 – Araucária/PR


DIAGRAMA




Diagrama



Pavimento Térreo



Rooftop (cada torre)



Studio ambiente único conjugado (sala/quarto/cozinha) ≤ 30 m² úteis + banho (LC 26/2020, art. 258)
Apartamento 2 quartos

Pavimento Tipo misto (cada torre)

Estudo de ocupação

151 • Estudo de Viabilidade

Estudo A2 - Vagas no térreo + studios . R00 out.26

PARÂMETROS URBANÍSTICOS

AV. NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, 2027 – Araucária • Paraná • Brasil • Lote A-3-6 • Matrícula 11.882 • LC 25/2020, LC 26/2020 e LC 30/2023

ZR34.137,80m²

Coeficiente Básico	índice	2,50
	área (m²)	10.344,50
Coeficiente Máximo (Compensação Paisagística)	índice	3,00
	área (m²)	12.413,40
Coeficiente Utilizado	índice	1,68
	área (m²)	6.944,76
Tx. de Ocupação	máx.	65%
	utilizada	19,7%
Tx. de Permeabilidade	mín.	20%
	utilizada	34,4%
Altura Padrão (pavimentos)		14
Altura Utilizada (pavimentos)		9

2X Torre

Área Privativa Total	5.328,32
Área Estacionamento (vagas + circulação)	2.789,86
Área Lazer (solo + rooftops)	1.079,41
Área Computável Total	6.944,76
Área Construída Total	7.616,82

pavimento	rep.	computável	não comp.	construída	privativa
Térreo – pilotis (2 torres)	1x	771,64	43,32	814,96	0,00
Pav. tipo misto (2 torres)	8x	6.173,12	346,56	6.519,68	5.328,32
Ático – salão gourmet (2 torres)	1x	0,00	264,08	264,08	0,00
Guarita, lixo e gás	1x	0,00	18,10	18,10	0,00
TOTAIS		6.944,76	672,06	7.616,82	5.328,32

Vagas descobertas (térreo e coberturas) não somam área construída. Área computável conforme LC 26/2020, art. 151.
• T2 passa de 7 para 8 pav. tipo (mesma altura da T1: distância entre torres mantida).

Verificação legal (resumo)

CA (LC 25/2020)	1,68 ≤ 2,50 ✓	Vagas (Anexo VII)	127 ≥ 100 ✓	Recreação 6 m²/un (art. 178)	1.079 ≥ 960 m² ✓
Pavimentos (ZR3)	9 ≤ 14 ✓	Dist. torres (H/6)x2 (art. 268)	mantida do R00 ✓	EIV (Lei 4.688/2025)	Tipo 1 (≥130 un.) ✓

Resumo Tipologias

Studio 27,13m² (conjugado + banho)	96
Ap. 40,70m² 2Q	32
Ap. 44,42m² 2Q (pontas)	32
TOTAL	(96 studios • 64 aptos 2Q)160

Vagas de estacionamento

Térreo	127
TOTAL (exigidas: 100)	127
exigência: 2Q 1 vaga/un. (64) + studios 1 vaga a cada 3 un. (32) + visitantes 5% (4) • excedentes: 27	
Bicicletas (15% p/ 2Q • 30% p/ studios)	20

Comparativo (obra • VGV • resultado)

Estudo	Unid.	Studios	Vagas	Custo da obra	VGV	Resultado*	VGV/m² constr.
A – só térreo	120	0	127	R\$ 25,0 mi	R\$ 35,8 mi	R\$ 10,8 mi	R\$ 4.964
B – térreo + 2 pav.	160	0	182	R\$ 41,3 mi	R\$ 48,2 mi	R\$ 6,4 mi	R\$ 3.686
C – 1 subsolo	180	0	199	R\$ 46,8 mi	R\$ 54,0 mi	R\$ 6,7 mi	R\$ 4.000
D – edif. garagem	136	0	146	R\$ 33,2 mi	R\$ 40,7 mi	R\$ 7,1 mi	R\$ 3.665
A2 – só térreo + studios	160	96	127	R\$ 27,0 mi	R\$ 41,9 mi	R\$ 14,6 mi	R\$ 5.500
B2 – térreo + 2 pav. + studios	200	120	182	R\$ 41,9 mi	R\$ 53,1 mi	R\$ 10,8 mi	R\$ 4.067
C2 – subsolo reduzido + studios	216	108	151	R\$ 43,1 mi	R\$ 56,6 mi	R\$ 12,9 mi	R\$ 4.600
D2 – edif. garagem + studios	180	108	123	R\$ 34,0 mi	R\$ 46,4 mi	R\$ 12,1 mi	R\$ 4.323
C3 – sem subsolo, 100% studios	252	252	91	R\$ 37,3 mi	R\$ 61,6 mi	R\$ 23,9 mi	R\$ 5.874

Custo: estimativa paramétrica CUB-PR ago/2026 (R8-N), ordem de grandeza ±20%; estudos R00 mantidos e versões com studios por diferença (+ pavimento tipo R3.470/m², + R 15 mil por unidade adicional, – garagem suprimida ao custo/m² de cada solução).
VGV: 2Q R\$ 7.000/m² • studio R\$ 8.400/m² (+20%) • vaga excedente R\$ 35 mil — premissas a validar com o cliente/corretor.
*Resultado = VGV – custo da obra – contrapartida EIV estimada. Não inclui terreno, impostos, projetos/aprovação e comercialização.

Quadro numérico

151 • Estudo de Viabilidade

Estudo A2 – Vagas no térreo + studios . R00 out.26



T & L Engenharia

Engenharia e Arquitetura

Araucária • Paraná

Marielen Ferri

Arquitetura e Urbanismo