




T & L ENGENHARIA

ESTUDO DE VIABILIDADE

Estudo C2 – Subsolo reduzido + studios

Av. Nossa Senhora dos Remédios, 2027 – Araucária/PR

DIAGRAMA



Diagrama



T & L Engenharia
Araucária • Paraná

Marielen Ferri
Arquitetura



151 • Estudo de Viabilidade

Estudo C2 – Subsolo reduzido + studios . R00 out.26


a viabilidade técnico-legal do estudo deve ser confirmada através de consulta formal junto aos órgãos públicos e da confrontação com levantamento planialtimétrico a ser fornecido pelo proprietário



Pavimento Térreo



Subsolo reduzido – 60 vagas



Pavimento Tipo misto (cada torre)

Estudo de ocupação

151 • Estudo de Viabilidade

Estudo C2 – Subsolo reduzido + studios . R00 out.26

a viabilidade técnico-legal do estudo deve ser confirmada através de consulta formal junto aos órgãos públicos e da confrontação com levantamento planialtimétrico a ser fornecido pelo proprietário

PARÂMETROS URBANÍSTICOS

AV. NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, 2027 – Araucária • Paraná • Brasil • Lote A-3-6 • Matrícula 11.882 • LC 25/2020, LC 26/2020 e LC 30/2023

ZR34.137,80m²

Coeficiente Básico	índice	2,50
	área (m²)	10.344,50
Coeficiente Máximo (Compensação Paisagística)	índice	3,00
	área (m²)	12.413,40
Coeficiente Utilizado	índice	2,36
	área (m²)	9.766,80
Tx. de Ocupação	máx.	65%
	utilizada	24,7%
Tx. de Permeabilidade	mín.	20%
	utilizada	23,9%
Altura Padrão (pavimentos)		14
Altura Utilizada (pavimentos)		10

2X Torre	
Área Privativa Total	7.493,04
Área Estacionamento (vagas + circulação)	3.599,02
Área Lazer (solo + rooftops)	1.517,50
Área Computável Total	9.766,80
Área Construída Total	12.293,48

pavimento	rep.	computável	não comp.	construída	privativa
Subsolo (reduzido)	1x	0,00	1.800,96	1.800,96	0,00
Térreo – pilotis (2 torres)	1x	976,68	43,32	1.020,00	0,00
Pav. tipo misto (2 torres)	9x	8.790,12	389,88	9.180,00	7.493,04
Ático – salão gourmet (2 torres)	1x	0,00	270,68	270,68	0,00
Guarita, lixo e gás	1x	0,00	21,84	21,84	0,00
TOTAIS		9.766,80	2.526,68	12.293,48	7.493,04

Vagas descobertas (térreo e coberturas) não somam área construída. Área computável conforme LC 26/2020, art. 151.
• Subsolo reduzido de 108 para 60 vagas (–60% da escavação).

Verificação legal (resumo)

CA (LC 25/2020)	2,36 ≤ 2,50 ✓	Vagas (Anexo VII)	151 ≥ 151 ✓	Recreação 6 m²/un (art. 178)	1.518 ≥ 1.296 m² ✓
Pavimentos (ZR3)	10 ≤ 14 ✓	Dist. torres (H/6)x2 (art. 268)	mantida do R00 ✓	EIV (Lei 4.688/2025)	Tipo 1 (≥130 un.) ✓

Resumo Tipologias

Studio 27,13m² (conjugado + banho)	108
Ap. 40,70m² 2Q	72
Ap. 45,35m² 2Q (pontas)	36
TOTAL	(108 studios • 108 aptos 2Q) 216

Vagas de estacionamento

Térreo	91
Subsolo s1 (reduzido)	60
TOTAL (exigidas: 151)	151
exigência: 2Q 1 vaga/un. (108) + studios 1 vaga a cada 3 un. (36) + visitantes 5% (7)	
Bicicletas (15% p/ 2Q • 30% p/ studios)	28

Comparativo (obra • VGV • resultado)

Estudo	Unid.	Studios	Vagas	Custo da obra	VGV	Resultado*	VGV/m² constr.
A – só térreo	120	0	127	R\$ 25,0 mi	R\$ 35,8 mi	R\$ 10,8 mi	R\$ 4.964
B – térreo + 2 pav.	160	0	182	R\$ 41,3 mi	R\$ 48,2 mi	R\$ 6,4 mi	R\$ 3.686
C – 1 subsolo	180	0	199	R\$ 46,8 mi	R\$ 54,0 mi	R\$ 6,7 mi	R\$ 4.000
D – edif. garagem	136	0	146	R\$ 33,2 mi	R\$ 40,7 mi	R\$ 7,1 mi	R\$ 3.665
A2 – só térreo + studios	160	96	127	R\$ 27,0 mi	R\$ 41,9 mi	R\$ 14,6 mi	R\$ 5.500
B2 – térreo + 2 pav. + studios	200	120	182	R\$ 41,9 mi	R\$ 53,1 mi	R\$ 10,8 mi	R\$ 4.067
C2 – subsolo reduzido + studios	216	108	151	R\$ 43,1 mi	R\$ 56,6 mi	R\$ 12,9 mi	R\$ 4.600
D2 – edif. garagem + studios	180	108	123	R\$ 34,0 mi	R\$ 46,4 mi	R\$ 12,1 mi	R\$ 4.323
C3 – sem subsolo, 100% studios	252	252	91	R\$ 37,3 mi	R\$ 61,6 mi	R\$ 23,9 mi	R\$ 5.874

Custo: estimativa paramétrica CUB-PR ago/2026 (R8-N), ordem de grandeza ±20%; estudos R00 mantidos e versões com studios por diferença (+ pavimento tipo R3.470/m², + R 15 mil por unidade adicional, – garagem suprimida ao custo/m² de cada solução).
VGV: 2Q R\$ 7.000/m² • studio R\$ 8.400/m² (+20%) • vaga excedente R\$ 35 mil — premissas a validar com o cliente/corretor.
*Resultado = VGV – custo da obra – contrapartida EIV estimada. Não inclui terreno, impostos, projetos/aprovação e comercialização.

Quadro numérico

151 • Estudo de Viabilidade

Estudo C2 – Subsolo reduzido + studios . R00 out.26



T & L Engenharia

Engenharia e Arquitetura

Araucária • Paraná

Marielen Ferri

Arquitetura e Urbanismo