Requisitos Prioritários

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	15/09/2026 (Stakeholders + requisitos prioritários)
Versão	1.0 — elaborada em 26/09/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

Este documento registra os requisitos prioritários do Formandos em 26/09/2026. Exigem login por email e senha além do Google (**RF-02**), entrada em turma por código de convite (**RF-03**), participação de um administrador em várias turmas (**RF-05**) e um painel de administração da plataforma (**RF-20**) com acesso restrito ao administrador master (**RF-21**); os requisitos marcados com † identificam essas decisões. O histórico de como cada uma chegou até aqui está em **Kick-off**.

0. Como ler este documento

- **RF** = requisito funcional (o que o sistema faz). **RNF** = requisito não funcional (como o sistema se comporta). **RN** = regra de negócio.
- **Prioridade (MoSCoW): M** = deve ter (MVP), **S** = deveria ter, **C** = poderia ter.
- **Onde** indica a rota principal do requisito no aplicativo. **Situação** é a de 26/09/2026.

1. Requisitos funcionais

1.1. Acesso e turmas

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-01	O sistema deve permitir **entrar com a conta Google**	M	`/entrar`	Atendido
RF-02 †	O sistema deve permitir **criar conta e entrar com email e senha**, exigindo a confirmação do email por link	M	`/entrar`	Atendido
RF-03 †	O sistema deve permitir **definir ou recuperar a senha** por um link enviado ao email	S	`/esqueci-senha`, `/redefinir-senha`	Atendido
RF-04	O usuário sem turma deve poder **entrar em uma turma com um código de convite** ou **criar uma turma**	M	`/convite`	Atendido
RF-05 †	O administrador deve poder **participar de várias turmas** e escolher a turma em uso	S	barra lateral	Atendido

1.2. Votações e relatório

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-06	O participante deve **votar** nas enquetes (escolha única ou múltipla, com opção exclusiva) e **mudar o voto**	M	`/votacoes/[catalogoId]`	Atendido
RF-07	O sistema deve gerar um **relatório** por pergunta, com gráfico, totais, percentuais e a opção mais votada, **sem identificar** quem votou	M	`/votacoes/relatorio`	Atendido
RF-08	O sistema deve oferecer um **catálogo padrão** (8 categorias, 16 perguntas) a todas as turmas	M	`/votacoes`	Atendido
RF-09	O administrador deve **ver quem votou** em cada opção e quem ainda não votou	S	`/admin/votacoes/votos/[enqueteId]`	Atendido
RF-10	O administrador deve **criar, renomear e excluir catálogos personalizados**, com categorias e perguntas próprias	S	`/admin/votacoes`	Atendido

1.3. Dúvidas

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-11	O participante deve **enviar dúvidas** (até 500 caracteres)	M	`/duvidas`	Atendido
RF-12	O participante deve **votar nas dúvidas** dos colegas; a lista ordena por destaque, votos e data	S	`/duvidas`	Atendido
RF-13	O administrador deve **responder, destacar, reabrir e apagar** dúvidas	M	`/admin/duvidas`	Atendido

1.4. Evento, tarefas e terceiros

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-14	O sistema deve mostrar **contagem regressiva, data, local e programação** da festa	M	`/dashboard`	Atendido
RF-15	O administrador deve **editar os dados do evento e a programação**	M	`/admin/evento`	Atendido
RF-16	O sistema deve permitir **tarefas** com título, descrição, responsável, prazo e status, com barra de progresso; o responsável atualiza o andamento	M	`/tarefas`	Atendido

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-17	O sistema deve exibir uma **vitrine de fornecedores** por categoria, com contato; o administrador cadastra e remove	S	`/terceiros`	Atendido

1.5. Administração

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-18	O administrador deve **promover, rebaixar e remover membros**	M	`/admin/membros`	Atendido
RF-19	O administrador deve **ver e gerar um novo código de convite**, e **copiá-lo** com uma mensagem pronta	M	`/admin/convite`	Atendido
RF-20 †	O **master** deve **ver todas as turmas e usuários** e gerir os membros de qualquer turma	C	`/master`	Atendido
RF-21 †	O **master** deve **excluir turmas e usuários**, com confirmação digitada	C	`/master/turmas`, `/master/usuarios`	Atendido

2. Regras de negócio

ID	Regra	Prior.
RN-01	O voto é **identificado**: só administradores veem quem votou; o relatório mostra apenas totais	M
RN-02	O participante pode **mudar o voto**; mudar é apagar os votos da pergunta e gravar os novos, numa única transação	M
RN-03	Só quem **não tem turma** ou **é administrador** em alguma turma pode entrar em outra turma	S
RN-04	O **único administrador** de uma turma não pode ser rebaixado nem removido, nem sair enquanto houver outros membros	M
RN-05	Se o **último membro** sair, a turma é apagada	S
RN-06	O login por senha só vale **depois de confirmar o email**	M
RN-07	O sistema aceita no máximo **10 códigos de convite errados a cada 15 minutos** por usuário	S
RN-08	Em pergunta de múltipla escolha, marcar a **opção exclusiva** desmarca as demais, e vice-versa	S
RN-09	O catálogo padrão é **somente leitura** e igual para todas as turmas	M

3. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Prior.	Como é atendido e verificado
RNF-01	**Usabilidade:** interface em português, com estados de carregando, erro, vazio e página não encontrada	M	`loading.tsx`, `error.tsx`, `not-found.tsx`; conferido nas telas
RNF-02	**Responsividade:** funcionar em celular, tablet, notebook e TV	S	Tailwind com ajuste da fonte da raiz em telas grandes; auditoria em 360, 768, 1024, 1440, 1920 e 3840 px sem rolagem horizontal
RNF-03	**Acessibilidade:** navegação por teclado, foco visível, link "Pular para o conteúdo", rótulos nos campos e respeito a "reduzir movimento"	S	Contorno de foco global; ids únicos; animações desligadas com `prefers-reduced-motion`
RNF-04	**Desempenho e estabilidade:** páginas renderizadas no servidor; animações não bloqueiam o conteúdo	S	Conteúdo completo sem JavaScript; animação só como acréscimo
RNF-05	**Segurança de acesso:** a sessão é validada no servidor em toda página e ação; o painel master não existe para quem não é master	M	`src/lib/dal.ts`; `proxy.ts` é só uma checagem rápida
RNF-06	**Segurança de dados:** validação de toda entrada (Zod), consultas SQL parametrizadas, cabeçalhos HTTP de segurança, limite de tentativas de convite	M	Zod nas Server Actions; `pg` com parâmetros; `next.config.ts`
RNF-07	**Privacidade:** segredos fora do Git; o relatório não identifica votantes	M	`.gitignore`; `.env.local`; RN-01
RNF-08	**Manutenibilidade:** código em TypeScript, organizado por área, com testes automatizados	S	`npm run typecheck`, `npm test` (20 testes) e roteiro de fluxo com 59 passos
RNF-09	**Portabilidade:** rodar em outra máquina com Node.js e PostgreSQL seguindo o README	M	README e `.env.example`
RNF-10	**Compatibilidade:** navegadores atuais (Chrome e derivados)	S	Testado no Chrome

4. Matriz de rastreabilidade (resumo)

Objetivo do produto	Requisitos	Cobertura de testes
Decisão baseada em dados	RF-06 a RF-10, RN-01, RN-02, RN-08, RN-09	Testes de fluxo: votar, relatório com empate, catálogo personalizado
Comunicação organizada	RF-11 a RF-13	Testes de fluxo: enviar, votar, responder, destacar, reabrir, apagar

Objetivo do produto	Requisitos	Cobertura de testes
Organização da preparação	RF-14 a RF-17	Testes de fluxo: tarefas, evento, programação, terceiros
Controle de acesso	RF-01 a RF-05, RF-18 a RF-21, RN-03 a RN-07	Testes unitários das regras e testes de fluxo de criar conta, entrar, sair e redefinir a senha

5. O que ficou como requisito futuro

Tema escuro, editar pergunta, ocultar perguntas do catálogo padrão, imagem de fornecedor, integração contínua e testes em aparelhos reais. Ver *Sprint Backlog* (itens G1 a G7).