

Requisitos Prioritários

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	15/09/2026 (Stakeholders + requisitos prioritários)
Versão	1.0 — elaborada em 26/09/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

0. Nota sobre esta versão — evolução do pensamento até a Sprint 1

Este documento foi fechado em 26/09/2026, no encerramento da Sprint 1. Os requisitos marcados com † (RF-02, RF-03, RF-05, RF-20 e RF-21) não estavam no pensamento do primeiro commit: entraram depois, quando a equipe decidiu que o login só com Google não bastava, que um administrador podia ajudar mais de uma turma, e que faltava um papel para gerir toda a plataforma. A tabela completa, com o commit de cada mudança e o porquê, está em **Kick-off** (seção 0).

1. Como ler este documento

- **RF** = requisito funcional (o que o sistema faz). **RNF** = requisito não funcional (como o sistema se comporta). **RN** = regra de negócio.
- **Prioridade (MoSCoW)**: **M** = deve ter (MVP), **S** = deveria ter, **C** = poderia ter.
- **Onde** indica a rota principal do requisito no aplicativo. **Situação** é a de 26/09/2026.

2. Requisitos funcionais

2.1. Acesso e turmas

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-01	O sistema deve permitir entrar com a conta Google	M	/entrar	Atendido
RF-02 †	O sistema deve permitir criar conta e entrar com email e senha , exigindo a confirmação do email por link	M	/entrar	Atendido
RF-03 †	O sistema deve permitir definir ou recuperar a senha por um link enviado ao email	S	/esqueci-senha , /redefinir-senha	Atendido
RF-04	O usuário sem turma deve poder entrar em uma turma com um código de convite ou criar uma turma	M	/convite	Atendido

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-05 †	O administrador deve poder participar de várias turmas e escolher a turma em uso	S	barra lateral	Atendido

2.2. Votações e relatório

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-06	O participante deve votar nas enquetes (escolha única ou múltipla, com opção exclusiva) e mudar o voto	M	/votacoes/[catalogoId]	Atendido
RF-07	O sistema deve gerar um relatório por pergunta, com gráfico, totais, percentuais e a opção mais votada, sem identificar quem votou	M	/votacoes/relatorio	Atendido
RF-08	O sistema deve oferecer um catálogo padrão (8 categorias, 16 perguntas) a todas as turmas	M	/votacoes	Atendido
RF-09	O administrador deve ver quem votou em cada opção e quem ainda não votou	S	/admin/votacoes/votos/[enqueteId]	Atendido
RF-10	O administrador deve criar, renomear e excluir catálogos personalizados , com categorias e perguntas próprias	S	/admin/votacoes	Atendido

2.3. Dúvidas

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-11	O participante deve enviar dúvidas (até 500 caracteres)	M	/duvidas	Atendido
RF-12	O participante deve votar nas dúvidas dos colegas; a lista ordena por destaque, votos e data	S	/duvidas	Atendido
RF-13	O administrador deve responder, destacar, reabrir e apagar dúvidas	M	/admin/duvidas	Atendido

2.4. Evento, tarefas e terceiros

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-14	O sistema deve mostrar contagem regressiva, data, local e programação da festa	M	/dashboard	Atendido

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-15	O administrador deve editar os dados do evento e a programação	M	/admin/evento	Atendido
RF-16	O sistema deve permitir tarefas com título, descrição, responsável, prazo e status, com barra de progresso; o responsável atualiza o andamento	M	/tarefas	Atendido
RF-17	O sistema deve exibir uma vitrine de fornecedores por categoria, com contato; o administrador cadastra e remove	S	/terceiros	Atendido

2.5. Administração

ID	Requisito	Prior.	Onde	Situação
RF-18	O administrador deve promover, rebaixar e remover membros	M	/admin/membros	Atendido
RF-19	O administrador deve ver e gerar um novo código de convite , e copiá-lo com uma mensagem pronta	M	/admin/convite	Atendido
RF-20 †	O master deve ver todas as turmas e usuários e gerir os membros de qualquer turma	C	/master	Atendido
RF-21 †	O master deve excluir turmas e usuários , com confirmação digitada	C	/master/turmas , /master/usuarios	Atendido

3. Regras de negócio

ID	Regra	Prior.
RN-01	O voto é identificado : só administradores veem quem votou; o relatório mostra apenas totais	M
RN-02	O participante pode mudar o voto ; mudar é apagar os votos da pergunta e gravar os novos, numa única transação	M
RN-03	Só quem não tem turma ou é administrador em alguma turma pode entrar em outra turma	S
RN-04	O único administrador de uma turma não pode ser rebaixado nem removido, nem sair enquanto houver outros membros	M
RN-05	Se o último membro sair, a turma é apagada	S
RN-06	O login por senha só vale depois de confirmar o email	M
RN-07	O sistema aceita no máximo 10 códigos de convite errados a cada 15 minutos por usuário	S

ID	Regra	Prior.
RN-08	Em pergunta de múltipla escolha, marcar a opção exclusiva desmarca as demais, e vice-versa	S
RN-09	O catálogo padrão é somente leitura e igual para todas as turmas	M

4. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Prior.	Como é atendido e verificado
RNF-01	Usabilidade: interface em português, com estados de carregando, erro, vazio e página não encontrada	M	<code>loading.tsx</code> , <code>error.tsx</code> , <code>not-found.tsx</code> ; conferido nas telas
RNF-02	Responsividade: funcionar em celular, tablet, notebook e TV	S	Tailwind com ajuste da fonte da raiz em telas grandes; auditoria em 360, 768, 1024, 1440, 1920 e 3840 px sem rolagem horizontal
RNF-03	Acessibilidade: navegação por teclado, foco visível, link "Pular para o conteúdo", rótulos nos campos e respeito a "reduzir movimento"	S	Contorno de foco global; ids únicos; animações desligadas com <code>prefers-reduced-motion</code>
RNF-04	Desempenho e estabilidade: páginas renderizadas no servidor; animações não bloqueiam o conteúdo	S	Conteúdo completo sem JavaScript; animação só como acréscimo
RNF-05	Segurança de acesso: a sessão é validada no servidor em toda página e ação; o painel master não existe para quem não é master	M	<code>src/lib/dal.ts</code> ; <code>proxy.ts</code> é só uma checagem rápida
RNF-06	Segurança de dados: validação de toda entrada (Zod), consultas SQL parametrizadas, cabeçalhos HTTP de segurança, limite de tentativas de convite	M	Zod nas Server Actions; <code>pg</code> com parâmetros; <code>next.config.ts</code>
RNF-07	Privacidade: segredos fora do Git; o relatório não identifica votantes	M	<code>.gitignore</code> ; <code>.env.local</code> ; RN-01
RNF-08	Manutenibilidade: código em TypeScript, organizado por área, com testes automatizados	S	<code>npm run typecheck</code> , <code>npm test</code> (20 testes) e roteiro de fluxo com 59 passos
RNF-09	Portabilidade: rodar em outra máquina com Node.js e PostgreSQL seguindo o README	M	README e <code>.env.example</code>
RNF-10	Compatibilidade: navegadores atuais (Chrome e derivados)	S	Testado no Chrome

5. Matriz de rastreabilidade (resumo)

Objetivo do produto	Requisitos	Cobertura de testes
Decisão baseada em dados	RF-06 a RF-10, RN-01, RN-02, RN-08, RN-09	Testes de fluxo: votar, relatório com empate, catálogo personalizado
Comunicação organizada	RF-11 a RF-13	Testes de fluxo: enviar, votar, responder, destacar, reabrir, apagar
Organização da preparação	RF-14 a RF-17	Testes de fluxo: tarefas, evento, programação, terceiros
Controle de acesso	RF-01 a RF-05, RF-18 a RF-21, RN-03 a RN-07	Testes unitários das regras e testes de fluxo de criar conta, entrar, sair e redefinir a senha

6. O que ficou como requisito futuro

Tema escuro, editar pergunta, ocultar perguntas do catálogo padrão, imagem de fornecedor, integração contínua e testes em aparelhos reais. Ver *Sprint Backlog* (itens G1 a G7).