

ACE 2005语料库训练部分的详细统计数字如下图所示:

Table 11 2005 ACE system training corpus statistics for release LDC2005E18. This will be an incremental release. Numbers shown represents total size of final release.

rumoers shown represents total size of infair release.				
Source	Training epoch	Approximate size		
English Resources				
Broadcast News	3/03 - 6/03	60,000 words		
Broadcast Conversations	3/03 – 6/03	45,000 words		
Newswire	3/03 - 6/03	60,000 words		
Weblog	11/04 - 2/05	45,000 words		
Usenet	11/04 – 2/05	45,000 words		
Conversational Telephone Speech	11/04-12/04 (differentiated by topic vs. eval)	45,000 words		
Arabic Resources				
Broadcast News	10/00 - 12/00	60,000 words		
Newswire	10/00 – 12/00	60,000 words		
Weblog	11/04 – 2/05	30,000 words		
Chinese Resources (1.5 characters = 1 word)				
Broadcast News	10/00 – 12/00	120,000 words		
Newswire	10/00 - 12/00	120,000 words		
Webloghttps: 1/1/04 1-2/05csdn. 60,000 wordsus i				

上图中的英文资源的各个类别应该对应于语料English文件夹中的bn、bc、nw、wl、un、cts文件夹;阿拉伯语资源对应Arabic文件夹中的bn、nw、ν 语资源对应于Chinese文件夹中的bn、nw、wl文件夹。

在上述每个文件夹下,又包含adj、fp1、fp2、timex2norm文件夹和Filelist文件(Arabic和chinese文件夹下不包含timex2norm文件夹,由于我只用料,所以未探究为啥另外两种语料中没有timex2norm,了解的小伙伴麻烦告知一下)。

Note:1P和DUAL在文件夹里都是以'fp1'和'fp2'来存放的,也就是说1P和fp1对应,DUAL和fp2对应。

每个文件的1P和DUAL版本之间的差异由资深标注员或者小组负责人来进行裁决,从而得到一个高质量的gold standard文件。gold standard裁决文作ADJ(也就是我们上边说的ADJ文件夹)。在裁决之后,TIMEX2值被标准化处理以后得到NORM。这个语料中的所有数据集都已经被NORM标注。

整个的标注过程可以用如下的图来表示:

1P: entities DUAL: entities
TIMEX2 extents TIMEX2 extents





在上述fp1、fp2、adg和timex2norm文件夹中,对于一个给定的文档,我们能够看到这个文档的.sgm源文件以及.ag.xml和.apf.xml的标注;

换句话说,对于每一个新闻专题来说,上述每一个文件夹中都包含一个源文本(.sgm文件)的相同副本以及相关标注的不同版本(.ag.xml、.apc 注意的是,在许多情况下,对于一个给定的源文本,如果在两个标注阶段的后一个阶段中没有做任何更改,那么两个标注阶段会产生相同的转

□.ta

FIlelist文件包含了对于每一个文件的单词统计信息和标注状态。

如下为完整标注文件和它们对应的源文件的路径:

- */timex2norm/*sgm
- */timex2norm/*apf.xml

接下来是每一种文件类型的内容格式。对于大多数用户来说,最重要的文件是.sgm文件和.apg.xml文件。

Source Text (.sgm) Files

- These files contain the source text data in an SGML format; they use UTF-8 encoding and UNIX-style line termination.

AG (.ag.xml) Files

- These are annotation files created with the LDC's annotation toolkit. These files have been converted to the corresponding .apf.xml files.

ACE Program Format (APF) (.apf.xml) Files

- These files are in the official ACE annotation file format. ACE format is derived by means of a routine format conversion process, so that the underlying annotation content of the two files is equivalent See section 8 for more details.

ID table (.tab) Files

- These files store mapping tables between the IDs used in the ag.xml files and their corresponding apf.xml files.

关于APF的一些说明 (懒得翻 , 以后有需要的时候再翻一下)

- Offsets

APF uses the offset counting method traditionally used in previous ACE evaluation programs:

- 1) Each (UTF-8) character, not byte, is counted as one.
- 2) Each newline character is counted as one. (The .sgm files use the UNIX-style end of line characters.)



- SGML tags are *not* counted towards offsets. (Please note that the AG files included in this release do count SGML tags in offsets.)
- 4) SGML entities are counted in terms of each character in the entities. For example, "&" is counted as five characters, not as one character.
- TIMEX2

The timex2 element represents TIMEX2 time expression annotations. Its optional attributes, such as "VAL" and "MOD", represent the TIMEX2 normalization values.

- TYPE, LDCTYPE and LDCATR in entity_mention

The TYPE attribute in entity_mention stores the official ACE entity mention type, and the LDCTYPE and LDCATR attributes store the attributes used in the LDC's annotation process.

- Name in entity_attributes

The "name" element in entity_attributes stores the heads of "NAM"-type mentions as in the previous years. In response to George Doddington's request, we have added the NAME attribute to the "name" element. The NAME attribute stores slightly normalized versions of the names where:

- \n is replaced with a space
- multiple spaces are reduced to one space
- " (double quote) is removed
- Example:
- <entity_attributes>
 <name NAME="United States">
 <charseq START="4242" END="4254">United
 States</charseq>
 - </name>
- </entity_attributes>
- Nickname metonymy

Nickname metonyms are indicated with METONYMY_MENTION="TRUE" in entity_mentions. "NAN"-type entity mentions marked as nickname metonymy do not give rise to name elements.

- Cross-type metonymy
- "Cross-type" metonyms are represented with relations of the type METONYMY. The METONYMY type relations do not have relation_mentions. The METONYMY type relations are automatically generated after the annotation process, and are the only kind of relation annotations that appear in this corpus.
- For more details, please refer to the APF V5.1.2 DTD.



https://blog.csdn.net/taolusi/article/details/80812597



私信



2020/3/22 ACE 2005 文件格式_网络_taolusi的博客-CSDN博客 数据集划分 阅读数 239 使用数据集时,一般将其分为三段:训练集、验证集、测试集。测试集决不能使用测... 博文 | 来自:明月清风 凸 提取数据集的问题 4 现在数据库Info表有以下字段: tel_number tel_type other_number call_time calls_tim... ACE 2005 Data Prep 数据预处理 阅读数 782 ... 35 以下内容来自https://github.com/mgormley/ace-data-prepACE 2005 Data Prep... 博文 | 来自: 技术践行者 5 上载和下载CSV文件 阅读数 13 sap中把txt、 excel 、文件上载到内表中, txt和csv速度最快。 excel文件导出的csv是... 博文 | 来自: weixin_3... < 11-05 ACE全套资料 > 包含ACE开发技术蓝皮书,ACE技术论文集上篇,ACE程序员教程中篇,ACE应用实例下篇,四本书。 请问后缀名为ace的是什么文件。用什么软件打开。谢谢。 ACE事件抽取任务之事件类型定义 阅读数 802 ACE定义的8大类事件类型和33小类事件类型原博文介绍很详细,这里不再亲手编写。... 博文 | 来自: $qq_4419...$ 求助对话语料哪里找? 阅读数 3975 最近在寻找对话语料,尤其通用领域的尤其难找找到几个链接http://blog.csdn.net/z... 博文 | 来自: lb521200... ACE下载地址 阅读数 1898 ACE 下载地址http://download.dre.vanderbilt.edu/ 博文 | 来自: tissar的博... ACE库入门(中文)下载 ACE库入门(中文) 相关下载链接://download.csdn.net/download/wshjobless/210988... SemEval2010_任务8_实体关系抽取数据集下载 SemEval2010 任务8 实体关系抽取数据集 已经标注的语料 相关下载链接://download.c... ACE事件类型及模板 阅读数 2918 事件类型及子类型每个事件类型和子类型都有自己的一组潜在参与者角色,用于在其... 博文 | 来自: CLOUD 04 - 21ace各个版本下载地址 ace各个版本下载地址 COAE2014, NLPCC2014数据集汇总下载 包含中文倾向性分析评测(COAE2014)语料资料,COAE2014评测数据集和NLPCC2014评... 08-05 数据集标注 window版本的图像标注工具,下载解压后直接可用。使用简单,直接上手,标签可自定义,输出文件为xml格式。 关系抽取(分类)总结【转载】 阅读数 1万+ 366次阅读关系抽取(分类)总结文章目录基本介绍FullySupervisedLearning相关文献.... 博文 | 来自: 微澜同学 sighan 2006 MSRA命名实体语料(BIO格式)下载 2006年sighan命名实体识别任务语料,MSRA提供。已经转成BIO格式,可直接用于NER... 事件本体以及突发事件语料库--CEC (Chinese Emergency Corpus) 阅读数 6047 1、什么是本体?本体最初是一个哲学上的概念,十多年前被引入计算机领域中作为知... 博文 | 来自:以家为家... 举报

中文语料库中文语料库中文语料库中文语料库中文语料库

中文语料库中文语料库中文语料库

04-20

基于 ACE语料库的 信息抽取与文本分类 一、背景介绍1.事件抽取:根据ACE中的定义,事件由事件触发词(Trigger)和描述… 博文 | 来自: 一位浪漫… 凸 06-14 香港城市大学语料库;微软亚洲研究院语料库;北京大学语料库; 香港城市大学语料库 (1772202字,训练集)、微软亚洲研究院语料库 (1089050字,训练集)、北京大学语料库 (1... 利用动态多池化CNN实现事件提取 ... 阅读数 4155 35 利用动态多池化CNN实现事件提取本篇博客主要介绍论文[Event Extraction via Dyna... 博文 | 来自: wang_CJ 5 对corpus数据处理的认识 阅读数 283 下面是代码: from sklearn import model_selection, preprocessing, linear_model,... 博文 | 来自: CSDN_LY... < R各个包里面的数据集列表 Package Item Title csv docdatasetsAirPassengersMonthly Airline Passenger Nu... 博文 | 来自: 四纪启悟 ·... 【分享】Delicious 数据集: 2005年9月(Delicious Dataset:September ... 阅读数 4119 这个是delicious的data数据集,包含用户、网址和标签数据。This dataset contains ... 博文 | 来自:数据堂-科... **Entities and Entities's Relation Extraction of ACE 2005** 阅读数 887 Entity Detection and Recognition The ACE Entity Detection and Recognition ta... 博文 | 来自: HH的专栏 怎样解压后缀为:*.ace 的文件? 我再网上下了一个软件他的后缀为 *.ace 请问该如何解压????? 130 个相见恨晚的超实用网站,一次性分享出来 阅读数 41万+ 相见恨晚的超实用网站持续更新中。。。 博文 | 来自: 爪白白的... Java学习的正确打开方式 阅读数 38万+ 在博主认为,对于入门级学习java的最佳学习方法莫过于视频+博客+书籍+总结,前... 博文 | 来自:程序员宜...

©2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客



python json java mysql pycharm android linux json格式



LaTex自定义新命令 (newcommand、 def)

Latex强制图片位置

SSH设置别名访问远程服务器

tf.device()指定tensorflow运行的GPU或CPU设备

Linux grep、tail命令的混合使用

分类专栏



专利检索与分析



Ubuntu



Natural Language P...



C/C++ 32篇



Python

32篇

展开

归档

•		
2019年4月		6篇
2019年3月		3篇
2019年2月		9篇
2019年1月		1篇
2018年10月		3篇
2018年8月		12篇
2018年7月		61篇
2018年6月		19篇
	展开	
	15-45 1	

热门文章

Ubuntu下创建新用户

阅读数 24199

gdb断点的删除

阅读数 12469

Python通过pandas将多个csv文件进行合

并

阅读数 12302

TensorFlow使用gpu

阅读数 10718

手把手教你使用EndNote X8 详细笔记

阅读数 9668

最新评论

Linux下删除指定文件夹下指定后...

weixin_43789932:您好,"."表示从当前目录开始递归查找,那如果希望仅在当前目录进行该如...

ACE 2005 文件格式

weixin_38950807: 几千美元的东西,(̄▽ ̄)*

ACE 2005 文件格式

wql2014302721:您好,最近做科研需要用到ACE2005语料库,但是我们没有LDS的账号,请问...

ACE 2005 文件格式

 $qq_38866447$:作者,你好,请问这个数据集怎么预处理

















ACE 2005 文件格式

weixin_43106157: [reply]qq_37830928[/reply] 你好,我也想拿数据实现一下。请问有没有ace....



LOUIS VUITTON

♣ QQ客服
 ▶ kefu@csdn.net
 ● 客服论坛
 ♣ 400-660-0108
 工作时间 8:30-22:00
 ★于我们 | 招聘 | 广告服务 | 网站地图
 京ICP备19004658号 经营性网站备案信息
 ● 公安备案号 11010502030143

©1999-2020 北京创新乐知网络技术有限

北京互联网违法和不良信息举报中心 中国互联网举报中心 家长监护 版权申诉

公司 网络110报警服务

□ 4
□ 35
□ < > >
□ (章 35)
□



举报