UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 7404 /UBND-NNMT V/v giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương việc thực hiện nạo vét lòng hồ, đập thủy lợi, sông, suối bằng nguồn vốn xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai	*Gia Lai, ngày 02 tháng 12 năm 2025*

Kính gửi:

- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Thuế tỉnh Gia Lai;
- UBND các xã, phường;
- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai.

Việc nạo vét các hồ, đập thủy lợi, sông, suối là hết sức cần thiết nhằm góp phần khôi phục dung tích trữ nước, tăng khả năng điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đồng thời khơi thông dòng chảy, giảm nguy cơ ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực. Đây là lợi ích trọng tâm, cấp thiết và có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế – xã hội và an toàn nguồn nước của tỉnh. Bên cạnh đó, một phần sản phẩm tận thu từ quá trình nạo vét (đất bồi lắng, bùn cát, hỗn hợp đất – cát – sỏi) có thể được sử dụng làm vật liệu san lấp phục vụ một số công trình trọng điểm của tỉnh, trong đó có dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, góp phần giảm áp lực về nhu cầu vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, hoạt động nạo vét bằng nguồn vốn xã hội hóa tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để khai thác khoáng sản trái quy định, thi công không đúng hồ sơ được phê duyệt, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, việc phân định rõ trách nhiệm quản lý, giám sát của các cơ quan, đơn vị và địa phương là hết sức cần thiết.

Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 661/TTr-SNNMT ngày 26/11/2025; UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện bằng hình thức xã hội hóa, đồng thời giao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương, như sau:

I. Sự cần thiết đề xuất nạo vét lòng hồ, đập thủy lợi, sông, suối

Qua kết quả đo vẽ bình đồ và xây dựng đường đặc tính 48 hồ chứa nước (Z-F-V) cho thấy hầu hết hồ chứa bị bồi lắng nghiêm trọng, cao trình bồi lắng vượt quá thiết kế, làm giảm dung tích trữ và hiệu quả tưới.

Bên cạnh đó, phần lớn các hồ, đập ở khu vực phía Tây tỉnh đã xuống cấp, tình trạng bồi lắng kéo dài làm suy giảm năng lực trữ nước, gia tăng nguy cơ ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng đến khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và làm tăng đáng kể chi phí duy tu, bảo trì hệ thống thủy lợi. Đồng thời, nhiều đoạn sông, suối khu vực này cũng tích tụ lượng lớn trầm tích, gây cản trở dòng chảy và hình thành nhu cầu nạo vét.

II. Mục tiêu của việc đề xuất nạo vét:

Hoạt động nạo vét các hồ, đập thủy lợi và các đoạn sông, suối bị bồi lắng nhằm mục tiêu trọng tâm là khôi phục dung tích trữ nước, bảo đảm khả năng điều tiết, duy trì dòng chảy ổn định và nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất, sinh hoạt; đồng thời góp phần cải thiện môi trường và an toàn công trình. Một phần sản phẩm nạo vét có thể được tận dụng làm vật liệu san lấp phục vụ một số công trình trọng điểm của tỉnh, song đây chỉ là lợi ích bổ trợ, được xem xét trong phạm vi phù hợp và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Việc tổ chức nạo vét phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về thủy lợi, khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình khảo sát, lập phương án, thẩm định, cấp phép và lựa chọn đơn vị thực hiện. Các cơ quan, đơn vị và chủ thể được giao quản lý công trình có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ khối lượng, phạm vi và biện pháp thi công; kịp thời ngăn chặn và xử lý việc lợi dụng hoạt động nạo vét để khai thác khoáng sản trái phép; phòng ngừa thất thoát tài nguyên, vật liệu tận thu và mọi tài sản thuộc sở hữu Nhà nước; đồng thời bảo đảm an toàn công trình và yêu cầu về bảo vệ môi trường. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước UBND tỉnh nếu để xảy ra thất thoát tài nguyên, khoáng sản hoặc để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động nạo vét để khai thác trái quy định.

III. Chủ đầu tư: Giao cho chủ thể đang quản lý, khai thác công trình làm chủ đầu tư nạo vét, gồm: Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, UBND các xã, phường (đối với các hồ, đập và sông, suối thuộc phạm vi quản lý); cùng với các tổ chức, doanh nghiệp là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

IV. Phương pháp thực hiện

Căn cứ kết quả phê duyệt dự án Đo vẽ bình đồ lòng hồ, xây dựng đường đặc tính hồ chứa nước (Z-F-V) và lập dữ liệu về bản đồ khu tưới giai đoạn 1. Đo vẽ bình đồ lòng hồ, xây dựng đường đặc tính 48 hồ chứa nước (Z-F-V) đối với các hồ chứa phía Đông tỉnh và tại các hồ, đập, sông, suối trên địa bàn tỉnh bị bồi lấp, có khả năng tích tụ sản phẩm bồi lắng và xuất lộ nguồn cát phía Tây tỉnh, cụ thể phương pháp thực hiện như sau:

- Đối với các hồ chứa đã có kết quả nghiên cứu tại dự án án Đo vẽ bình đồ lòng hồ, xây dựng đường đặc tính hồ chứa nước (Z-F-V) và lập dữ liệu về bản đồ khu tưới giai đoạn 1. Đo vẽ bình đồ lòng hồ, xây dựng đường đặc tính 48 hồ chứa nước (Z-F-V) *(có phụ lục kèm theo)*: Giao Chủ thể quản lý khai thác gồm: Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định và UBND các xã, phường quản lý, khai thác chủ trì: Tổ chức thuê đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, đánh giá khối lượng, trữ lượng tài nguyên, xây dựng phương án nạo vét cụ thể, chi tiết, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định; chủ trì tổ chức thực hiện đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Đối với các hồ chứa, đập bị bồi lấp, có khả năng tích tụ sản phẩm bồi lắng và xuất lộ nguồn cát, chưa có kết quả nghiên cứu, đánh giá tình hình bồi lắng do Chủ thể quản lý, khai thác: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, UBND các xã, phường, các doanh nghiệp tư nhân và các đơn vị quản lý chủ trì thực hiện: Khảo sát, đánh giá tình hình bồi lắng của lòng hồ chứa nước, so sánh đánh giá bình đồ lòng hồ giữa thời điểm hiện tại và giai đoạn bàn giao; đối với đập dâng: đánh giá chiều dày bồi lắng khu vực thượng hạ lưu đập; hoàn thiện hồ sơ chi tiết gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra tính phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện kỹ thuật, và trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo đúng quy định.

- Đối với các đoạn sông, suối thuộc phạm vi quản lý: Giao UBND các xã, phường chủ trì thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực để khảo sát, đánh giá hiện trạng bồi lắng và xây dựng phương án nạo vét; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực của số liệu và nội dung hồ sơ đề xuất; hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định kỹ lưỡng, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và yêu cầu quản lý chặt chẽ tài nguyên, trước khi báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

V. Nguồn vốn thực hiện: Các đơn vị quản lý hồ, đập thủy lợi và UBND các xã, phường được phép tạm ứng kinh phí từ nguồn của đơn vị để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, bao gồm: khảo sát, đánh giá hiện trạng bồi lắng; xác định khối lượng vật liệu có thể tận thu; xây dựng phương án nạo vét cụ thể và tổ chức đấu giá. Toàn bộ kinh phí tạm ứng này sẽ được hoàn trả từ nguồn tận thu vật liệu nạo vét bồi lắng lòng hồ, đập thủy lợi, sông suối của đơn vị thi công**.**

VI. Thời gian thực hiện: Năm 2026 – 2027.

VII. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan đánh giá sự cần thiết phải thực hiện nạo vét bồi lắng lòng hồ chứa nước thủy lợi, sông suối trên địa bàn tỉnh, thống nhất đơn vị chủ trì nạo vét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện nạo vét hồ chứa thủy lợi.

b) Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ phương án nạo vét, hồ sơ cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (trong quá trình thẩm định phải lấy đầy đủ ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan).

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn hồ chứa nước theo nội dung quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 05/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của các tổ chức, cá nhân được cấp phép.

e) Tổ chức, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án nạo vét lòng hồ, đập thủy lợi, sông suối, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

f. Chủ trì thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

g. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản và các quy định khác có liên quan (nếu có).

h) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ phương án nạo vét do các đơn vị, địa phương gửi, bao gồm số liệu khảo sát, mức độ bồi lắng, phạm vi và khối lượng nạo vét, biện pháp thực hiện, tác động đến an toàn công trình và sự phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời kiểm tra, đối chiếu các nội dung liên quan đến quản lý tài nguyên và tài sản Nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan để bảo đảm không xảy ra sai lệch, thất thoát. Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và đề xuất.

i) Trong quá trình tổ chức thẩm định và hướng dẫn thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc chưa được quy định rõ, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động có văn bản gửi các Bộ, ngành Trung ương để xin ý kiến hướng dẫn thực hiện đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

2. Thuế tỉnh Gia Lai

a. Hướng dẫn các tổ chức nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi, kết hợp tận thu vật liệu nạo vét trên địa bàn tỉnh đăng ký, kê khai nộp tiền thuế tài nguyên, các loại thuế, phí bảo vệ môi trường (nếu có).

b. Quản lý thu nghĩa vụ tài chính, thuế, phí, theo quy định pháp luật và Luật quản lý thuế.

3. Công an tỉnh

a) Có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khu vực thực hiện dự án nạo vét khi xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự; kiểm tra và xử lý những hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép; kiểm tra, xử lý phương tiện khai thác, vận chuyển vật liệu bồi lắng không đảm bảo an toàn giao thông, vi phạm luật giao thông đường bộ; kịp thời xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động nạo vét, khai thác khoáng sản trong lòng hồ gây ảnh hưởng đến công trình thủy lợi.

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp xã, phường trong công tác quản lý hoạt động nạo vét lòng hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo hoạt động nạo vét tại các lòng hồ theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Xây dựng

a) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển vật liệu bồi lắng có hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình đường bộ trong quá trình lưu thông trên những tuyến đường do sở quản lý.

b) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nạo vét ký quỹ để duy tu bảo dưỡng và khôi phục lại hiện trạng đường.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền về cơ sở hạ tầng và các thủ tục khác có liên quan để hỗ trợ, giám sát tổ chức, cá nhân thực hiện nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi, sông suối đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

b) Chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc phối hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện việc nạo vét đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện nạo vét và vận chuyển vật liệu nạo vét.

6. Trách nhiệm của các chủ thể đơn vị quản lý, khai thác được giao chủ đầu tư nạo vét hồ, đập thủy lợi, sông suối

a) Khảo sát, đánh giá tình hình bồi lắng của lòng hồ, đập thủy lợi để đề xuất việc nạo vét bồi lắng của lòng hồ, đập thủy lợi để đề xuất thực hiện việc nạo vét bồi lắng lòng hồ, đập thủy lợi (việc đánh giá bồi lắng phải thể hiện bằng hồ sơ có số

liệu tin cậy gồm: khảo sát, so sánh đánh giá bình đồ lòng hồ, đập tại thời điểm hiện tại và bình đồ lòng hồ, đập tại thời điểm hồ, đập thủy lợi mới đưa vào vận hành khai thác; kết quả quan trắc bồi lắng lòng hồ các năm; đánh giá kết quả của việc cấp nước của các hồ, đập thủy lợi trong các năm vừa qua so với nhiệm vụ thiết kế của hồ chứa và ảnh hưởng của bồi lắng đến việc giảm dung tích trữ, năng lực của hồ chứa nước).

b) Tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng khu vực sông, suối ảnh hưởng tác động bất lợi đến diện tích canh tác, tài sản của người dân, đánh giá việc bồi lắng, sông suối có thể gây cản trở dòng chảy trong sông mùa mưa, lũ, khảo sát trữ lượng cát bồi trên dòng sông, suối để có cơ sở xác định việc nạo vét sông, suối bãi bồi tạo kênh dẫn dòng, tăng khả năng thoát nước mưa, tạo dòng chảy thuận của sông, suối.

c) Tổ chức lựa chọn đơn vị đảm bảo năng lực (về tài chính, vật tư, thiết bị, nhân sự, kinh nghiệm lập phương án…) để lập hồ sơ phương án nạo vét vật liệu bồi lắng lòng hồ, đập thủy lợi, sông, suối lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập hồ sơ cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, lập hồ sơ cấp phép giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có).

d) Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ phương án nạo vét, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản và hồ sơ cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Thủ trưởng các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của số liệu, nội dung báo cáo và hồ sơ đề xuất.

e) Tổ chức đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản để lựa chọn nhà đầu tư. Thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị có năng lực (về tài chính, vật tư, máy móc, thiết bị, nhân sự, kinh nghiệm thi công nạo vét hồ, đập thủy lợi, sông suối …) để triển khai việc nạo vét vật liệu bồi lắng (hợp đồng quy định cụ thể: mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời hạn và tiến độ thực hiện theo thời gian tháng, quý, năm; quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng; xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện phương án nạo vét; thi công nạo vét, kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng, nghiệm thu…).

f) Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát độc lập có đủ năng lực để thực hiện việc giám sát hoạt động nạo vét lòng hồ, đập thủy lợi, sông, suối (nội dung giám sát bao gồm: kiểm tra biện pháp thi công so với hồ sơ dự án đã được phê duyệt; kiểm tra khối lượng vật liệu đơn vị thi công đã nạo vét và báo cáo kết quả cho đơn vị chủ trì nạo vét và các đơn vị có liên quan theo quy định; giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của đơn vị thi công theo đúng hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn các hạng mục công trình hồ, đập thủy lợi giám sát việc vận chuyển vật liệu bồi lắng theo đúng phương án …).

g) Thực hiện việc giám sát đơn vị thi công trong quá trình nạo vét lòng hồ,

đập thủy lợi, sông, suối theo đúng hồ sơ phương án đã được phê duyệt, đúng các nội dung của giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có).

h) Yêu cầu đơn vị thi công: dừng hoặc tạm dừng việc nạo vét nếu phát hiện việc thi công không đúng theo phương án có nguy cơ mất an toàn các hạng mục công trình đầu mối của hồ, đập thủy lợi, các công trình kiên cố hiện hữu dọc bờ sông, suối làm ô nhiễm nguồn nước của hồ và các vấn đề phát sinh nghiêm trọng khác; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa những tuyến đường bị hư hỏng do việc vận chuyển vật liệu bồi lắng và các thiết bị máy móc gây ra theo phương án đã được phê duyệt (việc hoàn thành sửa chữa phải được chính quyền địa phương xác nhận).

i) Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo đúng quy định.

Với những nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, N6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Dương Mah Tiệp

Phụ lục I

CÁC HỒ CHỨA, ĐẬP DÂNG CÓ HIỆN TƯỢNG BỒI LẤP CHƯA CÓ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(Kèm theo Văn bản số /UBND-NNMT ngày / /2025 Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên công trình	Địa điểm	Thông số kỹ thuật chủ yếu			
			Diện tích lưu vực (Km2)	Dung tích toàn bộ (10^6m^3)	Mực nước dâng bình thường (m)	Chiều dài (m)
1	Hồ chứa nước Hoàng Ân	Xã Chư Prông	25	6,8	657,5	315
2	Hồ chứa nước Ia Glai	Xã Chư Sê	11	3,6	576	320
3	Hồ chứa nước Biển Hồ B	Xã Biển Hồ	38	12,4	745	210
4	Hồ chứa nước Ia Ring	Xã Bờ Ngoong	24	10,76	689	512,2
5	Hồ chứa nước Plei Pai	Xã Ia Lâu	128	20,91	206,20	1.672
6	Hồ chứa nước Ayun Hạ	Xã Chư A Thai	1.670	253	204	366
7	Hồ chứa nước Hà Ra Bắc	Xã Hra	2,48	0,745	723,19	178
8	Hồ chứa nước Đăk Sơ Mei	xã Đak Sơmei	67	3,377	632,2	146,33
9	Đập dâng Uar	Xã Uar				100

Phụ lục II

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NẠO VÉT CỦA CÁC HỒ CHỨA ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(Kèm theo Văn bản số /UBND-NNMT ngày / /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Tên hồ chứa	Dung tích hiện tại (10^6 m^3)	Diện tích tưới (ha)	KL nạo vét (m^3)	Mức độ bồi lắng lòng hồ	Thự tự ưu tiên	Lý do
1	Sông Vố	0,748	145,34	143.401	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, lòng hồ bồi lắng nhiều, tăng dung tích phục vụ tưới
2	An Đỗ	0,149	31,00	10.576	BL nhiều	2	
3	Mỹ Bình	5,208	478,43	278.714	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, lòng hồ bồi lắng nhiều, tăng dung tích phục vụ tưới, cấp nước sinh hoạt
4	Hố Giang	1,525	175,00	163.590	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, lòng hồ bồi lắng nhiều, tăng dung tích phục vụ tưới
5	Văn Khánh Đức	2,660	190,92	155.216	BL ít	1	Gần trục giao thông, lòng hồ có nhiều ụ đất dưới MNDBT, tăng dung tích phục vụ tưới
6	Vạn Hội	11,647	355,39	302.608	BL nhiều		
7	Thạch Khê	7,555	277,21	565.812	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, lòng hồ bồi lắng nhiều, tăng dung tích phục vụ tưới
8	Diêm Tiêu	5,379	420,00	963.106	BL ít	1	Gần trục giao thông, bụng hồ khả năng điều tiết kém, tăng dung tích phục vụ tưới
9	Đại Sơn	2,421	247,84	485.328	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, lòng hồ bồi lắng nhiều, tăng dung tích phục vụ tưới
10	Chí Hòa 2	0,672	65,16	45.560	BL nhiều	2	

TT	Tên hồ chứa	Dung tích hiện tại (10^6 m^3)	Diện tích tưới (ha)	KL nạo vét (m^3)	Mức độ bồi lắng lòng hồ	Thự tự ưu tiên	Lý do
11	Đập Lồi	0,600	155,88	36.815	BL nhiều	2	
12	Tây Dâu	0,294	53,37	48.882	BL nhiều	2	
13	Chòi Hiền	0,446	147,88	53.265	BL nhiều	2	
14	Hóc Mít	0,390	43,02	40.543	BL ít	1	Gần trục giao thông, tăng dung tích phục vụ tưới, có trong danh mục sửa chữa giai đoạn 2026-2030
15	Tam Sơn	0,748	145,00	60.569	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, tăng dung tích phục vụ tưới, có trong danh mục sửa chữa giai đoạn 2026-2030
16	Suối Tre	4,710	245,46	281.438	BL ít	1	Gần trục giao thông, tăng dung tích phục vụ tưới, có trong danh mục sửa chữa giai đoạn 2026-2030
17	Hóc Cau	0,720	37,00	56.146	BL vừa		
18	Tường Sơn	3,466	268,14	361.527	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, lòng hồ bồi lắng nhiều, tăng dung tích phục vụ tưới
19	Hố Xoài	0,512	77,46	61.730	BL nhiều		
20	Tà Niêng	0,439	30,50	114.326	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, lòng hồ bồi lắng nhiều, tăng dung tích phục vụ tưới
21	Hóc Hòm	0,596		31.389	BL ít	2	
22	Suối Mới	0,411	100,55	58.791	BL nhiều	2	
23	Đồng Tranh	1,498	53,58	220.005	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, lòng hồ bồi lắng nhiều, tăng dung tích phục vụ tưới
24	Hóc Quăn	0,403	63,34	15.039	BL ít	1	Gần trục giao thông, tăng dung tích phục vụ tưới, có trong danh mục sửa chữa giai đoạn 2026-2030
25	Lòng Bong	0,261	49,17	22.431	BL vừa		

TT	Tên hồ chứa	Dung tích hiện tại (10^6 m^3)	Diện tích tưới (ha)	KL nạo vét (m^3)	Mức độ bồi lắng lòng hồ	Thự tự ưu tiên	Lý do
26	Phú Thạnh	1,008	66,58	78.152	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, lòng hồ bồi lắng nhiều, tăng dung tích phục vụ tưới
27	Hóc Mỹ	0,731	56,07	119.841	BL nhiều	2	
28	Hội Long	1,038	45,08	113.202	BL vừa	2	
29	Hóc Kỷ	0,322	11,17	22.290	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, tăng dung tích phục vụ tưới, có trong danh mục sửa chữa giai đoạn 2026-2030
30	Hóc Của	0,666	7,00	42.595	BL ít		
31	Hóc Tài	0,385	16,42	31.943	BL nhiều		
32	Bờ Tích Xuân Sơn	0,036	12,00	7.330	BL nhiều	1	Tăng dung tích phục vụ tưới, hồ nhỏ dưới 50.000 m^3
33	Đại Thuận	0,104	11,64	12.341	BL vừa	2	
34	Hoà Nghĩa (Đập Phố)	0,157	64,27	19.361	BL ít	2	
35	Chí Hòa 1	0,124	18,02	22.140	BL nhiều	2	
36	Bàu Bạn	0,051	12,37	9.333	BL nhiều	2	
37	Ông Rồng	0,102	76,00	21.291	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, lòng hồ bồi lắng nhiều, tăng dung tích phục vụ tưới
38	Gò Miếu	0,056	9,80	10.042	BL vừa		
39	Núi Giàu	0,394	74,00	124.387	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, lòng hồ bồi lắng nhiều, tăng dung tích phục vụ tưới
40	Hóc Quảng	0,230	33,20	32.463	BL ít		
41	Hóc Chợ	0,204	26,90	16.913	BL nhiều	2	
42	Sân Bay	0,664	64,91	161.019	BL ít	2	
43	Tân Lệ	0,322	31,18	55.404	BL nhiều	2	
44	Hóc Sanh	0,158	22,58		BL nhiều	2	
45	Mương Chuông	0,250	119,40	48.143	BL nhiều	2	

TT	Tên hồ chứa	Dung tích hiện tại (10^6 m^3)	Diện tích tưới (ha)	KL nạo vét (m^3)	Mức độ bồi lắng lòng hồ	Thự tự ưu tiên	Lý do
46	Hóc Huy (Ông Huy)	0,126	47,39	14.179	BL nhiều	1	Gần trục giao thông, lòng hồ bồi lắng nhiều, tăng dung tích phục vụ tưới
47	Mu Rùa	0,046	40,96	4.106	BL vừa	1	Tăng dung tích phục vụ tưới, hồ nhỏ dưới 50.000 m^3
48	Bàu Sen	0,025	20,00	6.939	BL vừa	1	Tăng dung tích phục vụ tưới, hồ nhỏ dưới 50.000 m^3
	Tổng cộng	**60,657**	**4743,58**	**5.550.221**			