



DOCUMENTATION LISTE URGENCE


Installation site en local avec WAMP serveur Page (2- 3)


Accéder au site local Page (4)

Fonctionnalité et explication Page (5- 6)


Installation site en local avec WAMP serveur

Après l'installation de « WAMP » Vous pouvez installer le dossier du projet « liste-urgence » dans
C : -> wamp64 -> www




Vous pouvez maintenant installer les champs non remplis de la base de données du site web en copiant le contenu du fichier « **medecin.sql** »  dans le dossier « **script** » du projet « **liste-urgence** ».
liste-urgence > script


Après cela vous pouvez aller dans « **PhpMyAdmin** » pour cela cliquer sur l'icône WAMP puis dans PhpMyAdmin (version de préférence « 5.2.0 »).



Connectez-vous avec vos identifiants (par default identifiant : « root » mot de passe : « ») Puis crée une nouvelle base de données avec comme nom « **medecin** » minuscule et comme encodage « **utf8_general_ci** »



Après la création de la base de données « medecin » vous pouvez vous diriger dessus puis coller le script SQL dans la section « **SQL** » de la base de données.




The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'SQL' tab selected for the 'medecin' database. The toolbar includes buttons for 'Structure', 'SQL', 'Rechercher', 'Requête', 'Exporter', and 'Importer'. The main area contains a text editor with the following SQL script:

```
1 -- phpMyAdmin SQL Dump
2 -- version 5.2.0
3 -- https://www.phpmyadmin.net/
4 --
5 -- Hôte : 127.0.0.1:3306
6 -- Généré le : ven. 24 mars 2023 à 14:31
7 -- Version du serveur : 5.7.40
8 -- Version de PHP : 8.0.26
9
10 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11 START TRANSACTION;
12 SET time_zone = "+00:00";
13
14
15 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
16 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
```


Puis exécuté le script en cliquant sur le bouton « **Exécuter** » en bas.

Maintenant pour vérifier vous pouvez aller dans la section « **Structure** » de « medecin » pour voir si les tables « **garde_admin** » et « **liste_des_gardes_et_astreintes** » ont été créées.



Accéder au site local

A présent nous pouvons accéder au site web. Pour cela il faut aller dans « **localhost** » dans l'icône WAMP



Sur localhost vous pouvez changer l'url pour écrire à la suite « **/liste-urgence** » (le nom du dossier dans www)

localhost:8080/liste-urgence/

Fonctionnalité et explication

Le site est constitué d'une seule page, avec comme bandeau la date du jour (automatisé en JavaScript)

24/03/2023

Suite à cela différentes « **Card** » représentant chacun un médecin avec différentes informations


Service du médecin

Numéro du service

Médecin

Pastille
disponibilité

Pastille de garde ou
astreinte



Pastille verte : un médecin disponible dans son service



Pastille rouge : aucun médecin disponible dans ce service



La lettre « A » : Le médecin disponible dans le service est d'astreinte **A**

La lettre « G » : Le médecin disponible dans le service est de garde **G**