### jfm-ujis.lua を使用

#### luaotfload による feature との共存状況

expt feature: 剥 剝 jp90 feature: 辻 辻

hwid feature: アイヴェ アイウェ

文字クラスが変わらないので幅も変わらない.

nalt feature: 男 男 trad feature: 医学 醫學

sups feature: 注 1 注 1 注 1

文字クラスが変わらないので幅も変わらない.

liga feature: か °き °く °け °こ ° か °き °く °け °こ °

合字用の半濁点(U+309A)を用いれば成功する.単体用(U+309C)では失敗する.

vert feature: **あ**(デントル), い あ (デセトメ), い

縦組み時に気にすればいいか.

#### あいうえお

「あいうえお 全角下がりが正しい('boxbdd'のテスト1)

'boxbdd'のテスト 2:「」 正しい実装ならば 2 本の罫線の間は全角幅

### differentjfmによる挙動の違い

### differentjfm=small(小さい方)

Ma-Ma: ) • 
$$(12.5pt)$$
, Ma-Mb: ) •  $(12.5pt)$ , Mb-Mb: ) •  $(12.5pt)$ ,

$$Ma-Ga:$$
) (16.25pt),  $Ma-Gb:$ ) (16.25pt),  $Mb-Gb:$ ) (16.25pt)

# differentjfm=large (大きい方)

$$Ma-Ma:$$
 ) · (12.5pt),  $Ma-Mb:$  ) · (15.0pt),  $Mb-Mb:$  ) · (12.5pt),

# differentjfm=average (default, 平均)

$$Ma-Ma:$$
 ) · (12.5pt),  $Ma-Mb:$  ) · (13.75pt),  $Mb-Mb:$  ) · (12.5pt),

$$Ma-Ga:$$
 ) (16.875pt),  $Ma-Gb:$  ) (16.875pt),  $Mb-Gb:$  ) (16.875pt)

# differentjfm=both(両方挿入)

Ma-Ma: ) • 
$$(12.5pt)$$
, Ma-Mb: ) •  $(17.5pt)$ , Mb-Mb: ) •  $(12.5pt)$ ,

$$Ma-Ga:$$
 ) (21.25pt),  $Ma-Gb:$  ) (21.25pt),  $Mb-Gb:$  ) (21.25pt)