例文は ZR さんのブログ記事「ipamjm パッケージでアレしてみた」 *1 より引用.

標準状態では.....

渡邉 さんとか 渡邉 さんとか。

IVS 処理コードをここで読み込んだ.

邉邉邉邉邉邊邊邊邊 邉邉邉邊邊邉邉邉邉邉邉 邊邊邊邊邊邊邊

「〓」は MJ 番号を直接指定していたところなので、とりあえず無視している。なぜか邉 (U+2B7EA) の IVS が機能していないようだが、フォント側にその記述がない、ということ?

渡邉さんとか 渡邉さんとか。

IPA MJ 明朝

文字	Unicode	IVS	
邉	U+9089	邉邉邉邉邉邉邉邉邉邉邉邉邉邉邉邉 邉	
邊	U+908A	邊邊邊邊邊邊邊邊 8 9 10 11 12 13 14 15 16	
邉	U+2B7EA	0 0 10 11 12 10 11 10 10	
小塚明朝 Pr6N R			
文字	Unicode	IVS	
邉	U+9089	<u> </u>	
邊	U+908A	邊邊邊邊邊邊邊 0 1 2 3 4 5 6 7	
	U+2B7EA		

花園明朝 A

文字	Unicode	IVS
邉	U+9089	邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊
邊	U+908A	邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
邉	U+2B7EA	

 $^{^{*1}}$ http://d.hatena.ne.jp/zrbabbler/20131214/1387029624

奈良県葛城市と東京都葛飾区. 江戸川区葛西はどっち? 奈良県葛城市と東京都葛飾区. 江戸川区葛西はどっち? 奈良県葛城市と東京都葛飾区. 江戸川区葛西はどっち?