jfm-ujis.lua を使用

luaotfload による feature との共存状況(非埋め込み版) 注:表示はビューワによって実際に用いられるフォントに依存します. expt feature: 剥 剝 jp78 feature: 辻 辻 hwid feature: アイヴェ アイウェ nalt feature: 男 trad feature: 医学 醫學 sups feature: 注 1 注 1 注 1 まだ上付き文字用の文字クラスを作ってない. liga feature: か °き °く °け °こ ° 合字用の半濁点(U+309A)を用いれば成功する.単体用(U+309C)では失敗する. vert feature: **あ**(タンド), い **あ**へタンド , い 縦組み時に気にすればいいか. あいうえお 「あいうえお 全角下がりが正しい ('boxbdd'のテスト1) 'boxbdd'のテスト 2:「」 正しい実装ならば 2 本の罫線の間は全角幅 differentjfm による挙動の違い differentjfm=small(小さい方) Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:)• (12.5pt), Mb-Mb:)• (12.5pt),Ma-Ga:) • $(16.25pt), Ma-Gb:) \bullet$ (16.25pt), Mb-Gb:) • (16.25pt)differentjfm=large(大きい方) Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (15.0pt), Mb-Mb:)• (12.5pt),Ma-Ga:) • (17.5pt), Ma-Gb:) • (17.5pt), Mb-Gb:) • (17.5pt)differentjfm=average (default, 平均) Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (13.75pt), Mb-Mb:)• (12.5pt),(16.875pt), Ma-Gb:) • Ma-Ga:) • (16.875pt), Mb-Gb:) • (16.875pt)differentjfm=both(両方挿入) Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (17.5pt), Mb-Mb:)• (12.5pt),

ujis, jis, min

Ma-Ga:) •

ujis ちょっとチェックしちゃった! が,まあいいです。 「大」、「小」, '国'"国"jis ちょっとチェックしちゃった!が,まあいいです。 「大」、「小」, '国'"国"min ちょっとチェックしちゃった!が,まあいいです。 「大」、「小」, '国'"国"

(21.25pt), Mb-Gb:) •

(21.25pt)

(21.25pt), Ma-Gb:) •