SAP客商主数据接口

1.新增客商主数据

1.1 功能描述

新增客商

1.2 请求说明

请求方式: POST 请求方式URL

生产: http://192.168.80.27:8088/portal/r/jd?
 cmd=com.awspaas.user.apps.searcher.insert_sap_customer

staging: http://192.168.80.27:8088/portal/r/jd?
 cmd=com.awspaas.user.apps.searcher.insert_sap_customer

测试: http://192.168.80.26:8088/portal/r/jd?
 cmd=com.awspaas.user.apps.searcher.insert_sap_customer

1.3 请求参数

字段	字段 类型	字段长度	必填	字段说明
partnerNumber	String	10	true	合作伙伴号
customerMode	String	2	true	类别: K:供应商; D:客户; BP:客户+供应商
accountType	String	1	true	账号类别:0:个人;1:公司
businessPartnerGroup	String	4	true	业务伙伴分组: Z001集团内部客商 Z002集团外 部客商 Z003员工客商 Z004财务客商
businessPartnerGroupDesc	String	15	false	业务伙伴分组描述
shortName	String	20	true	简称
fullName	String	80	true	全称
customerType	String	10	true	客户类别
customerTypeDesc	String	50	true	客户类别描述
bankNumber	String	6	true	银行大行编号
associatedLineNumber	String	15	true	银行联行号
subbranchBankName	String	60	true	支行名称
bankAccountNumber	String	28	true	开户行账号 (唯一性校验)
				·

字段	字段 类型	子段长度	必填	字段说明
accountHolder	String	100	true	账户持有人
socialCreditId	String	18	true	社会统一代码

1.4 请求报文

```
{
   "partnerNumber":"",
    "customerMode":"",
    "accountType":"",
    "businessPartnerGroup":"",
    "businessPartnerGroupDesc":"",
    "shortName":"",
   "fullName":"",
   "customerType":"",
    "customerTypeDesc":"",
    "bankNumber":"",
    "associatedLineNumber":"",
    "subbranchBankName":"",
   "bankAccountNumber":"",
    "accountHolder":"",
    "socialCreditId ":""
}
```

1.5 返回参数

字段	字段类型	字段长度	必填	字段说明
msg	String	12	true	请求成功是时获取
errorCode	String	10	false	
result	String	20	true	result: ok :操作成功 error:操作失败
data	String	2000	false	请求错误时获取 data 里的desc

异常报文

```
{
        "data": {
            "desc": "付款申请码已经存在(errorCode='1000')"
        },
        "msg": "业务错误(550)",
```

```
"id": ":R0;",
"errorCode": "550",
"result": "error"
}
```

成功报文

```
{
    "msg": "数据新增成功",
    "id": ":R0;",
    "result": "ok"
}
```

2.修改客商主数据

2.1 功能描述

修改客商

2.2 请求说明

请求方式: POST 请求方式URL

- 生产: http://192.168.80.27:8088/portal/r/jd?
 cmd=com.awspaas.user.apps.searcher.update_sap_customer
- staging: http://192.168.80.27:8088/portal/r/jd?
 cmd=com.awspaas.user.apps.searcher.update_sap_customer
- 测试: http://192.168.80.26:8088/portal/r/jd?
 cmd=com.awspaas.user.apps.searcher.update_sap_customer

2.3 请求参数

字段	字段 类型	字段长度	必填	字段说明
partnerNumber	String	10	false	合作伙伴号
customerMode	String	2	false	类别: K:供应商; D:客户; BP:客户+供应商
accountType	String	1	false	账号类别:0:个人;1:公司
businessPartnerGroup	String	4	false	业务伙伴分组: Z001集团内部客商 Z002集团外 部客商 Z003员工客商 Z004财务客商
businessPartnerGroupDesc	String	15	false	业务伙伴分组描述
shortName	String	20	false	简称

字段	字段 类型	字段长度	必填	字段说明
fullName	String	80	false	全称
customerType	String	10	false	客户类别
customerTypeDesc	String	50	false	客户类别描述
bankNumber	String	6	false	银行大行编号
associatedLineNumber	String	15	false	银行联行号
subbranchBankName	String	60	false	支行名称
bankAccountNumber	String	28	true	开户行账号 (唯一性校验)
accountHolder	String	100	false	账户持有人
socialCreditId	String	18	false	社会统一代码

2.4 请求报文

```
{
    "partnerNumber":"",
    "customerMode":"",
    "accountType":"",
    "businessPartnerGroup":"",
    "businessPartnerGroupDesc":"",
    "shortName":"",
   "fullName":"",
    "customerType":"",
    "customerTypeDesc":"",
    "bankNumber":"",
    "associatedLineNumber":"",
    "subbranchBankName":"",
    "bankAccountNumber": "123412343",
    "accountHolder":"",
    "socialCreditId ":""
}
```

2.5 返回参数(同1.5)

3.删除客商主数据

3.1 功能描述

删除客商

3.2 请求说明

请求方式: POST 请求方式URL

- 生产: http://192.168.80.27:8088/portal/r/jd?
 cmd=com.awspaas.user.apps.searcher.delete_sap_customer
- staging: http://192.168.80.27:8088/portal/r/jd?
 cmd=com.awspaas.user.apps.searcher.delete_sap_customer
- 测试: http://192.168.80.26:8088/portal/r/jd?
 cmd=com.awspaas.user.apps.searcher.delete_sap_customer

3.3 请求参数

字段	字段类型	字段长度	必填	字段说明
bankAccountNumber	String	28	true	———— 开户行账号

3.4 请求报文

```
{
    "bankAccountNumber":"123412343",
}
```

3.5 返回参数(同1.5)