UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

341324

VESTIBULAR 2026
ACESSO 2027

002. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E REDAÇÃO

CURSOS: Medicina, Odontologia, Enfermagem, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Química, Licenciatura em Educação Física, Tecnologia em Agroecologia, Medicina Veterinária, Farmácia e Tecnologia em Alimentos.

- Verifique se sua folha de respostas pertence ao mesmo grupo de cursos que este caderno.
- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 36 questões objetivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Em meio ao arco do desmatamento no sudeste paraense, um conjunto de áreas protegidas, conhecido como Mosaico de Carajás, exemplifica bem o processo de isolamento florestal. Hoje, o maciço de 1,2 milhão de hectares está cercado pelo desmatamento. O mosaico se encontra isolado de outros grandes fragmentos florestais da Amazônia, e, em decorrência desse fato, o conjunto de áreas protegidas vem sendo transformado em uma ilha, que ainda resiste em meio à degradação ambiental.

(Wendelo Costa *et al*. *Sumário executivo Bà Kré*. Adaptado.)

Uma forma de minimizar os efeitos ambientais negativos da ação antrópica no Mosaico do Carajás é

(A) construir corredores ecológicos, que conectam áreas isoladas e favorecem o fluxo gênico entre populações.

(B) ampliar estradas não pavimentadas, que facilitam o deslocamento de espécies entre os fragmentos.


(C) montar cercas ao redor de cada fragmento, que protegem as populações contra interferências externas.

(D) construir trincheiras no solo contra o fogo, que evitam a propagação de incêndios entre os fragmentos.

(E) expandir as monoculturas entre os fragmentos, que ampliam a área de cobertura vegetal.

QUESTÃO 02

Leia o cartaz sobre a campanha do março lilás.



(www.gov.br)

Um dos principais objetivos dessa campanha é o estímulo

(A) à higienização diária da região genital com antissépticos específicos receitados por um médico.

(B) à ingestão de antivirais logo após o contato com secreções de uma pessoa infectada.

(C) ao uso do diafragma como método contraceptivo de barreira que protege o colo do útero.

(D) à imunização contra o papilomavírus humano e à realização periódica do exame Papanicolau.

(E) ao uso de antibióticos de amplo espectro após relações sexuais desprotegidas.

QUESTÃO 03

A *Orobanche cumana* é uma angiosperma que, ao entrar em contato com a raiz de outra planta, forma um haustório e células intrusivas penetram o córtex até o feixe vascular, estabelecendo uma conexão com vasos condutores de onde extrai água e nutrientes minerais e orgânicos, pois não possui clorofila para a realizar a fotossíntese.

(www.sinavimo.gob.ar. Adaptado.)

A relação ecológica que se estabelece entre a *Orobanche cumana* e outras espécies de plantas é denominada

(A) inquilinismo.

(B) parasitismo.

(C) amensalismo.

(D) competição.

(E) herbivoria.

QUESTÃO 04

O experimento AmazonFACE é um programa de pesquisa inédito que vai submeter áreas da floresta Amazônica a uma concentração atmosférica elevada de dióxido de carbono (CO_2) pelos próximos 10 anos. Serão instaladas, ao todo, 96 torres de alumínio de 35 metros encarregadas de liberar o CO_2 em áreas específicas da floresta, próximas à cidade de Manaus. A ideia é projetar uma situação climática semelhante a que deverá ser encontrada entre 2050 e 2070, quando, em teoria, haverá mais CO_2 liberado na atmosfera e a Terra estará, por conta disso, mais quente.

(https://amazonface.unicamp.br. Adaptado.)

Entre os resultados previstos em plantas submetidas ao experimento AmazonFACE, destaca-se

(A) a inibição da respiração celular.

(B) a inibição da produção de gás oxigênio.


(C) o aumento da produtividade primária bruta.

(D) a redução da biomassa vegetal.

(E) a redução da taxa de fotossíntese.

QUESTÃO 05

A imagem mostra o cariótipo de uma célula somática humana.



(Elena-Silvia Nadã *et al*. *Romanian Journal of Morphol Embryol,* 2021. Adaptado.)

O número de cromossomos que integram esse cariótipo é resultado de um erro ocorrido durante a meiose. Esse erro corresponde à

(A) falha na separação de cromossomos homólogos ou cromátides-irmãs.

(B) perda de segmentos cromossômicos durante a prófase I.


(C) duplicação cromossômica decorrente de crossing-over desigual.

(D) distribuição desigual dos cromossomos durante a metáfase I.

(E) deleção do cromossomo sexual Y durante a telófase II.

QUESTÃO 06

A figura ilustra a estrutura e os componentes do núcleo celular.



(Imagem gerada por IA. https://copilot.microsoft.com. Adaptado.)

Os poros nucleares são importantes estruturas que permitem a passagem de

(A) cromossomos, DNA e RNAm.

(B) DNA, RNAm, RNAr e RNAt.


(C) cromossomos, RNAr e RNAt.

(D) ribossomos, DNA, RNAm, RNAr e RNAt.

(E) nucleotídeos, RNAm e RNAt.

QUESTÃO 07

O gráfico mostra a taxa de secreção de água, bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$) e enzimas pelo pâncreas em resposta ao estímulo desencadeado pela presença de ácido clorídrico ($HC\ell$), lipídios e peptídeos no duodeno.



(Arthur C. Guyton e John E. Hall. *Textbook of medical physiology*. Adaptado.)

De acordo com o gráfico, a presença de $HC\ell$ no duodeno estimula a liberação de uma grande quantidade de $NaHCO_3$, responsável por _____ o pH do ambiente intestinal. Na presença de nutrientes, observa-se uma liberação mais intensa de _____ em comparação à de _____.

As lacunas no texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) diminuir – pepsina – bile

(B) aumentar – tripsina – lipase


(C) aumentar – pepsina – lipase

(D) diminuir – tripsina – lipase

(E) aumentar – pepsina – bile

QUESTÃO 08

Analise a imagem que mostra as etapas de uma técnica de biotecnologia aplicável em seres humanos.



(https://oglobo.globo.com. Adaptado.)

Essa técnica de biotecnologia é denominada

(A) clonagem terapêutica.

(B) clonagem reprodutiva.

(C) imunoterapia.

(D) terapia gênica.

(E) terapia celular.

QUESTÃO 09

O shoyu amazônico é feito a partir do tucupi preto, um extrato derivado da mandioca, obtido após um longo processo de fermentação e redução. Para chegar nele, é necessário cozinhar o tucupi amarelo por até 72 horas. A redução é tão extrema que 40 litros de tucupi amarelo rendem entre 2 e 4 litros de tucupi preto, uma pasta densa e de sabor intenso.

(www.paraterraboa.com, 09.04.2026. Adaptado.)

O shoyu amazônico é obtido pela ação de microrganismos que

(A) produzem ácidos orgânicos a partir de açúcares.

(B) sintetizam açúcares a partir de moléculas de etanol.

(C) oxidam lipídios em etanol e gás carbônico.

(D) liberam gás oxigênio e produzem ácidos orgânicos.

(E) realizam respiração aeróbia e liberam gás carbônico.

QUESTÃO 10

Em uma espécie de planta, a altura do colmo é uma herança quantitativa determinada pelos genes *A*, *B* e *C* que segregam de forma independente. Os alelos aditivos contribuem igualmente para o aumento da altura. A menor altura observada nessa espécie é de 1,10 m e a maior altura é de 1,46 m. Considerando o cruzamento entre plantas de genótipos *AaBBcc* e *AabbCc*, a probabilidade de serem formadas plantas com 1,34 m é:

(A) 1/6

(B) 1/8

(C) 1/2

(D) 1/4

(E) 3/4

QUESTÃO 11

O curare é uma substância obtida de várias plantas tropicais americanas. Preparações brutas de curare têm sido utilizadas há muito tempo em flechas usadas pelos povos indígenas da América do Sul para auxiliar na captura de animais selvagens. Na medicina moderna, o curare é classificado como um agente bloqueador neuromuscular que produz flacidez nos músculos esqueléticos, pois atua competindo com o neurotransmissor acetilcolina na junção neuromuscular.

(www.britannica.com. Adaptado.)

A ação do curare na junção neuromuscular

(A) danifica a estrutura dos canais de Na^+ e K^+ na membrana dos miócitos.

(B) degrada os receptores de acetilcolina acoplados na fenda sináptica.

(C) impede a geração do potencial de ação no sarcolema da fibra muscular.

(D) bloqueia a polarização elétrica na membrana da célula pós-sináptica.

(E) inibe a síntese de ATP no ciclo de Krebs dos neurônios motores.

QUESTÃO 12

Em uma espécie de caramujos, a cor da concha pode ser branca, amarelo-clara, amarelo-escura, marrom-clara ou marrom-escura. A ilha original que abrigava esta espécie foi fragmentada em três ilhas menores denominadas ilhas Norte, Sul e Leste. Ao longo do tempo, houve alteração na distribuição das cores das conchas nas populações de caramujos nas três ilhas em relação às cores da população na ilha original. A tabela mostra, em porcentagem, a distribuição das cores das conchas nas populações consideradas.

	Branca	Amarelo-clara	Amarelo-escura	Marrom-clara	Marrom-escura
Ilha original	2%	18%	62%	12%	6%
Ilha Norte	1%	12%	76%	8%	3%
Ilha Sul	36%	12%	8%	11%	33%
Ilha Leste	3%	10%	17%	19%	51%

A explicação mais adequada para os resultados observados na tabela é que

(A) a seleção natural alterou as frequências dos fenótipos dos caramujos.

(B) a exposição solar induziu a mudanças genéticas nos caramujos.

(C) a variabilidade genética nos caramujos foi reduzida nas três ilhas.

(D) os caramujos se modificaram para se adaptarem a cada uma das ilhas.

(E) a seleção natural ocorreu de forma aleatória em cada uma das ilhas.

QUESTÃO 13

A tabela apresenta as temperaturas de fusão e de ebulição, sob pressão de 1 atm, das substâncias numeradas de 1 a 5.

Substância	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
1	144	191
2	28	671
3	–220	–188
4	–7,2	59
5	–10	102

Sob pressão de 1 atm e temperatura de 25 °C, a substância que se apresentará em estado gasoso é a de número

(A) 1.

(B) 5.


(C) 4.

(D) 2.


(E) 3.

QUESTÃO 14

Em um experimento em laboratório de química, um gás, sob pressão de 3 atm, está contido em um compartimento de volume 2 L. Esse compartimento está separado de um compartimento vazio, de volume 1 L, fechado por uma válvula, conforme mostra a figura.



Quando a válvula é aberta, sem variação da temperatura, o gás passa a ocupar os dois compartimentos.



Considerando que o gás apresenta comportamento ideal, a transformação ocorrida no gás e a nova pressão no sistema após a abertura da válvula são:

(A) expansão e 4 atm.

(B) compressão e 6 atm.

(C) compressão e 2 atm.

(D) expansão e 2 atm.

(E) expansão e 3 atm.

QUESTÃO 15

A queima de diesel e certos processos industriais liberam para o meio ambiente o dióxido de enxofre (SO_2). Na atmosfera, esse gás reage com o oxigênio (O_2) e com a umidade (H_2O), formando substâncias que prejudicam o ambiente. Para evitar essas emissões, algumas indústrias instalam nas chaminés filtros contendo compostos químicos, como o carbonato de cálcio ($CaCO_3$). Esse composto reage com o SO_2 e com o oxigênio em várias etapas, transformando o gás poluente em sulfato de cálcio sólido ($CaSO_4$), popularmente conhecido como gesso.

A instalação desses filtros nas chaminés das indústrias é importante para

(A) diminuir a concentração atmosférica de dióxido de carbono.

(B) reduzir o aquecimento global.

(C) inibir a intensidade do efeito estufa.

(D) impedir a formação de ozônio na atmosfera.

(E) evitar a formação da chuva ácida.

QUESTÃO 16

O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Após sua extração na natureza, o petróleo segue para uma refinaria, onde seus componentes são separados de acordo com suas propriedades físicas, por um processo denominado _____. Parte dos componentes obtidos é encaminhada para a indústria petroquímica, onde são produzidas as matérias-primas utilizadas principalmente para a fabricação de _____.

As lacunas são preenchidas, respectivamente, por:

(A) filtração – combustíveis.

(B) destilação fracionada – combustíveis.

(C) destilação à vácuo – plásticos.

(D) destilação fracionada – plásticos.

(E) filtração – plásticos.

QUESTÃO 17

A utilização de microrganismos na fabricação de alimentos e bebidas, como pão, iogurte e vinho, é uma das práticas biotecnológicas mais antigas da história da humanidade.

Durante esse processo, ocorre principalmente

(A) transformação de lipídios a partir de reações com ácidos.

(B) produção de compostos como etanol ou ácido lático.


(C) conversão de dióxido de carbono em glicose.

(D) decomposição de proteínas em aminoácidos.

(E) evaporação da água presente nos alimentos.

QUESTÃO 18

A classificação de uma biomolécula pode ser realizada a partir da análise de sua estrutura química. A figura apresenta a fórmula estrutural de uma dessas moléculas:



A análise da estrutura permite concluir que essa molécula pertence ao grupo dos

(A) aminoácidos, precursores de proteínas.

(B) nucleotídeos, precursores de DNA e RNA.

(C) monossacarídeos, precursores de amido e glicogênio.

(D) monossacarídeos, precursores de proteínas.

(E) aminoácidos, precursores de amido e glicogênio.

QUESTÃO 19

As estações de tratamento de água (ETA) captam a água de rios e represas e combinam etapas de separação física com etapas que envolvem reações químicas para tornar essa água potável. Dentre os procedimentos realizados durante o tratamento da água está o ajuste do pH, que pode envolver a neutralização de sua acidez. Uma das substâncias utilizadas nesse procedimento é o:

(A) CaO

(B) KCℓ

(C) HNO_3

(D) NaCℓ

(E) HCℓ

QUESTÃO 20

O peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e a hidrazina (N_2H_4) são empregados como combustíveis para a propulsão no sistema de lançamento de foguetes. Ao interagirem, o peróxido de hidrogênio e a hidrazina podem formar ácido nítrico (HNO_3) e água (H_2O), de acordo com a equação:

$$7H_2O_2\ (\ell) + N_2H_4\ (\ell) \longrightarrow 2HNO_3\ (\ell) + 8H_2O\ (g)$$

Nessa reação, quando 5,6 mol de peróxido de hidrogênio reagem completamente, a quantidade de HNO_3 que se forma é igual a

(A) 1,6 mol.

(B) 5,6 mol.

(C) 0,8 mol.

(D) 2,8 mol.

(E) 4,2 mol.

QUESTÃO 21

A obtenção do ferro metálico (Fe) pode ser feita a partir da reação de seu óxido (FeO) com o monóxido de carbono (CO), formando dióxido de carbono (CO_2), de acordo com a equação:

$$FeO\ (s) + CO\ (g) \longrightarrow Fe\ (s) + CO_2\ (g)$$

A seguir, são apresentadas as equações termoquímicas 1, 2 e 3, que envolvem óxidos de ferro.

Equação 1:

$6FeO\ (s) + 2CO_2\ (s) \longrightarrow 2Fe_3O_4\ (s) + 2CO\ (g)\ \ \Delta H^0 = -76\ kJ$

Equação 2:

$3Fe_2O_3\ (s) + 9CO\ (g) \longrightarrow 6Fe\ (s) + 9CO_2\ (g)\ \ \Delta H^0 = -84\ kJ$

Equação 3:

$2Fe_3O_4\ (s) + CO_2\ (g) \longrightarrow 3Fe_2O_3\ (s) + CO\ (g)\ \ \Delta H^0 = +58\ kJ$

A variação de entalpia relacionada à reação entre o FeO e o CO para a formação de 1 mol de Fe e a classificação termoquímica dessa reação são

(A) + 17 kJ e endotérmica.

(B) + 204 kJ e endotérmica.


(C) – 51 kJ e exotérmica.

(D) – 17 kJ e exotérmica.

(E) – 204 kJ e exotérmica.

QUESTÃO 22

Uma pilha foi construída empregando-se eletrodos dos metais gálio (Ga) e prata (Ag) imersos, separadamente, em soluções de seus íons, Ga^{3+} e Ag^{+}, com concentração 1 mol/L, conforme representado na figura.



Os potenciais padrão de redução das espécies químicas que constituem essa pilha estão apresentados a seguir.

$Ga^{3+}(aq) + 3e^{-} \longrightarrow Ga(s) \quad E^{0} = -0{,}56\ V$

$Ag^{+}(aq) + e^{-} \longrightarrow Ag(s) \quad E^{0} = +0{,}80\ V$

Em condições padrão, o valor da ddp da pilha representada na figura e o metal que constitui o eletrodo que fornece elétrons para o circuito externo são

(A) +0,24 V e prata.

(B) +1,36 V e prata.


(C) +0,24 V e gálio.

(D) +2,96 V e gálio.

(E) +1,36 V e gálio.

QUESTÃO 23

As antocianinas são compostos químicos coloridos encontrados em frutas como jabuticaba, ameixa e uva. Em solução aquosa, as antocianinas representadas na figura estabelecem o equilíbrio químico esquematizado a seguir:



Solução aquosa vermelha

Solução aquosa violeta

(Daniela Brotto Lopes Terci e Adriana Vitorino Rossi. *Quim. Nova*, 2002. Adaptado.)

Para que a solução aquosa de antocianina vermelha se torne violeta, deve-se adicionar a ela:

(A) KNO_3

(B) NaOH


(C) HNO_3

(D) NaCℓ

(E) CH_3COOH

QUESTÃO 24

Analise a fórmula estrutural representada, que corresponde à molécula de um composto utilizado em medicamentos para tratamento de hipertensão arterial.



Os grupos funcionais indicados pelas setas vermelhas 1 e 2 correspondem, respectivamente, às funções orgânicas

(A) amina e cetona.

(B) amida e éster.

(C) amina e éster.

(D) amida e cetona.

(E) amida e éter.

Leia o poema de Ana Martins Marques para responder às questões de **25** a **27**.

Jardim

Se o jardineiro abandonasse no meio a tarefa
e cansado se sentasse numa cadeira
e gastasse toda a tarde
sob rosas gordas que são apenas rosas
e cegam de alegria
enquanto o jardim
nele mesmo
se contorce
tirando de dentro de si
o sexo intrincado das camélias
e a morte e a loucura dos lírios
e o tédio suburbano das goiabas
sob comoções antigas
talvez se sentisse um poeta
olhando o poema
que não sabe terminar.

(*A vida submarina*, 2021.)

QUESTÃO 25

Na estrutura estabelecida pelo eu lírico, "poema" é comparado a

(A) "jardineiro".

(B) "sexo".

(C) "poeta".

(D) "tédio".

(E) "jardim".

QUESTÃO 26

O poema de Ana Martins Marques caracteriza-se, sobretudo, por seu teor

(A) metalinguístico.

(B) político-social.

(C) nostálgico.

(D) satírico.

(E) místico.

QUESTÃO 27

Em "sob rosas gordas que são apenas rosas", o trecho sublinhado é uma oração que exerce a mesma função sintática do elemento sublinhado em:

(A) "Se o jardineiro abandonasse no meio a tarefa".

(B) "e cansado se sentasse numa cadeira".

(C) "e cegam de alegria".

(D) "o sexo intrincado das camélias".

(E) "e a morte e a loucura dos lírios".

Leia o trecho do romance *Triste fim de Policarpo Quaresma*, de Lima Barreto, para responder às questões de **28** a **32**.

Não fora ele, porém, quem se lembrara; fora a afilhada que lhe trouxe à ideia aquele doce acabar para a sua vida. Vendo-o naquele estado de abatimento, triste e taciturno, sem coragem de sair, enclausurado em sua casa de São Cristóvão, Olga dirigiu-se um dia ao padrinho meiga e filialmente:

— O padrinho por que não compra um sítio? Seria tão bom fazer as suas culturas, ter o seu pomar, a sua horta... não acha?

Tão taciturno que ele estivesse, não pôde deixar de modificar imediatamente a sua fisionomia à lembrança da moça. Era um velho desejo seu, esse de tirar da terra o alimento, a alegria e a fortuna; e foi lembrando dos seus antigos projetos que respondeu à afilhada:

— É verdade, minha filha. Que magnífica ideia tens tu! Há por aí tantas terras férteis sem emprego... A nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo... O milho pode dar até duas colheitas e quatrocentos por um...

A moça esteve quase arrependida da sua lembrança. Pareceu-lhe que ia atear no espírito do padrinho manias já extintas.

— Em toda a parte — não acha, meu padrinho? — há terras férteis.

— Mas como no Brasil, apressou-se ele em dizer, há poucos países que as tenham.

(*Triste fim de Policarpo Quaresma,* 2021.)

QUESTÃO 28

"A moça esteve quase arrependida da sua lembrança. Pareceu-lhe que ia atear no espírito do padrinho manias já extintas." (5º parágrafo)

No contexto do romance, a expressão sublinhada faz referência à seguinte característica de Policarpo:

(A) sua tendência a falar muito.

(B) seu nacionalismo extremado.

(C) seu apego excessivo ao dinheiro.

(D) sua dificuldade de se comunicar.

(E) seu receio de estar sendo perseguido.

QUESTÃO 29

Está empregada em sentido figurado a palavra a sublinhada em:

(A) "Era um velho desejo seu" (3º parágrafo).

(B) "Olga dirigiu-se um dia ao padrinho meiga e filialmente" (1º parágrafo).

(C) "aquele doce acabar para a sua vida" (1º parágrafo).

(D) "estado de abatimento, triste e taciturno" (1º parágrafo).

(E) "Há por aí tantas terras férteis sem emprego" (4º parágrafo).

QUESTÃO 30

"Tão taciturno que ele estivesse, não pôde deixar de modificar imediatamente a sua fisionomia à lembrança da moça." (3º parágrafo)

Mantendo o sentido original da frase, a oração sublinhada pode ser substituída por:

(A) Como se ele estivesse tão taciturno.

(B) Uma vez que ele estava tão taciturno.

(C) Contanto que ele estava tão taciturno.

(D) Desde que ele estava tão taciturno.

(E) Ainda que ele estivesse tão taciturno.

QUESTÃO 31

Transposta para a voz passiva, a oração "tirar da terra o alimento" (3º parágrafo) assume a forma:

(A) o alimento é tirado da terra.

(B) o alimento será tirado da terra.

(C) o alimento seria tirado da terra.

(D) o alimento ser tirado da terra.

(E) o alimento foi tirado da terra.

QUESTÃO 32

"Não fora ele, porém, quem se lembrara; fora a afilhada que lhe trouxe à ideia aquele doce acabar para a sua vida. Vendo-o naquele estado de abatimento, triste e taciturno, sem coragem de sair, enclausurado em sua casa de São Cristóvão" (1º parágrafo).

Os pronomes sublinhados referem-se

(A) todos a Policarpo.

(B) a Olga, a Policarpo e a Policarpo, respectivamente.

(C) a Olga, a Olga e a Policarpo, respectivamente.

(D) a Policarpo, a Olga e a Olga, respectivamente.

(E) todos a Olga.

Leia o trecho inicial do texto "Santo de casa não faz milagre", de Vera Iaconelli, para responder às questões de **33** a **35**.

Você pode ter a seu lado o melhor dos companheiros, daqueles que não acham que estão te fazendo um favor ao "ajudar" e que sinceramente sabem suas responsabilidades junto aos filhos. Um cara maduro o suficiente para não sentir sua virilidade ameaçada por cuidar de crianças, nem obcecado pela carreira de tal forma que eliminaria qualquer chance de conviver com a família. Um tipo de homem que já foi inimaginável e tão fácil de encontrar quanto um unicórnio passa a ser cada vez mais comum, cultuado e exigido. Talvez você seja a sortuda que se casou com um.

Tendo a melhor aposta de pai e companheiro a seu lado, vocês decidem ter filhos. Cinquenta/cinquenta, não é? Não.

Haja a revolução social que houver, o ciclo gravidez, parto e pós-parto cobra um preço inexorável de quem gesta. Os enjoos e o sono do primeiro trimestre — tente escrever uma tese com as pálpebras fechando! —, as infindáveis consultas, as avaliações médicas, a abstinência alcoólica, a experiência acachapante do parto, a corrida de obstáculos da amamentação tiram qualquer dúvida de que a conta não é divisível por dois.

Na reprodução humana, o corpo de quem gesta está totalmente comprometido por, no mínimo, um ano — mas, de fato, eternamente.

Os homens, mesmo os descritos antes, não têm como dividir isso com a mulher, e por vezes chegam a invejar a experiência que jamais terão — nesse sentido, temos que dar graças aos céus por pelo menos um ficar fora dessa loucura.

Além disso, por esse recolhimento, necessário para termos filhos, as mulheres são penalizadas em suas carreiras de forma clara. O famoso "quem pariu Mateus o embale" funciona de forma exemplar, sobretudo se ela trabalha — o que implica a maioria absoluta das mulheres hoje. Enquanto o homem recebe felicitações no trabalho pela futura paternidade, o afastamento físico, cognitivo e psíquico da gestante cobra seu preço na carreira e na vida pessoal.

(*Felicidade ordinária*, 2024.)

QUESTÃO 33

No trecho "Cinquenta/cinquenta, não é? Não." (2º parágrafo), a autora contesta a ideia de que

(A) o ônus da reprodução humana pode ser dividido simetricamente entre o casal.

(B) a maternidade inevitavelmente afasta as mulheres de suas atividades profissionais.

(C) as mulheres possuem uma habilidade natural para cuidar dos filhos.

(D) os homens têm dificuldade em reconhecer suas responsabilidades na criação dos filhos.

(E) a chegada dos filhos transforma profundamente a vida afetiva do casal.

QUESTÃO 34

“Um tipo de homem que já foi inimaginável e tão fácil de encontrar quanto um unicórnio passa a ser cada vez mais comum, cultuado e exigido. Talvez você seja a sortuda que se casou com um.” (1º parágrafo)

Sem alterar o sentido do texto, a palavra sublinhada pode ser substituída por:

(A) simples.

(B) frequente.

(C) público.

(D) superficial.

(E) desimportante.

QUESTÃO 35

A autora dirige-se explicitamente a seu leitor em:

(A) “Os homens, mesmo os descritos antes, não têm como dividir isso com a mulher, e por vezes chegam a invejar a experiência que jamais terão” (5º parágrafo).

(B) “Na reprodução humana, o corpo de quem gesta está totalmente comprometido por, no mínimo, um ano — mas, de fato, eternamente” (4º parágrafo).

(C) “Os enjoos e o sono do primeiro trimestre — tente escrever uma tese com as pálpebras fechando” (3º parágrafo).

(D) “Haja a revolução social que houver, o ciclo gravidez, parto e pós-parto cobra um preço inexorável de quem gesta” (3º parágrafo).

(E) “Enquanto o homem recebe felicitações no trabalho pela futura paternidade, o afastamento físico, cognitivo e psíquico da gestante cobra seu preço na carreira e na vida pessoal” (6º parágrafo).

QUESTÃO 36

“Entre esses valores, está a escolha de poemas com versos fechados, como o soneto — em virtude do culto à forma —, a preocupação em evitar excessos, bem como os clichês, as imagens vulgarizadas, os hiatos nos versos, as rimas óbvias (-ão, -ar, -oso).

O ideário poético desse movimento era a busca da perfeição formal, a ‘arte pela arte’, sem preocupação com a realidade social. Segundo tal conceito, o mais importante para um artista era a busca da perfeição estética, do verso e da palavra com precisão.”

(Celso Leopoldo Pagnan. *Manual compacto de Literatura Brasileira*, 2010. Adaptado.)

Esse excerto refere-se ao seguinte movimento literário:

(A) Naturalismo.

(B) Barroco.

(C) Simbolismo.

(D) Romantismo.

(E) Parnasianismo.

REDAÇÃO

Texto 1

"Imigração" é um termo que se refere ao deslocamento de uma pessoa ou de um grupo de um território em direção a outro com o objetivo de fixar moradia em uma localidade diferente da do país de origem. Esse processo se dá por diferentes motivos: políticos, culturais, naturais e principalmente econômicos. Quem imigra opta por essa medida em busca de melhores condições de vida. Os deslocamentos populacionais fazem parte de toda a trajetória da humanidade.

("O que é imigração e quais são seus impactos na sociedade?". https://blog.mackenzie.br. Adaptado.)

Texto 2

Em meio a um movimento generalizado para endurecer regras migratórias por toda a União Europeia, europeus de diversos países voltarão suas esperanças pelo título na Copa do Mundo a… filhos de imigrantes.

As seleções europeias têm registrado nos últimos anos um aumento na quantidade de descendentes de imigrantes em seus elencos. A presença desses jogadores já é consolidada entre os principais times do velho continente, e se repetiu nas convocações para a Copa de 2026.

A Europa é atrativa pelo Estado de bem-estar social, principalmente nos países-membros da União Europeia, e passou a ser lar de imigrantes de ex-colônias africanas e refugiados de guerras na Ásia e na África.



(Artur Alvarez. "Cada vez mais anti-imigração, Europa vai torcer por filhos de imigrantes na Copa do Mundo". https://g1.globo.com, 14.06.2026. Adaptado.)

Texto 3

Em meio aos debates cada vez mais intensos sobre preconceito no esporte, impulsionados principalmente pelos ataques sofridos por Vinicius Júnior na Espanha, um novo episódio revoltante ganhou repercussão nacional no dia 06 de junho de 2026, desta vez na Série B do Campeonato de futebol Maranhense.

O volante camaronês Prosper Koffi, ex-jogador do Princesa do Solimões, clube amazonense de futebol, e atualmente no Timon, clube maranhense de futebol, foi alvo de comentários xenofóbicos[1] durante a transmissão da partida entre Cordino e Timon. Em tom preconceituoso, narrador e comentarista fizeram comentários ofensivos ao jogador africano:

— Esse jogador camaronês deve ter treinado naqueles campos do exército de Camarões. Passou muita fome por lá, professor, e não quer voltar mais não. Está fazendo de tudo para ficar por aqui, né? E ele está fazendo. Bom jogador, viu.

A declaração provocou revolta imediata nas redes sociais e rapidamente ganhou repercussão entre torcedores, atletas e páginas esportivas de todo o país. Abalado com o episódio, Koffi também se pronunciou nas redes sociais e publicou uma forte mensagem de repúdio.

— Sim. Eu tenho fome! Fome de vencer cada dividida, cada roubada de bola, cada desarme, fome de sempre dar o meu melhor, fome de ajudar o time em que eu estiver atuando, fome de viver dignamente com minha família. Essa é a minha fome.

(Kassio Junio. "Ex-jogador de clube do Amazonas sofre xenofobia em transmissão de jogo: 'Passou muita fome'". https://ge.globo.com, 08.06.2026. Adaptado.)

[1] xenofobia: preconceito e hostilidade contra pessoas de outras etnias ou originárias de outros estados, países ou regiões.

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

IMIGRANTES E SEUS DESCENDENTES NO FUTEBOL: ENTRE A REPRESENTATIVIDADE E A XENOFOBIA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

FUNDAÇÃO vunesp

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

Confidencial até o momento da aplicação.