## main\_contents.log

## . describe;

Contains data from k: \JTPA NatEval \A-Original Files\expfup1\main. dta obs: 17, 218 vars: 119 9 Dec 2002 09: 15

3, 426, 382 (98.7% of memory free) si ze:

	storage	di spl ay	yal ue	
variable name		format	l abel	variable label
sample	str3	%3s %2s		
dobyy dobum	str2	%2S %2S		
	str2			
dobdd	str2	%2s %1s		
target	str1 str2	%1S %2s		
age	str1	%2S %1s		
race		%1S %1S		
sex	str1	%1S %2s		
sda office	str2	%2S %2S		
	str2			
state	str2 str2	%2s %2s		
eligyy	str2	%2s		
eligmm	str2	%2s		
el i gdd		%2s		
fuplyy fuplmm	str2 str2	%2s		
		%2S %2S		
fup1dd	str2	%2S %2S		
i ntvyy	str2 str2	%2S %2S		
i ntvmm i ntvdd	str2	%2s		
	str3	%3s		
survey		%3S %1s		
inttyp	str1 str2	%1S %2s		
segmen f1bopen		%2S %1s		
	str1	%1S %1s		
f1bmiss f1box1	str1	%1S %1S		
f1b1mm	str1 str2	%1S %2s		
	str2	%2s		
f1b1yy f1j bcnt	str2	%2s		
f 1j bene f 1j bnum	str2	%2s		
f1box3	str1	%1s		
f1b0x3	str1	%1s		
f1b13	str2	%1S %2s		
f1box4	str1	%1s		
f1b0x4 f1b15a	str1	%1s		
f1b15a f1b15b	str1	%1s		
f1b15c	str1	%1s		
f1b15d	str1	%1s		
f1b15a f1b15e	str1	%1s		
f1b15e f1b15f	str1	%1s		
f1b15f f1b15g	str1	%1s		
f1box5	str1	%1s		
f1b16	str1	%1s		
f1b17	str1	%1s		
f1bi7 f1bi nd	str3	%3s		
f1bocc	str3	%3s		
f1b21	str1	%1s		
f1b21a	str5	%1S %5s		
1 1 D ~ 1 a	3013	/003	_	

Page 1

## $\verb|main_contents.log|$

f1box7	str1	%1s
f1b22	str1	%1s
f1b22cnt	str2	%2s
f1b23	str1	%1s
f1b23cnt	str2	%2s
f1bshut	str1	%1s
f1copen	str1	%1s
f1cmiss	str1	%1s
C110		
f1box8	str1	%1s
f1bx9byy	str2	%2s
C1bOb		
f1bx9bmm	str2	%2s
f1bx9bdd	str2	%2s
f1bx9eyy	str2	%2s
f1bx9emm	str2	%2s
f1bx9edd	str2	%2s
f1cdate	str1	%1s
f1clkcnt	str2	%2s
f1c1h	str2	%2s
110111		
f1c1i	str2	%2s
f1c1j	str2	%2s
f1c1k	str2	%2s
f1c1l	str2	%2s
f1c1m	str2	%2s
f1c1n	str2	%2s
f1box10	str1	%1s
f1c4	str4	%4s
f1cshut	str1	%1s
C1		
f1dopen	str1	%1s
f1dmiss	str1	%1s
f1box11	str1	%1s
f1stcnt	str2	%2s
f1stnum	str2	%2s
f1d6	str1	%1s
Cal		
f1box14	str1	%1s
f1d7	str1	%1s
f1d8a	str2	%2s
f1d8b	str2	%2s
f1d8c	str2	%2s
f1d9	str1	%1s
f1dshut	str1	%1s
f1eopen	str1	%1s
reopen		
f1e1	str1	%1s
f1eshut	str1	%1s
f1fopen	str1	%1s
f1fmiss	str1	%1s
C41 45		
f1box15	str1	%1s
f1f1	str1	%1s
f1f2	str2	%2s
f1f3a	str1	%1s
f1f3b	str1	%1s
f1f3c	str1	%1s
f1f4a	str1	%1s
f1f4b	str1	%1s
f1f4c	str1	%1s
f1f4d	str1	%1s
f1f5	str4	%4s
f1f6	str1	%1s
f1f7	str2	%2s
f1f8	str1	%1s
C4 C0		%4s
1119	str4	/04.5
f1f9	str4	
f1fshut	str1	%1s
f1fshut	str1	%1s
f1fshut f1gopen	str1 str1	%1s %1s
f1fshut f1gopen f1gmi ss	str1 str1 str1	%1s %1s %1s
f1fshut f1gopen	str1 str1	%1s %1s

## $\verb|main_contents.log|$

f1g1cnt	str2	%2s
f1g1prb	str1	%1s
f1addmem	str2	%2s
f1box16	str1	%1s
f1gshut	str1	%1s
reci d	str6	%6s
bi fi d	float	%9. 0g
Sorted by:		
. log close; log: log type: closed on:	k: \JTPA N text	VatEval\B-Working Files\Contents&Means\expfup1\main_contents.log

-----