

HYGIENERICHTLINIE

Schutzmassnahmen bei Neutropenie

15.03.2023

Erstellt von	Spitalhygiene
Erstelldatum	14.08.2020
Gültigkeitsbereich	KSGR
Titel	Schutzmassnahmen bei Neutropenie
Version	13.2
Ablageort	KSGRnet / Hygienerichtlinien
Revision durch	S. Riess
Revision am	16.06.2020
Freigabe durch	Hygienekommission
Freigabe am	18.09.2020
Gültig ab	18.09.2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein	3
2.	Schutzmassnahmen	3
3.	Besucherrichtlinie	3

1. Allgemein

Die Neutropenie ist die häufigste Form der Leukopenie. Sie ist kritisch für den/die Patient:in, weil die Fähigkeit zur Infektabwehr deutlich reduziert ist. Patient:innen mit Neutropenie haben ein deutlich gesteigertes Risiko, an einer bakteriellen Infektion zu erkranken.

Beginn der Schutzmassnahmen bei Abfallen der Neutrophilen auf Werte unter 500/mm³ und stationärer Aufnahme.
Aufrechterhaltung der Schutzmassnahmen, bis die Neutrophilen wieder auf Werte über 500/mm³

2. Schutzmassnahmen

- **Einzelzimmer** (nach Möglichkeit)
Bei Belegung im Doppelzimmer darf der Mitpatient keinen aktiven Infekt haben.
- **Mund- Nasenschutz**
Bei Erkältungskrankheiten des Personals muss die betreffende Person einen Mund-/Nasenschutz tragen
- **Zimmerreinigung**
Täglich desinfizierend. Eine Schlussdesinfektion ist nicht notwendig
(Wird als erstes Zimmer auf der Abteilung gereinigt)
- **Keine Schnittblumen** im Zimmer (Topfpflanzen sind in den Patientenzimmern generell verboten)
- **Aufenthalt ausserhalb des Zimmers:** Nur nach Absprache mit dem Abteilungsarzt oder- Ärztin.

3. Besucherrichtlinie

Die Information und Instruktion erfolgt durch das Pflegefachpersonal.

- Besuche sind auf die engsten Angehörigen einzuschränken
- Besucher:innen mit Erkältungskrankheiten oder Fieber sollen den/die Patient:in erst nach Krankheitsende besuchen
- Bei Betreten und vor Verlassen des Zimmers Händedesinfektion durchführen