

HYGIENERICHTLINIE

Tröpfchen- und strikte Kontakt-Isolation

16.03.2023




Abbildung 1: Türschild Tröpfchen- und strikte Kontakt-Isolation

Erstellt von	S. Riess
Erstelldatum	14.08.2020
Gültigkeitsbereich	KSGR
Titel	Tröpfchen- und strikte Kontakt-Isolation
Version	2.0
Ablageort	Hygienerichtlinien
Revision durch	S. Riess, A. Isakovic
Revision am	02.02.2023
Freigabe durch	Hygienekommission
Freigabe am	16.03.2023
Gültig ab	16.03.2023

Inhaltsverzeichnis

Abl	Abbildungsverzeichnis		
Tab	pellenverzeichnis	2	
1.	Schutzmassnahmen 1.1 Standardhygienemassnahmen 1.2 Personal / Besucher:innen 1.3 Patient:in	3	
2.	Patientenzimmerreinigung und Schlussdesinfektion	3	
3.	Mitgeltende Dokumente	3	
ΑI	obildungsverzeichnis		
Abb	oildung 1: Türschild Tröpfchen- und strikte Kontakt-Isolation	.1	
Ta	abellenverzeichnis		
	pelle 1: Schutzmassnahmen für Personal und Besucher:innen		
ial	Zeilo Z. Ochalzmassharimon für i alient.im aussemaib des Zimmers		

1. Schutzmassnahmen

1.1 Standardhygienemassnahmen

Grundsätzlich gilt eine korrekte Anwendung der Standardhygienemassnahmen.

Die Händedesinfektion bleibt der beste Schutz vor Übertragungen. Arbeitsabläufe sollen gut geplant durchgeführt werden, um eine Keimverschleppung auf Flächen und Medizinprodukte zu verhindern.

1.2 Personal / Besucher:innen

Die Instruktion der Massnahmen für die Besucher:innen erfolgt durch die Pflege.

Wenn möglich während der akuten Phase (Norovirus-Infektion ist hoch kontagiös) keinen Besuch.

Tabelle 1: Schutzmassnahmen für Personal und Besucher:innen



Mund- Nasenschutz vor Betreten des Zimmers anziehen



Einweg-Schutzkittel bei Betreten des Zimmers anziehen



Unsterile Handschuhe bei Betreten des Zimmers anziehen (Schleuse bzw. Eingang des Zimmers)



Vor Verlassen des Zimmers eine Händedesinfektion durchführen.

1.3 Patient:in

Gilt für Transport zu Untersuchungen/Interventionen. Spaziergänge/Gehtrainings sind nicht erlaubt! Die Instruktion der Massnahmen für Patient:in erfolgt durch die Pflege.

Tabelle 2: Schutzmassnahmen für Patient:in ausserhalb des Zimmers



Trägt frischen Mund- Nasenschutz.

Trägt frisches Patientenhemd, oder Bademantel.



Händedesinfektion vor Verlassen des Zimmers durchführen.

2. Patientenzimmerreinigung und Schlussdesinfektion

Tägliche desinfizierend und Schlussdesinfektion (zu verwenden: Terralin® protect 0,5% oder Terralin PAA 1%)

3. Mitgeltende Dokumente

- Isolationsmassnahmen im Detail
- Erreger und Infektionen
- Norovirus Infektion