

CineRadar

Progetto di Basi di dati
Università di Bologna

Martin Tomassi; 0001077737
Francesco Pazzaglia; 0001077423
Luca Casadei; 0001069237

30 marzo 2024

Indice

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Analisi dei requisiti | 3 |
| 1.1 | Introduzione | 3 |
| 1.2 | Intervista | 3 |
| 1.3 | Rielaborazione del testo | 4 |
| 1.3.1 | Obiettivi finali: | 4 |
| 1.3.2 | Funzionalità lato utente: | 5 |
| 1.3.3 | Funzionalità lato amministrativo: | 5 |
| 1.3.4 | Funzionalità lato registratore: | 5 |
| 1.3.5 | Termini da chiarire | 6 |
| 1.4 | Estrazione dei dati del testo rielaborato | 6 |
| 1.4.1 | Estrazione dati sugli utenti | 6 |
| 1.4.2 | Estrazione dati sui film/serie e produttori | 7 |
| 1.4.3 | Elenco delle azioni | 8 |
| 2 | Progettazione concettuale | 9 |
| 2.1 | Strategia bottom-up | 9 |
| 2.1.1 | Utenza | 9 |
| 2.1.2 | Multimedia | 10 |
| 2.1.3 | Cast | 10 |
| 2.1.4 | Recensione | 11 |
| 2.1.5 | Promo | 12 |
| 2.1.6 | Relazione tra utenza e recensioni | 13 |
| 2.1.7 | Relazione tra utenza e cinema | 14 |
| 2.1.8 | Relazione tra utenza e tessera | 15 |
| 2.1.9 | Relazione tra multimedia e membri del cast | 16 |
| 2.1.10 | Relazione tra multimedia e promo | 17 |
| 2.1.11 | Relazione tra multimedia, cast e promo | 18 |
| 2.1.12 | Relazione tra utenza, cinema e tessera | 19 |
| 2.1.13 | Relazione tra utenza, cinema, tessera e recensione | 20 |
| 2.1.14 | Schema completo | 21 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 3 | Progettazione Logica | 24 |
| 3.1 | Stima del volume dei dati | 24 |
| 3.2 | Operazioni e loro frequenza | 25 |
| 3.2.1 | Operazioni dell'utenza | 25 |
| 3.2.2 | Operazioni di amministrazione | 27 |
| 3.3 | Schemi di navigazione e tabelle degli accessi | 28 |
| 3.4 | Raffinamento dello schema | 28 |
| 3.5 | Analisi delle ridondanze | 28 |
| 3.6 | Traduzione di entità e associazioni in relazioni | 28 |
| 3.7 | Schema relazionale finale | 28 |
| 3.8 | Traduzione delle operazioni in query SQL | 28 |
| 4 | Progettazione dell'applicazione | 29 |

Capitolo 1

Analisi dei requisiti

1.1 Introduzione

Il progetto consiste nella realizzazione di un applicativo per la condivisione e la recensione di elementi multimediali quali film e serie TV.

1.2 Intervista

È richiesto un sistema che consenta all'utenza di accedere al portale di condivisione di film e serie TV e poter recensirne uno o più di interesse. È necessario che l'utente si registri inserendo i propri dati che verranno salvaguardati, tra cui username, password, nome, cognome, data di nascita per controllare i limiti di età sui film. Un utente deve avere la possibilità di aggiungere nuovi film nel sistema, ma non in maniera diretta, la richiesta deve prima essere approvata da un altro tipo di utente con privilegi di amministratore del sistema. L'amministratore si occuperà di aggiungere film alla piattaforma con frequenza settimanale. Sulle recensioni di altri utenti, un utente può esprimere un parere di utilità che andrà a classificare la recensione in una sorta di "classifica delle recensioni più utili". Quando si va a memorizzare un film bisogna inserire il titolo, uno o più autori, la descrizione, la durata, l'anno di rilascio ed eventuale casa produttrice. Gli utenti devono essere in grado di vedere tutti i film presenti in base a dei filtri sul genere, categoria, autori e recensioni, sempre a patto che i risultati ottenuti rispettino i limiti di età standard dei film (*over 18*, *over 16* etc...). Quando un utente vede un film della lista, deve poterlo segnare come "*già visto*" per poterlo recensire successivamente se lo desidera. Dato che si vogliono anche incentivare le famiglie, è richiesta una funzionalità che renda possibile inserire un'età e visualizzare i film la cui visione è consentita (per esempio per

capire se un film è adatto per il proprio figlio). Un utente registrato all'interno dell'applicativo può ricevere, in base alla quantità e qualità delle sue recensioni, dei coupon da utilizzare all'interno di un cinema che ha erogato tale sconto, dopo aver ottenuto la loro tessera da affiliato. Il coupon può essere utilizzato per un film o genere specifico entro la sua data di scadenza. Sarà compito del cinema stabilire quale impiegato avrà la facoltà di erogare le tessere. Per tenere traccia delle strutture che hanno emesso delle tessere vengono memorizzati i cinema attraverso un codice numerico, un indirizzo ed un nome. All'interno di ogni cinema è presente uno o più addetti registri che sono in grado di registrare nuove tessere per il cinema al quale afferiscono. Vi devono essere anche delle piccole classifiche per incentivare gli utenti ad effettuare recensioni, per esempio una classifica degli utenti con il maggior numero di film visualizzati o recensiti. Vi è inoltre una statistica sui film inseriti, per esempio sarà possibile ottenere il genere di film con il maggior numero di visualizzazioni complessive. Oltre che sui film ci devono essere delle statistiche su chi i film li fa, quindi per esempio il regista che ha girato il film con le recensioni migliori e gli eventuali attori che hanno partecipato al cast. L'amministratore può attribuire dei premi in base alla classifica degli utenti migliori (in base alle recensioni più utili), effettuerà anche atti di moderazione sugli utenti registrati, ad esempio, se un utente effettua troppe recensioni al di sotto della soglia di utilità potrà essere rimosso o bloccato dall'effettuare l'accesso al sistema.

1.3 Rielaborazione del testo

1.3.1 Obiettivi finali:

È richiesto un sistema che consenta all'utenza di accedere al portale di condivisione di [film](#) e [serie TV](#) per poterne recensire uno o più di interesse.

Vi devono essere anche delle piccole [classifiche](#) per incentivare gli utenti ad effettuare [recensioni](#), per esempio una classifica degli utenti con il maggior numero di film visualizzati o recensiti.

Vi è inoltre una statistica sui film inseriti, per esempio sarà possibile ottenere il [genere](#) di film con il maggior numero di visualizzazioni complessive. Inoltre è richiesta anche una statistica sugli [attori](#) e i [registi](#) che hanno prodotto i film inseriti, esempio, l'attore con più comparse all'interno dei film inseriti. Un utente registrato all'interno dell'applicativo può ricevere, in base alla quantità e qualità delle sue recensioni, dei coupon da utilizzare all'interno di un cinema che ha erogato tale sconto, dopo aver ottenuto la loro tessera da

affiliato. Il coupon può essere utilizzato per un film o genere specifico entro la sua data di scadenza.

1.3.2 Funzionalità lato utente:

È necessario che l'utente si registri inserendo i propri dati che verranno salvaguardati, tra cui username, password, nome, cognome, data di nascita per controllare i limiti di età sui film. Un utente deve avere la possibilità di aggiungere nuovi film attraverso una richiesta al sistema, essa deve prima essere approvata da un altro tipo di utente con privilegi di amministratore del sistema.

Quando un utente vede un film della lista, deve poterlo segnare come "Visto" per poterlo recensire successivamente se lo desidera. Dato che si vogliono anche incentivare le famiglie, è richiesta una funzionalità che renda possibile inserire un'età e visualizzare i film la cui visione è consentita (per esempio per capire se un film è adatto per il proprio figlio).

Gli utenti devono essere in grado di vedere tutti i film presenti in base a dei filtri sul genere, categoria, autori e recensioni, sempre a patto che i risultati ottenuti rispettino i limiti di età standard dei film (*over 18, over 16* etc...).

1.3.3 Funzionalità lato amministrativo:

L'amministratore si occuperà di aggiungere film alla piattaforma con frequenza settimanale. Sulle recensioni di altri utenti, un utente può esprimere un parere di utilità che andrà a classificare la recensione in una sorta di "classifica delle recensioni più utili".

Quando si va a memorizzare un film bisogna inserire il titolo, uno o più autori, la descrizione, la durata, l'anno di rilascio ed eventuale casa produttrice. L'amministratore può attribuire dei premi in base alla classifica degli utenti migliori (in base alle recensioni più utili), effettuerà anche atti di moderazione sugli utenti registrati, ad esempio, se un utente effettua troppe recensioni al di sotto della soglia di utilità potrà essere rimosso o bloccato dall'effettuare l'accesso al sistema.

1.3.4 Funzionalità lato registratore:

All'interno di ogni cinema è presente uno o più addetti registratori che sono in grado di registrare nuove tessere per il cinema al quale afferiscono.

1.3.5 Termini da chiarire

- "Utente" → Un utilizzatore dell'applicativo che si registra (o che accede) alla piattaforma ed ha come compito principale la visione, scrittura e valutazione di recensioni.
- "Visto" → Un utente può spuntare una casella "visto" se ha visto effettivamente il film, un utente può recensire un film solo se è stato spuntato come "visto".
- "Filtro" → Un filtro viene applicato sulla ricerca che può fare un utente sulla lista di film / serie, questo può riguardare l'autore, il titolo, le recensioni dell'utenza etc...
- "Classifica" → Una lista visualizzabile sull'applicativo in base a parametri scelti; il concetto non viene esplicitato nello schema concettuale ma sarà realizzato attraverso delle query.
- "Famiglia" → Un utente genitore può effettuare una sorta di controllo parentale inserendo un'età in un'apposita casella e visualizzando tutti i film che rispettano il limite di età inserito.
- "Serie TV" → Sinonimo di film in questo contesto, dato che non vi è alcuna differenza tra i due.

1.4 Estrazione dei dati del testo rielaborato

1.4.1 Estrazione dati sugli utenti

Utente → Utente che si registra sull'applicativo

Successivamente verranno elencati i dati da dover memorizzare.

- Username
- Password
- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Targa premio (opzionale)

Amministratore → Utente privilegiato che effettua operazioni di moderazione e inserimento dati. Dato che nell'intervista non emergono i dati da memorizzare per l'amministratore, si presuppone che vi sia un contatto per poterlo raggiungere, oltre che alle credenziali.

- Username
- Password
- Nome
- Cognome
- Telefono

1.4.2 Estrazione dati sui film/serie e produttori

Film / Serie TV → Elementi multimediali su cui gli utenti registrati possono apporre la propria visualizzazione ed effettuare recensioni in seguito.

- Data di rilascio
- Titolo
- Descrizione
- Genere
- Limite di età

Attori → Questi vengono memorizzati per stilare la classifica visualizzabile, ed esplicitare delle preferenze. Fanno parte del cast di un film.

- Nome
- Cognome
- Nome d'arte
- Data di nascita

Registi → Sono coloro che dirigono il cast.

- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Debutto carriera

1.4.3 Elenco delle azioni

Utente

- Registrarsi sulla piattaforma.
- Accedere alla piattaforma.
- Scegliere le proprie categorie di preferenza.
- Visualizzare i film/serie in base ai filtri scelti e ai limiti di età.
- Data un età inferiore alla propria, ottenere la lista dei film che sono visualizzabili con quell'età.
- Richiedere all'amministratore l'aggiunta di un film / serie non presente in elenco.
- Contrassegnare come visualizzato un film / serie.
- Recensire i film contrassegnati come visualizzati.
- Dare una valutazione di utilità alle recensioni degli altri utenti.
- Ricercare dei film in base al genere o all'autore.
- Visualizzare le classifiche degli autori e dei generi.

Amministratore

- Ottenere le statistiche degli utenti registrati alla piattaforma per poter effettuare attività di moderazione, tra cui:
 - (S)Bloccare o eliminare l'accesso ad un utente alla piattaforma se ha effettuato troppe recensioni che stanno sotto alla soglia di utilità.
 - Premiare l'utente in cima alla classifica delle recensioni più utili (il premio è una targhetta che comparirà accanto al nome).
- Aggiungere film / serie alla lista, compresi quelli che sono stati richiesti dagli utenti.
- Inserire nuovi autori o registi da associare a dei film.

Registratore

- Aggiungere nuove tessere per il cinema al quale afferisce.

Capitolo 2

Progettazione concettuale

2.1 Strategia bottom-up

2.1.1 Utenza

Rappresentazione di una sottoparte dello schema ER che riguarda la gestione dell'utenza, in particolare, è stata pensata una generalizzazione dell'entità **utilizzatore** con due sotto-entità **amministratore** e **utente** di cui dobbiamo memorizzare elementi diversi. La generalizzazione è di tipo *totale* e *esclusiva*, questo perché l'amministratore ha un tipo di account diverso da quello di semplice utente, se l'amministratore vuole effettuare le operazioni di un utente normale deve registrarsi con un altro account.



Figura 2.1: Schema ER dell'utenza.

2.1.2 Multimedia

TBD

Qui viene descritta la rappresentazione di un **film** / serie, che come si può vedere nel glossario in particolare nella sezione 1.3.5 sono lo stesso concetto, quindi non è necessaria una generalizzazione. Un film può essere associato a diversi **generi**, (*quindi esistono film che sono sia horror che commedia per esempio*), e l'inserimento dei generi è indipendente dall'esistenza dei film, quindi si è optato per la cardinalità **0-N**.




Figura 2.2: Schema ER dei multimedia.

2.1.3 Cast

I membri del cast da tracciare possono essere **registi** o **attori**; degli attori ci interessa in particolare un nome d'arte, mentre dei registi la data di de-

butto della carriera per effettuare delle statistiche. La generalizzazione in questo caso è *totale* e *sovrapposta*, questo significa che nel dominio del nostro problema non si vogliono tracciare altri membri oltre che a questi due, ed è sovrapposta perché possono esserci casi in cui un regista è anche un attore.




Figura 2.3: Schema ER dei membri del cast.

2.1.4 Recensione

TBD

Una recensione è suddivisa in più sezioni(ad esempio: trama, colonna sonora, etc...) e per ciascuna di esse viene assegnato un voto. Una sezione, invece, può esistere anche senza il concetto di recensione.




Figura 2.4: Schema ER della recensione.

2.1.5 Promo

Una promozione è un'offerta limitata da una scadenza specifica, viene definita come un'istanza di un modello promozionale. Tale *template* è caratterizzato da una percentuale di sconto, che gli utenti possono usufruire. La promo *template* è suddivisa in due sotto entità in maniera totale ed esclusiva:

- Singolo: valido per uno e un solo film.
- Multiplo: valido per uno o più generi di film.




Figura 2.5: Schema ER della promo.

2.1.6 Relazione tra utenza e recensioni

TBD

Un utente può scrivere più di una recensione su vari film, esplicitando il titolo del film, la descrizione della recensione e la sua valutazione. Quando viene scritta una recensione vengono scelti dei voti, ciascuno per ogni sezione selezionata dall'utente.




Figura 2.6: Schema ER della relazione tra utenza e recensioni.

2.1.7 Relazione tra utenza e cinema

Un cinema afferisce a più registratori, mentre ciascuno di essi è a disposizione solo su di un cinema in particolare. Il registratore è considerato un utilizzatore, quindi è compreso nella generalizzazione.




Figura 2.7: Schema ER della relazione tra utenza e cinema.

2.1.8 Relazione tra utenza e tessera

Gli utenti hanno la possibilità di iscriversi a una o più tessere. Una tessera è inserita da un registratore. Ciascuna tessera è caratterizzata da un numero univoco, che la identifica insieme all'utente tesserato, e da una data di rinnovo.



Figura 2.8: Schema ER della relazione tra utenza e tessera.

2.1.9 Relazione tra multimedia e membri del cast

TBD

Un film può essere diretto da uno e un solo regista mentre possono prendere parte all'interno di un film uno o più attori. Queste due entità sono raggruppate tramite la generalizzazione "membro cast" che descrive un qualsiasi membro del cast cinematografico che ha preso parte nel film stesso.




Figura 2.9: Schema ER della relazione tra multimedia e membri del cast

2.1.10 Relazione tra multimedia e promo

TBD

Di un film vengono memorizzati i membri del cast che, tramite una generalizzazione, vengono suddivisi in regista e attore. Inoltre un film può essere soggetto ad offerte promozionali in modo diretto o per mezzo della sua categoria.

essere soggetto ad offerte promozionali in modo diretto o per mezzo della sua categoria.




Figura 2.11: Schema ER della relazione tra multimedia, cast e promo.

2.1.12 Relazione tra utenza, cinema e tessera

TBD

Una tessera, inserita da un registratore per il cinema per cui lavora, può essere utilizzata da un utente che è stato premiato perché risultante particolarmente attivo sulla piattaforma. Questi utenti possono usufruire di vantaggi quali sconti e offerte per mezzo della tessera stessa. Nello specifico una tessera è valida solo per un cinema, quello di afferenza del registratore.




Figura 2.12: Schema ER della relazione tra utenza, cinema e tessera.

2.1.13 Relazione tra utenza, cinema, tessera e recensione

TBD

Una tessera, inserita da un registratore per il cinema per cui lavora, può essere utilizzata da un utente che è stato premiato perché risultante particolarmente attivo sulla piattaforma. Questi utenti possono usufruire di vantaggi quali sconti e offerte per mezzo della tessera stessa. Nello specifico una tessera è valida solo per un cinema, quello di afferenza del registratore.




Figura 2.13: Schema ER della relazione tra utenza, cinema, tessera e recensione.

2.1.14 Schema completo

TBD

Questo é lo schema derivato dalla composizione di tutte le sotto-componenti descritte precedentemente. Il collegamento tra film e recensione impone che ci sia un'unica recensione per film e che quest'ultimo può averne più di una.




Figura 2.14: Schema ER completo 1/2.




Figura 2.15: Schema ER completo 2/2.

Capitolo 3

Progettazione Logica

3.1 Stima del volume dei dati

| Film e Cast | | |
|------------------|-----------|--------|
| Concetto | Costrutto | Volume |
| MULTIMEDIA | E | 12000 |
| GENERE | E | 13 |
| categorizzazione | R | 12000 |
| ATTORE | E | 9000 |
| REGISTA | E | 500 |
| AttoreCast | R | 8000 |
| RegistaCast | R | 5500 |

| Utilizzatori | | |
|----------------|-----------|--------|
| Concetto | Costrutto | Volume |
| UTILIZZATORE | E | 10000 |
| AMMINISTRATORE | E | 10 |
| REGISTRATORE | E | 30 |
| UTENTE | E | 9960 |

| Cinema e registratori di tessere | | |
|----------------------------------|-----------|--------|
| Concetto | Costrutto | Volume |
| CINEMA | E | 25 |
| Afferenza | R | 30 |
| TESSERA | E | 3500 |
| Appartenenza | R | 3500 |
| Tesseramento | R | 3500 |

| Coupon e premi su tessera | | |
|---------------------------|-----------|--------|
| Concetto | Costrutto | Volume |
| PROMO | E | 200 |
| TEMPLATEPROMO | E | 500 |
| MULTIPLO | E | 25 |
| SINGOLO | E | 475 |
| PremiTessera | R | 1500 |
| Validità | R | 200 |
| CouponSuGenere | R | 50 |
| CouponSuFilm | R | 475 |

| Recensioni | | |
|--------------------|-----------|--------|
| Concetto | Costrutto | Volume |
| RECENSIONE | E | 45000 |
| SEZIONE | E | 5 |
| RecensioneFilm | R | 45000 |
| Valutazione | R | 115000 |
| ValutazioneSezione | R | 90000 |
| Scrittura | R | 45000 |

3.2 Operazioni e loro frequenza

3.2.1 Operazioni dell'utenza

| Numero | Operazione | Frequenza / gg | Dettagli |
|--------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 1 | Registrazione di un nuovo utente. | 2 | |
| 2 | Accesso alla piattaforma. | 10 | |

| | | | |
|-----|--|----|---|
| 3.1 | Scelta delle preferenze. | 2 | Solo in fase di registrazione |
| 3.2 | Aggiornamento delle preferenze. | 1 | Tra tutti gli utenti che accedano in un giorno, è plausibile che pochi aggiornino le proprie preferenze. |
| 4.1 | Visualizzare tutto l'elenco dei film. | 9 | Generalmente chi effettua l'accesso ha quella intenzione. |
| 4.2 | Visualizzare l'elenco dei film in base ad un'età scelta. | 4 | Meno frequenza rispetto all'operazione precedente, i genitori registrati che accedono ed usano questa funzione sono meno. |
| 5 | Contrassegnare come "visualizzato" un film. | 14 | Considerando che in genere chi accede all'applicativo e vede la lista dei film, scrive una recensione su almeno un film, implica che l'abbia precedentemente visualizzato. Potrebbe essere che venga contrassegnato più di un film. |
| 6 | Recensire un film. | 10 | Dei film contrassegnati in un giorno solo alcuni verranno recensiti. |
| 7.1 | Visualizzare le recensioni di un film. | 25 | |

| | | | |
|-----|--|----|--|
| 7.2 | Dare una valutazione di utilità ad una recensione di un altro utente su un film. | 40 | Su alcune recensioni che si visualizzano si può dare una valutazione di utilità, quindi anche su più recensioni dello stesso film. |
| 8.1 | Visualizzare una classifica dei generi più visualizzati. | 6 | |
| 8.2 | Visualizzare una classifica dei registi in base alla media delle recensioni. | 6 | |

3.2.2 Operazioni di amministrazione

| Numero | Operazione | Frequenza | Dettagli |
|--------|--|---------------|---|
| 9.1 | Reperimento della classifica degli utenti con la media delle valutazioni di utilità sulle proprie recensioni peggiore. | 1 / mese | |
| 9.2 | Come 9.1 ma è la media delle recensioni migliori. | 1 / settimana | La premiazione degli utenti con dei coupon è settimanale. |
| 10 | Assegnamento di coupon ai primi 5 utenti tesserati che si trovano in cima alla classifica stilata (vedi 9.2) | 5 / settimana | |
| 11.1 | Aggiunta di un nuovo film alla piattaforma. | 4 / giorno | Escono circa 2000 film all'anno in tutto il mondo, supponendo che si aggiungano tutti i film appena escono, vengono circa 4 film al giorno. |

| | | | |
|------|---|------------|---|
| 11.2 | Aggiunta di persone che hanno realizzato un film alla piattaforma | 664 / mese | Considerando una stima di 4 membri rilevanti del cast di un film che si vogliono tracciare, regista compreso. |
|------|---|------------|---|

3.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

TBD

3.4 Raffinamento dello schema

TBD

3.5 Analisi delle ridondanze

TBD

3.6 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

TBD

3.7 Schema relazionale finale

TBD

3.8 Traduzione delle operazioni in query SQL

TBD

Capitolo 4

Progettazione dell'applicazione

TBD