

CineRadar

Progetto di Basi di dati
Università di Bologna

Martin Tomassi; 0001077737
Francesco Pazzaglia; 0001077423
Luca Casadei; 0001069237

9 aprile 2024

Indice

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Analisi dei requisiti | 3 |
| 1.1 | Introduzione | 3 |
| 1.2 | Intervista | 3 |
| 1.3 | Rielaborazione del testo | 4 |
| 1.3.1 | Obiettivi finali: | 4 |
| 1.3.2 | Funzionalità lato utente: | 5 |
| 1.3.3 | Funzionalità lato amministrativo: | 5 |
| 1.3.4 | Funzionalità lato registratore: | 6 |
| 1.3.5 | Termini da chiarire | 6 |
| 1.4 | Estrazione dei dati del testo rielaborato | 6 |
| 1.4.1 | Estrazione dati sugli utenti | 6 |
| 1.4.2 | Estrazione dati sui film/serie e produttori | 7 |
| 1.4.3 | Elenco delle azioni | 8 |
| 2 | Progettazione concettuale | 9 |
| 2.1 | Strategia bottom-up | 9 |
| 2.1.1 | Utenza | 9 |
| 2.1.2 | Multimedia | 10 |
| 2.1.3 | Cast | 11 |
| 2.1.4 | Recensione | 11 |
| 2.1.5 | Promo | 12 |
| 2.1.6 | Relazione tra utenza e recensioni | 13 |
| 2.1.7 | Relazione tra utenza e cinema | 14 |
| 2.1.8 | Relazione tra utenza e tessera | 15 |
| 2.1.9 | Relazione tra multimedia e membri del cast | 16 |
| 2.1.10 | Relazione tra multimedia e promo | 17 |
| 2.1.11 | Relazione tra multimedia, cast e promo | 18 |
| 2.1.12 | Relazione tra utenza, cinema, tessera e recensione | 19 |
| 2.1.13 | Schema completo | 20 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 3 | Progettazione Logica | 23 |
| 3.1 | Stima del volume dei dati | 23 |
| 3.2 | Operazioni e loro frequenza | 25 |
| 3.2.1 | Operazioni dell'utenza | 25 |
| 3.2.2 | Operazioni di amministrazione | 27 |
| 3.3 | Raffinamento dello schema | 27 |
| 3.3.1 | Eliminazione delle gerarchie | 27 |
| 3.4 | Schemi di navigazione e tabelle degli accessi - Operazioni Utente | 35 |
| 3.4.1 | Accesso alla piattaforma di un amministratore (Op. 2.2) | 37 |
| 3.5 | Schemi di navigazione e tabelle degli accessi - Operazioni Am- ministratore | 47 |
| 3.6 | Analisi delle ridondanze | 51 |
| 3.7 | Traduzione di entità e associazioni in relazioni | 51 |
| 3.8 | Schema relazionale finale | 51 |
| 3.9 | Traduzione delle operazioni in query SQL | 51 |
| 4 | Progettazione dell'applicazione | 52 |

Capitolo 1

Analisi dei requisiti

1.1 Introduzione

Il progetto consiste nella realizzazione di un applicativo per la condivisione e la recensione di elementi multimediali quali film e serie TV.

1.2 Intervista

È richiesto un sistema che consenta all'utenza di accedere al portale di condivisione di film e serie TV e poter recensirne uno o più di interesse, nel dettaglio, un film è un elemento multimediale unico, mentre una serie TV è composta da più stagioni, composte a loro volta da un certo numero di episodi. È necessario che l'utente si registri inserendo i propri dati che verranno salvaguardati, tra cui username, password, nome, cognome, data di nascita per controllare i limiti di età sui film. Un utente deve avere la possibilità di aggiungere nuovi film o serie nel sistema, ma non in maniera diretta, la richiesta deve prima essere approvata da un altro tipo di utente con privilegi di amministratore del sistema. L'amministratore si occuperà di aggiungere film alla piattaforma con frequenza settimanale. Sulle recensioni di altri utenti, un utente può esprimere un parere di utilità che andrà a classificare la recensione in una sorta di "classifica delle recensioni più utili". Quando si va a memorizzare un film o una serie TV bisogna inserire il titolo, uno o più autori, la descrizione, la durata, l'anno di rilascio ed eventuale casa produttrice. Gli utenti devono essere in grado di vedere tutti gli elementi multimediali presenti in base a dei filtri sul genere, categoria, autori e recensioni, sempre a patto che i risultati ottenuti rispettino i limiti di età standard dei film/serie (*over 18*, *over 16* etc...). Quando un utente vede un film della lista, deve poterlo segnare come "*già visto*" per poi poterlo recensire se lo

desidera, mentre una stagione di una serie TV è considerata "vista" se tutti i suoi episodi sono stati contrassegnati come visti. Dato che si vogliono anche incentivare le famiglie, è richiesta una funzionalità che renda possibile inserire un'età e visualizzare i film/serie la cui visione è consentita (per esempio per capire se un film/serie è adatto per il proprio figlio). Un utente registrato all'interno dell'applicativo può ricevere, in base alla quantità e qualità delle sue recensioni, dei coupon da utilizzare all'interno di un cinema che ha erogato tale sconto, dopo aver ottenuto la loro tessera da affiliato. Il coupon può essere utilizzato per un elemento multimediale o genere specifico entro la sua data di scadenza. Sarà compito del cinema stabilire quale impiegato avrà la facoltà di erogare le tessere. Per tenere traccia delle strutture che hanno emesso delle tessere vengono memorizzati i cinema attraverso un codice numerico, un indirizzo ed un nome. All'interno di ogni cinema è presente uno o più addetti registri che sono in grado di registrare nuove tessere per il cinema al quale afferiscono. Vi devono essere anche delle piccole classifiche per incentivare gli utenti ad effettuare recensioni, per esempio una classifica degli utenti con il maggior numero di film/serie visualizzati o recensiti. Vi è inoltre una statistica sui film/serie inseriti, per esempio sarà possibile ottenere il genere di film/serie con il maggior numero di visualizzazioni complessive. Oltre che sui film ci devono essere delle statistiche su chi i film/serie li fa, quindi per esempio il regista che ha girato il film/serie con le recensioni migliori e gli eventuali attori che hanno partecipato al cast. L'amministratore può attribuire dei premi in base alla classifica degli utenti migliori (in base alle recensioni più utili), effettuerà anche atti di moderazione sugli utenti registrati, ad esempio, se un utente effettua troppe recensioni al di sotto della soglia di utilità potrà essere rimosso o bloccato dall'effettuare l'accesso al sistema.

1.3 Rielaborazione del testo

1.3.1 Obiettivi finali:

È richiesto un sistema che consenta all'utenza di accedere al portale di condivisione di film e serie TV per poterne recensire uno o più di interesse.

Vi devono essere anche delle piccole classifiche per incentivare gli utenti ad effettuare recensioni, per esempio una classifica degli utenti con il maggior numero di film visualizzati o recensiti.

Vi è inoltre una statistica sui film inseriti, per esempio sarà possibile ottenere il genere di film con il maggior numero di visualizzazioni complessive. Inoltre è richiesta anche una statistica sugli attori e i registi che hanno prodotto i

film inseriti, esempio, l'attore con più comparse all'interno dei film inseriti. Un utente registrato sull'applicativo può ricevere, in base alla quantità e qualità delle sue recensioni, dei coupon da utilizzare all'interno di un cinema che ha erogato tale sconto, dopo aver ottenuto la loro tessera da affiliato. Il coupon può essere utilizzato per un film o genere specifico entro la sua data di scadenza.

1.3.2 Funzionalità lato utente:

È necessario che l'[utente](#) si registri inserendo i propri dati che verranno salvaguardati, tra cui username, password, nome, cognome, data di nascita per controllare i limiti di età sui film. Un utente deve avere la possibilità di aggiungere nuovi [film](#) attraverso una richiesta al sistema, essa deve prima essere approvata da un altro tipo di utente con privilegi di [amministratore](#) del sistema.

Quando un utente vede un film della lista, deve poterlo segnare come "[Visto](#)" per poterlo recensire successivamente se lo desidera. Dato che si vogliono anche incentivare le [famiglie](#), è richiesta una funzionalità che renda possibile inserire un'età e visualizzare i film/serie la cui visione è consentita (per esempio per capire se un film è adatto per il proprio figlio).

Gli utenti devono essere in grado di vedere tutti i film/serie presenti in base a dei [filtri](#) sul genere, categoria, autori e recensioni, sempre a patto che i risultati ottenuti rispettino i [limiti di età](#) standard dei film/serie (*over 18, over 16* etc...).

1.3.3 Funzionalità lato amministrativo:

L'[amministratore](#) si occuperà di aggiungere film/serie alla piattaforma con frequenza settimanale. Sulle recensioni di altri utenti, un utente può esprimere un parere di utilità che andrà a classificare la recensione in una sorta di "classifica delle recensioni più utili".

Quando si va a memorizzare un film/serie bisogna inserire il titolo, uno o più autori, la descrizione, la durata, l'anno di rilascio ed eventuale casa produttrice. L'amministratore può attribuire dei [premi](#) in base alla classifica degli utenti migliori (in base alle recensioni più utili), effettuerà anche atti di moderazione sugli utenti registrati, ad esempio, se un utente effettua troppe recensioni al di sotto della soglia di utilità potrà essere rimosso o bloccato dall'effettuare l'accesso al sistema.

1.3.4 Funzionalità lato registratore:

All'interno di ogni cinema è presente uno o più addetti registratori che sono in grado di registrare nuove tessere per il cinema al quale afferiscono.

1.3.5 Termini da chiarire

- "Utente" → Un utilizzatore dell'applicativo che si registra (o che accede) alla piattaforma ed ha come compito principale la visione, scrittura e valutazione di recensioni.
- "Visto" → Un utente può spuntare una casella "visto" se ha visto effettivamente il film o un episodio di una serie.
- "Filtro" → Un filtro viene applicato sulla ricerca che può fare un utente sulla lista di film/serie, questo può riguardare l'autore, il titolo, le recensioni dell'utenza etc...
- "Classifica" → Una lista visualizzabile sull'applicativo in base a parametri scelti; il concetto non viene esplicitato nello schema concettuale ma sarà realizzato attraverso delle query.
- "Famiglia" → Un utente genitore può effettuare una sorta di controllo parentale inserendo un'età in un'apposita casella e visualizzando tutti i film/serie che rispettano il limite di età inserito.

1.4 Estrazione dei dati del testo rielaborato

1.4.1 Estrazione dati sugli utenti

Utente → Utente che si registra sull'applicativo

Successivamente verranno elencati i dati da dover memorizzare.

- Username
- Password
- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Targa premio (opzionale)

Amministratore → Utente privilegiato che effettua operazioni di moderazione e inserimento dati. Dato che nell'intervista non emergono i dati da memorizzare per l'amministratore, si presuppone che vi sia un contatto per poterlo raggiungere, oltre che alle credenziali.

- Username
- Password
- Nome
- Cognome
- Telefono

1.4.2 Estrazione dati sui film/serie e produttori

Film / Serie TV → Elementi multimediali su cui gli utenti registrati possono apporre la propria visualizzazione ed effettuare recensioni in seguito.

- Data di rilascio
- Titolo
- Descrizione
- Genere
- Limite di età

Attori → Questi vengono memorizzati per stilare la classifica visualizzabile, ed esplicitare delle preferenze. Fanno parte del cast di un film.

- Nome
- Cognome
- Nome d'arte
- Data di nascita

Registi → Sono coloro che dirigono il cast.

- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Debutto carriera

1.4.3 Elenco delle azioni

Utente

- Registrarsi sulla piattaforma.
- Accedere alla piattaforma.
- Scegliere le proprie categorie di preferenza.
- Visualizzare i film/serie in base ai filtri scelti e ai limiti di età.
- Data un età inferiore alla propria, ottenere la lista dei film che sono visualizzabili con quell'età.
- Richiedere all'amministratore l'aggiunta di un film / serie non presente in elenco.
- Contrassegnare come visualizzato un film / serie.
- Recensire i film contrassegnati come visualizzati.
- Dare una valutazione di utilità alle recensioni degli altri utenti.
- Ricercare dei film in base al genere o all'autore.
- Visualizzare le classifiche degli autori e dei generi.

Amministratore

- Ottenere le statistiche degli utenti registrati alla piattaforma per poter effettuare attività di moderazione, tra cui:
 - (S)Bloccare o eliminare l'accesso ad un utente alla piattaforma se ha effettuato troppe recensioni che stanno sotto alla soglia di utilità.
 - Premiare l'utente in cima alla classifica delle recensioni più utili (il premio è una targhetta che comparirà accanto al nome).
- Aggiungere film / serie alla lista, compresi quelli che sono stati richiesti dagli utenti.
- Inserire nuovi autori o registi da associare a dei film.

Registratore

- Aggiungere nuove tessere per il cinema al quale afferisce.

Capitolo 2

Progettazione concettuale

2.1 Strategia bottom-up

2.1.1 Utenza

Rappresentazione di una sottoparte dello schema ER che riguarda la gestione dell'utenza, in particolare, è stata pensata una generalizzazione dell'entità **utilizzatore** con due sotto-entità **amministratore** e **utente** di cui dobbiamo memorizzare elementi diversi. La generalizzazione è di tipo *totale* e *esclusiva*, questo perché l'amministratore ha un tipo di account diverso da quello di semplice utente, se l'amministratore vuole effettuare le operazioni di un utente normale deve registrarsi con un altro account.



Figura 2.1: Schema ER dell'utenza.

2.1.2 Multimedia

Qui viene descritto il concetto di **multimedia** (riferimento nella sezione 1.3.5), che si estende tramite generalizzazione alla rappresentazione di due sotto entità: **film** e **serie tv**. Un multimedia può essere associato a diversi **generi**, (quindi possono esistere, ad esempio, *film/serie che sono sia horror che commedie*), e l'inserimento dei generi è indipendente dall'esistenza dei multimedia, quindi si è optato per la cardinalità **0-N**. La principale differenza tra un film e una serie TV sta nel fatto che una serie può essere composta da più stagioni, ognuna con diversi episodi, mentre un film è un'unica narrazione senza interruzioni.




Figura 2.2: Schema ER dei multimedia.

2.1.3 Cast

I membri del cast da tracciare possono essere **registi** o **attori**; degli attori ci interessa in particolare un nome d'arte, mentre dei registi la data di debutto della carriera per effettuare delle statistiche. La generalizzazione in questo caso è *totale* e *sovrapposta*, questo significa che nel dominio del nostro problema non si vogliono tracciare altri membri oltre che a questi due, ed è sovrapposta perché possono esserci casi in cui un regista è anche un attore.



Figura 2.3: Schema ER dei membri del cast.

2.1.4 Recensione

Una recensione è suddivisa in più sezioni(ad esempio: trama, colonna sonora, etc...) e per ciascuna di esse viene assegnato un voto. Una sezione, invece, può esistere anche senza il concetto di recensione. Il concetto di recensione

si suddivide in due sottoconcetti, mediante una generalizzazione: recfilm (recensione di film) e recserie (recensione di serie TV). Entrambi sono identificati dall'utente che ha redatto la recensione, tuttavia recfilm è identificato anche dal film trattato, mentre recserie è identificata anche dalla serie televisiva.



Figura 2.4: Schema ER della recensione.

2.1.5 Promo

Una promozione è un'offerta limitata da una scadenza specifica, viene definita come un'istanza di un modello promozionale. Tale *template* è caratterizzato da una percentuale di sconto, che gli utenti possono usufruire. La promo *template* è suddivisa in due sotto entità in maniera totale ed esclusiva:

- Singolo: valido per uno e un solo film.
- Multiplo: valido per uno o più generi di film.




Figura 2.5: Schema ER della promo.

2.1.6 Relazione tra utenza e recensioni

Un utente può scrivere più di una recensione su vari film o serie tv, esplicitando il titolo, la descrizione della recensione e la sua valutazione. Quando viene scritta una recensione vengono scelti dei voti, ciascuno per ogni sezione selezionata dall'utente.



Figura 2.6: Schema ER della relazione tra utenza e recensioni.

2.1.7 Relazione tra utenza e cinema

Un **cinema** afferisce a più registratori, mentre ciascuno di essi è a disposizione solo su di un cinema in particolare. Il **registratore** è considerato un **utilizzatore**, quindi è compreso nella generalizzazione.



Figura 2.7: Schema ER della relazione tra utenza e cinema.

2.1.8 Relazione tra utenza e tessera

Gli utenti hanno la possibilità di iscriversi a una o più **tessere**. Una tessera è inserita da un **registratore**. Ciascuna tessera è caratterizzata da un numero univoco, che la identifica insieme all'utente tesserato, e da una data di rinnovo.



Figura 2.8: Schema ER della relazione tra utenza e tessera.

2.1.9 Relazione tra multimedia e membri del cast

Un **cast** può essere diretto da uno e un solo **regista** mentre possono prendere parte all'interno dello stesso uno o più **attori**. Queste due entità sono raggruppate tramite la generalizzazione "membro cast" che descrive un qualsiasi membro del cast cinematografico che ha preso parte nel film stesso. Il cast è specifico per ogni singolo film, mentre può variare da stagione a stagione all'interno di una serie TV.



Figura 2.9: Schema ER della relazione tra multimedia e membri del cast

2.1.10 Relazione tra multimedia e promo

Un multimedia può essere oggetto di offerte promozionali sia direttamente che tramite il suo genere. Il modello di promozione viene suddiviso in singolo e multiplo attraverso una generalizzazione, distinguendo il primo che è specifico del multimedia stesso, mentre il secondo si riferisce al genere.




Figura 2.10: Schema ER della relazione tra multimedia e promo.

2.1.11 Relazione tra multimedia, cast e promo

Di un cast vengono memorizzati i membri che, mediante una generalizzazione, sono suddivisi in regista e attori. Il cast è associato a un film particolare

o a una stagione di una serie TV. Queste due entità sono aggregate dal concetto di multimedia, il quale, come precedentemente descritto, è collegato al sistema di offerte promozionali.




Figura 2.11: Schema ER della relazione tra multimedia, cast e promo.

2.1.12 Relazione tra utenza, cinema, tessera e recensione

Una tessera, inserita da un registratore per il cinema per cui lavora, può essere utilizzata da un utente che è stato premiato perché risultante particolarmente attivo sulla piattaforma. Questi utenti possono usufruire di vantaggi quali sconti e offerte per mezzo della tessera stessa. Nello specifico una tessera è valida solo per un cinema, quello di afferenza del registratore. Inoltre includiamo il collegamento che vi è tra l'utenza e la recensione, che è stata precedentemente descritta.




Figura 2.12: Schema ER della relazione tra utenza, cinema, tessera e recensione.

2.1.13 Schema completo

Quello che segue rappresenta lo schema derivato dalla composizione di tutte le sotto-componenti descritte precedentemente.




Figura 2.13: Schema ER completo 1/2.




Figura 2.14: Schema ER completo 2/2.

Capitolo 3

Progettazione Logica

3.1 Stima del volume dei dati

| Film | | |
|---------------------|-----------|--------|
| Concetto | Costrutto | Volume |
| MULTIMEDIA | E | 12000 |
| FILM | E | 9500 |
| SERIE | E | 2500 |
| GENERE | E | 13 |
| categorizzazione | R | 12000 |
| visualizzazionefilm | R | 5000 |
| preferenza | R | 29880 |

| Cast | | |
|-------------|-----------|--------|
| Concetto | Costrutto | Volume |
| ATTORE | E | 5200 |
| REGISTA | E | 600 |
| CAST | E | 12000 |
| attorecast | R | 12000 |
| registacast | R | 12000 |

| Serie TV | | |
|-------------------|-----------|----------|
| Concetto | Costrutto | Volume |
| STAGIONE | E | 25000 |
| EPISODIO | E | 30000000 |
| compstagione | R | 30000000 |
| compserie | R | 25000 |
| visualizzazioneep | R | 15000000 |

| Utilizzatori | | |
|----------------|-----------|--------|
| Concetto | Costrutto | Volume |
| UTILIZZATORE | E | 10000 |
| AMMINISTRATORE | E | 10 |
| REGISTRATORE | E | 30 |
| UTENTE | E | 9960 |

| Cinema e registratori di tessere | | |
|----------------------------------|-----------|--------|
| Concetto | Costrutto | Volume |
| CINEMA | E | 25 |
| TESSERA | E | 3500 |
| appartenenza | R | 3500 |
| tesseramento | R | 3500 |
| afferenza | R | 30 |

| Coupon e premi su tessera | | |
|---------------------------|-----------|--------|
| Concetto | Costrutto | Volume |
| PROMO | E | 200 |
| TEMPLATEPROMO | E | 500 |
| MULTIPLO | E | 25 |
| SINGOLO | E | 475 |
| premitessera | R | 1500 |
| validità | R | 200 |
| couponsugenere | R | 50 |
| couponsufilm | R | 475 |

| Recensioni | | |
|--------------------------|-----------|---------|
| Concetto | Costrutto | Volume |
| RECENSIONE | E | 1200000 |
| SEZIONE | E | 5 |
| recensionefilm | R | 950000 |
| recensioneserie | R | 250000 |
| valutazione | R | 115000 |
| valutazione sezione | R | 1400000 |
| scritturarecensioneserie | R | 250000 |
| scritturarecensioneserie | R | 950000 |

3.2 Operazioni e loro frequenza

3.2.1 Operazioni dell'utenza

| Numero | Operazione | Frequenza / gg | Dettagli |
|--------|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | Registrazione di un nuovo utente. | 2 | |
| 2.1 | Accesso di un utente. | 10 | |
| 2.2 | Accesso di un amministratore. | 2 | |
| 2.3 | Accesso di un registratore. | 1 | |
| 3.1 | Scelta delle preferenze. | 2 | Solo in fase di registrazione |
| 3.2 | Aggiornamento delle preferenze. | 1 | Tra tutti gli utenti che accedano in un giorno, è plausibile che pochi aggiornino le proprie preferenze. |
| 4.1 | Visualizzare tutto l'elenco dei film. | 9 | Generalmente chi effettua l'accesso ha quella intenzione. |

| | | | |
|-----|--|----|---|
| 4.2 | Visualizzare l'elenco dei film in base ad un'età scelta. | 4 | Meno frequenza rispetto all'operazione precedente, i genitori registrati che accedono ed usano questa funzione sono meno. |
| 5 | Contrassegnare come "visualizzato" un film. | 14 | Considerando che in genere chi accede all'applicativo e vede la lista dei film, scrive una recensione su almeno un film, implica che l'abbia precedentemente visualizzato. Potrebbe essere che venga contrassegnato più di un film. |
| 6 | Recensire un film. | 10 | Dei film contrassegnati in un giorno solo alcuni verranno recensiti. |
| 7.1 | Visualizzare le recensioni di un film. | 25 | |
| 7.2 | Dare una valutazione di utilità ad una recensione di un altro utente su un film. | 40 | |
| 7.3 | Dare una valutazione di utilità ad una recensione di un altro utente su una serie. | 30 | |
| 8.1 | Visualizzare una classifica dei generi più visualizzati. | 6 | |
| 8.2 | Visualizzare una classifica dei registi in base alla media delle recensioni. | 6 | |

3.2.2 Operazioni di amministrazione

| Numero | Operazione | Frequenza | Dettagli |
|--------|--|---------------|---|
| 9.1 | Reperimento della classifica degli utenti con la media delle valutazioni di utilità sulle proprie recensioni peggiore. | 1 / mese | |
| 9.2 | Come 9.1 ma è la media delle recensioni migliori. | 1 / settimana | La premiazione degli utenti con dei coupon è settimanale. |
| 10 | Assegnamento di coupon ai primi 5 utenti tesserati che si trovano in cima alla classifica stilata (vedi 9.2) | 5 / settimana | |
| 11.1 | Aggiunta di un nuovo film alla piattaforma. | 4 / giorno | Escono circa 2000 film all'anno in tutto il mondo, supponendo che si aggiungano tutti i film appena escono, vengono circa 4 film al giorno. |
| 11.2 | Aggiunta di persone che hanno realizzato un film alla piattaforma | 664 / mese | Considerando una stima di 4 membri rilevanti del cast di un film che si vogliono tracciare, regista compreso. |

3.3 Raffinamento dello schema

3.3.1 Eliminazione delle gerarchie

Gerarchia "Multimedia"

Questa gerarchia è stata risolta adottando il metodo del collasso verso il basso, questo perché l'accesso alle entità avviene separatamente (i film vengono reperiti in maniera separata dalle serie e viceversa). Questo metodo è inoltre applicabile perché la copertura della gerarchia è totale ed esclusiva.




Figura 3.1: Ristrutturazione della gerarchia "Multimedia"

Gerarchia "Recensione"

Analogamente alla precedente, è stato usato il collasso verso il basso.




Figura 3.2: Ristrutturazione della gerarchia "Recensione"

Gerarchia "Membro Cast"

In questo caso abbiamo una copertura totale ma sovrapposta, e dato che in genere quando si consulta il cast di un film, che è una consultazione più frequente rispetto al reperimento di un singolo attore o regista, si accedono entrambi i tipi di membri del cast contemporaneamente, per questo si è optato per il collasso verso l'alto con selettori di tipo (copertura sovrapposta).

Eliminazione gerarchia con
collasso verso l'alto

| MEMBROCAST |
|------------------------------------|
| <u>Codice: num (1)</u> |
| Nome: varchar (20) |
| Cognome: varchar (20) |
| DataNascita: date (1) |
| TipoAttore: boolean (1) |
| TipoRegista: boolean (1) |
| DataDebuttoCarriera[0-1]: date (1) |
| NomeArte[0-1]: varchar (30) |
| id: Codice |

Figura 3.3: Ristrutturazione della gerarchia "Membro cast"

Gerarchia "Template Promo"

Questa gerarchia è stata rielaborata mantenendo le entità e introducendo delle relazione al posto della gerarchia, questo perché vi è copertura totale ed esclusiva e ci sono relazioni distinte sia con il padre che con le entità figlie.




Figura 3.4: Ristrutturazione della gerarchia "Template Promo"

Gerarchia "Utilizzatore"

Analogamente alla precedente, è stato usato il mantenimento delle gerarchie (Se si fosse utilizzato il collasso verso il basso i nomi utente non sarebbero stati univoci tra i diversi tipi di utente).




Figura 3.5: Ristrutturazione della gerarchia "Utilizzatore"

Schema completo dopo l'eliminazione delle gerarchie




Figura 3.6: Schema ristrutturato completo **1/2**




Figura 3.7: Schema ristrutturato completo 2/2

3.4 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi - Operazioni Utente

Registrazione di un nuovo utente (Op. 1)




Figura 3.8: Schema di navigazione - registrazione nuovo utente

Accesso alla piattaforma di un utente (Op. 2.1)




Figura 3.9: Schema di navigazione - Accesso utente

3.4.1 Accesso alla piattaforma di un amministratore (Op. 2.2)




Figura 3.10: Schema di navigazione - Accesso amministratore

Accesso alla piattaforma di un registratore (Op. 2.3)




Figura 3.11: Schema di navigazione - Accesso registratore

Visualizzare tutto l'elenco dei film (Op. 4.1)




Figura 3.12: Schema di navigazione - visualizzare elenco film

Visualizzare l'elenco dei film in base ad un'età scelta. (Op. 4.2)




Figura 3.13: Schema di navigazione - visualizzare elenco film in base all'età

Contrassegnare come "visualizzato" un film (Op. 5)




Figura 3.14: Schema di navigazione - contrassegnare un film "visualizzato"

Recensire un film (Op. 6)




Figura 3.15: Schema di navigazione - recensire un film

Visualizzare le recensioni di un film (Op. 7.1)




Figura 3.16: Schema di navigazione - visualizzare le recensioni di un film

Dare una valutazione di utilità ad una recensione di un altro utente su un film. (Op. 7.2)




Figura 3.17: Schema di navigazione - Dare una valutazione di utilità ad una recensione di un altro utente su un film.

Dare una valutazione di utilità ad una recensione di un altro utente su una serie tv. (Op. 7.3)




Figura 3.18: Schema di navigazione - Dare una valutazione di utilità ad una recensione di un altro utente su una serie.

Visualizzare una classifica dei generi più visualizzati (Op. 8.1)




Figura 3.19: Schema di navigazione - visualizzare classifica dei generi più visualizzati

Visualizzare una classifica dei registi più apprezzati (Op. 8.2)




Figura 3.20: Schema di navigazione - visualizzare classifica dei registi più apprezzati

3.5 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi - Operazioni Amministratore

Visualizzare una classifica degli utenti con la media valutazioni di utilità peggiore (Op. 9.1)




Figura 3.21: Schema di navigazione - visualizzare classifica degli utenti con la media valutazioni di utilità peggiore

Visualizzare una classifica degli utenti con la media valutazioni di utilità migliori (Op. 9.2)




Figura 3.22: Schema di navigazione - visualizzare classifica degli utenti con la media valutazioni di utilità migliori

Assegnamento di coupon ai primi 5 utenti tesserati con la media valutazioni di utilità migliori (Op. 10)

TBD

TODO

Figura 3.23: Schema di navigazione -

Aggiunta di un nuovo film alla piattaforma (Op. 11.1)




Figura 3.24: Schema di navigazione - aggiunta nuovo film alla piattaforma

Aggiunta di persone che hanno realizzato un film alla piattaforma (Op. 11.2)

TBMod
OP




Figura 3.25: Schema di navigazione - aggiunta di persone che hanno realizzato un film

3.6 Analisi delle ridondanze

TBD

3.7 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

TBD

3.8 Schema relazionale finale

TBD

3.9 Traduzione delle operazioni in query SQL

TBD

Capitolo 4

Progettazione dell'applicazione

TBD