FIREWALL – configurazione IP XP



Configurazione kali IP provo un ping



Controllo che sia disattivato il firewall su XP



Scan Nmap

```
┌──(ask㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.240.150 -o nomefilereport
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2023-06-23 18:55 CEST
Nmap scan report for 192.168.240.150
Host is up (0.035s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT    STATE SERVICE      VERSION
135/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds
Service Info: OSs: Windows, Windows XP; CPE: cpe:/o:microsoft:windows, cpe:/o:microsoft
:windows_xp

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/su
bmit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 20.62 seconds

┌──(ask㉿kali)-[~]
└─$
```

Salvo il report tramite la scan con nmap



Attivo il firewall su XP



Rieseguo la scansione con Nmap

File report 2



Abilito i log

Rieseguo una 3 scansione

```
┌──(ask㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.240.150
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2023-06-23 19:10 CEST
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.45 seconds

┌──(ask㉿kali)-[~]
```

Si nota che il firewall blocca i ping, quindi non riesce a capire se l'host sia UP.



Come si puo vedere sono rimasti i log delle connessioni tentate dall'esterno.