Examen Parcial 1 - TUP

NOTA: Para la resolución del examen puede hacer uso de los métodos auxiliares que considere necesario codificar

1- Cree la clase Caja con los siguientes atributos

int nroCaja

String sucursal

String nombreCajero

double cobrosRealizados []

double montoTotalCaja

double cierreDiarioCaja

2- Cree una nueva clase ListaRecaudacion que contendrá una variable global de clase

Caja [] recaudaciones

Además deberá crear un array de 2 dimensiones **cajasEmpresa** con los siguientes datos asignados

| 123 | Casa Central | Diego Alonso |
|-----|--------------|-----------------|
| 258 | Dorrego | Andrea Pereira |
| 456 | San Martin | Paola Araujo |
| 741 | Gral Alvear | Cristian Medina |

Cuyas columnas se corresponden con el nro de caja, la sucursal y el nombre completo del cajero.

Y el método main que deberá ejecutar el siguiente procedimiento

- a- Recorra cada una de las cajas del array cajasEmpresa y para cada iteración
- b- Cree una instancia de la clase Caja, y asigne los valores en los atributos correspondientes, para el array cobrosRealizados solicite la cantidad de cobros a ingresar, valide que el monto sea mayor a 0, caso contrario muestre el mensaje "El monto ingresado no es válido" y solicite el monto nuevamente.
- c- Al finalizar la carga de cobros realizados sume los mismos y asigne el valor en el atributo **montoTotalCaja**
- d- Para finalizar solicite al cajero que el ingrese de forma manual el monto total de la caja y asigne el mismo en el atributo **cierreDiarioCaja**
- e- Cargue el objeto Caja creado en el array recaudaciones.
- 3- Repita los pasos indicados en el punto 2.b, 2.c y 2.d para cada una de las Cajas indicadas en el array cajasEmpresa
- 4- Muestre por pantalla una lista de las cajas cargadas, iterando **recaudaciones**, con el siguiente formato:

| | nroCaja Sucursal Nombre Cajero montoTotalCaja cierreDiarioCaja I | Diferencia |
|----|---|----------------------|
| | La columna Diferencia deberá mostrar la diferencia entre el monto calcu y el monto informado por el cajero cierreDiarioCaja – montoTotalCaja | ulado por el sistema |
| 5- | Finalmente muestre por pantalla solo aquellas cajas que posean diferer indicaría un posible robo, y como cierre del informe el monto total faltan Las cajas con saldo negativo son: nroCaja Sucursal Nombre Cajero montoTotalCaja cierreDiarioCaja | |
| | TOTAL FALTANTE = | ŚXXXXXXXX |

La Lista de Cajas cargadas es: