

ControleCliente

- c[]: ClienteqtdCliente: int
- + getNomeClientes(): String []
- + getQtd(): int
- + setQtd(int): void
- + getNome(int): String
- + getEmailCliente(int): String
- + setQtdCliente(int): void
- + getEnderecoCliente(int): String
- + getTelCliente(int): Telefone
- + getSenhaCliente(int): String

ControlePetSitter

- ps[]: PetSitterqtdSitter: int
- + getNomePetSitters(): String[]
- + getQtd(): int
- + setQtd(int): void
- + getNome(int): String
- + getEmailPetSitter(int): String
- + setQtdSitter(int): void
- + getEnderecoPetSitter(int): String
- + getTelPetSitter(int): Telefone
- + getSenhaPetSitter(int): String

ControlePet

- a[]: Pet - qtdPets: int
- + getNomePet(): String[]
- + getQtd(): int
- + setQtd(int): void
- + getNome(int): String
- + getAnimal(int): String
- + getTamanho(int): String+ getSexo(int): String
- + getPeso(int): String

ControleDados

- d: Dados

- + getD(): Dados
- + setD(Dados): void
- + getPets(): Pet[]
- + getQtdPet(): int
- + getQtdCliente(): int
- + getCliente(): Cliente[]
- + getSitter(): PetSitter[]
- + getQtdSitter(): int
- + inserirPet(String[]): boolean
- + inserirCliente(String[]): boolean
- + inserirSitter(String[]): boolean

