

Mapeamento Lógico — Restaurante Universitário

empresa(id) #Precisa de programação (trigger)

universidade(sigla, campus)

aluno(cpf, matricula, nome, saldo) #Precisa de programação (trigger) (Adicionar saldo quando fizer pagamento/Subtrair valor da refeicao)

restaurante(id_restaurante, fk_sigla, fk_id_empresa!)

- fk_id_empresa → empresa(**id**)
- fk_sigla → universidade(**sigla**)

funcionario(cpf, nome, fk_cpf_chefe, fk_id_restaurante, fk_sigla)

- fk_cpf_chefe → funcionario(**cpf**)
- (fk_id_restaurante, fk_sigla) → restaurante(**id_restaurante**, **fk_sigla**)

pagamento(num_nota_fiscal, valor, data, fk_id_restaurante!, fk_sigla!, fk_cpf_aluno!)

- (fk_id_restaurante, fk_sigla) → restaurante(**id_restaurante**, **fk_sigla**)
- fk_cpf_aluno → aluno(**cpf**)

setor(cod, nome)

equipamentos(fk_cod_setor, equipamentos)

- fk_cod_setor → setor(**cod**)

zelador(cpf, [fk_cod_setor])

- cpf → funcionario(**cpf**)
- fk_cod_setor → setor(**cod**)

cozinheiro(cpf, especialidade)

- cpf → funcionario(**cpf**)

refeicao(cod, bebida, proteina, guarnicao, entrada, tipo, valor)

prepara(fk_cpf_cozinheiro, fk_cod_refeicao)

- fk_cpf_cozinheiro → cozinheiro(**cpf**)
- fk_cod_refeicao → refeicao(**cod**)

brinde(cod, nome)

serve(fk_id_restaurante, fk_sigla, fk_cod_refeicao, fk_cpf_aluno, data, hora, fk_cod_brinde)

- (fk_id_restaurante, fk_sigla) → restaurante(**id_restaurante**, **fk_sigla**)
- fk_cod_refeicao → refeicao(**cod**)
- fk_cpf_aluno → aluno(**cpf**)
- fk_cod_brinde → brinde(**cod**)