Mappa 06: P97 delle celle — almeno 168 asteroidi/cella

203,987 traiettorie distinte · 255 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle sopra soglia: 179/5914 occupate
(3.03%) · 1.79% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: P99 delle celle — almeno 671 asteroidi/cella
60,337 traiettorie distinte · 110 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle sopra soglia: 60/5914 occupate
(1.01%) · 0.60% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: P99.5 delle celle — almeno 1083 asteroidi/cella
36,547 traiettorie distinte · 92 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Celle sopra soglia: 30/5914 occupate
(0.51%) · 0.30% della griglia totale

Colore: celle selezionate · grigio: altre celle occupate

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: P99.75 delle celle — almeno 1384 asteroidi/cella
22,459 traiettorie distinte · 82 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle sopra soglia: 15/5914 occupate
(0.25%) · 0.15% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: Ricorrenza dei cluster: P99.9 sui membri — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 23 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: Ricorrenza dei cluster: P99.95 sui membri — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 16 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle dei cluster selezionati: 223/5914 occupate
(3.77%) · 2.23% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: Ricorrenza dei cluster: P99.99 sui membri — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 6 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Asteroidi il cui minimo DV sceglie il cluster della traiettoria

Celle dei cluster selezionati: 121/5914 occupate
(2.05%) · 1.21% della griglia totale

Colore: copertura dei membri dei cluster selezionati

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P97 delle celle — almeno 118 asteroidi/cella
317,695 traiettorie distinte · 276 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P99 delle celle — almeno 411 asteroidi/cella

91,109 traiettorie distinte · 145 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P99.5 delle celle — almeno 709 asteroidi/cella
44,815 traiettorie distinte · 86 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle sopra soglia: 39/7746 occupate
(0.50%) · 0.39% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P99.75 delle celle — almeno 1248 asteroidi/cella
24,900 traiettorie distinte · 76 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle sopra soglia: 20/7746 occupate
(0.26%) · 0.20% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: Ricorrenza dei cluster: P99.9 sui membri — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 23 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso









Celle dei cluster selezionati: 315/7746 occupate
(4.07%) · 3.15% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: Ricorrenza dei cluster: P99.95 sui membri — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 16 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: Ricorrenza dei cluster: P99.99 sui membri — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 6 cluster · griglia 100 × 100 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.