


Mappa 08: Ricorrenza dei cluster: P99.9 sui membri — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 23 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso






Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.


Mappa 08: Ricorrenza dei cluster: P99.95 sui membri — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 16 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso






Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: Ricorrenza dei cluster: P99.99 sui membri — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 6 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.