Mappa 06: P97 delle celle — almeno 102 asteroidi/cella
176,305 traiettorie distinte · 275 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna
Geocentrico inerziale
Lunocentrico, assi inerziali — zoom
Terra
Luna
1e5
x [km]
y [km]
Asteroidi per cella — mappa 06

Celle sopra soglia: 598/19770 occupate
(3.02%) · 1.50% della griglia totale
Colore: celle selezionate · grigio: altre celle occupate
Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione
$\omega_{cat,corr}$ al perigeo [deg]
ε al perigeo [km^2/s^2]
Asteroidi distinti nella cella

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: P99 delle celle — almeno 236 asteroidi/cella

49,661 traiettorie distinte · 160 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Luna

Terra

Asteroidi per cella — mappa 06

Celle sopra soglia: 198/19770 occupate
(1.00%) · 0.49% della griglia totale

Colore: celle selezionate · grigio: altre celle occupate

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

$\omega_{cat,corr}$ al perigeo [deg]

ε al perigeo [km^2/s^2]

Asteroidi distinti nella cella

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: P99.5 delle celle — almeno 453 asteroidi/cella
26,244 traiettorie distinte · 118 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle sopra soglia: 99/19770 occupate
(0.50%) · 0.25% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: P99.75 delle celle — almeno 920 asteroidi/cella
16,538 traiettorie distinte · 86 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle sopra soglia: 50/19770 occupate
(0.25%) · 0.12% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: Ricorrenza dei cluster: P99.9 sui membri — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 23 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle dei cluster selezionati: 710/19770 occupate
(3.59%) · 1.77% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: Ricorrenza dei cluster: P99.95 sui membri — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 16 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle dei cluster selezionati: 553/19770 occupate
(2.80%) · 1.38% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: Ricorrenza dei cluster: P99.99 sui membri — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 6 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle dei cluster selezionati: 223/19770 occupate
(1.13%) · 0.56% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P97 delle celle — almeno 73 asteroidi/cella
365,406 traiettorie distinte · 292 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle sopra soglia: 801/26015 occupate
(3.08%) · 2.00% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P99 delle celle — almeno 146 asteroidi/cella
78,886 traiettorie distinte · 180 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle sopra soglia: 261/26015 occupate
(1.00%) · 0.65% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P99.5 delle celle — almeno 274 asteroidi/cella
41,070 traiettorie distinte · 135 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle sopra soglia: 131/26015 occupate
(0.50%) · 0.33% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P99.75 delle celle — almeno 569 asteroidi/cella
23,508 traiettorie distinte · 125 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: Ricorrenza dei cluster: P99.9 sui membri — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 23 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: Ricorrenza dei cluster: P99.95 sui membri — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 16 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle dei cluster selezionati: 483/26015 occupate
(1.86%) · 1.21% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: Ricorrenza dei cluster: P99.99 sui membri — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 6 cluster · griglia 200 × 200 · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.