



Mappa 08: P97 delle celle — almeno 49 asteroidi/cella


276,518 traiettorie distinte · 302 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso



















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P99 delle celle — almeno 76 asteroidi/cella
68,625 traiettorie distinte · 246 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso








Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.


Mappa 08: P99.5 delle celle — almeno 112 asteroidi/cella


28,557 traiettorie distinte · 171 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso



















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P99.75 delle celle — almeno 139 asteroidi/cella
13,937 traiettorie distinte · 137 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.