Mappa 06: P97 delle celle — almeno 63 asteroidi/cella
165,148 traiettorie distinte · 289 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle sopra soglia: 2366/78007 occupate
(3.03%) · 0.95% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: P99 delle celle — almeno 84 asteroidi/cella

35,462 traiettorie distinte · 240 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: P99.5 delle celle — almeno 123 asteroidi/cella
17,426 traiettorie distinte · 186 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna
Geocentrico inerziale
Lunocentrico, assi inerziali — zoom
Terra
Luna
x [km]
y [km]
1e5
Asteroidi per cella — mappa 06

Celle sopra soglia: 397/78007 occupate
(0.51%) · 0.16% della griglia totale
Colore: celle selezionate · grigio: altre celle occupate
Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione
$\omega_{cat,corr}$ al perigeo [deg]
ε al perigeo [km^2/s^2]
Asteroidi distinti nella cella

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: P99.75 delle celle — almeno 180 asteroidi/cella
8,637 traiettorie distinte · 141 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico inerziale



Lunocentrico, assi inerziali — zoom





Celle sopra soglia: 196/78007 occupate
(0.25%) · 0.08% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: Ricorrenza dei cluster: P99.9 sui membri — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 23 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: Ricorrenza dei cluster: P99.95 sui membri — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 16 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 06: Ricorrenza dei cluster: P99.99 sui membri — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 6 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P97 delle celle — almeno 49 asteroidi/cella
276,518 traiettorie distinte · 302 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P99 delle celle — almeno 76 asteroidi/cella
68,625 traiettorie distinte · 246 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P99.5 delle celle — almeno 112 asteroidi/cella
28,557 traiettorie distinte · 171 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: P99.75 delle celle — almeno 139 asteroidi/cella
13,937 traiettorie distinte · 137 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: Ricorrenza dei cluster: P99.9 sui membri — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 23 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: Ricorrenza dei cluster: P99.95 sui membri — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 16 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Mappa 08: Ricorrenza dei cluster: P99.99 sui membri — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 6 cluster · 201 punti per curva · ω del catalogo corretto per il verso















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.