

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P97 in tutte le sei mappe
137 traiettorie · 5 cluster · 2606 asteroidi distinti · proiezione h_p–θ





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99 in tutte le sei mappe
36 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione h_p–θ

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Celle sopra soglia nella proiezione: 82/8179 occupate
(1.00%) · 0.82% della griglia totale

Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe

θ: Luna → perigeo al perigeo [deg]


$h_p = r_p - R_\oplus$ sopra la superficie [km]


Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.


Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione h_p–θ






Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.75 in tutte le sei mappe
0 traiettorie · 0 cluster · 0 asteroidi distinti · proiezione h_p–θ — INTERSEZIONE VUOTA





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.