Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione ε–e

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom


Celle sopra soglia nella proiezione: 26/5173 occupate
(0.50%) · 0.26% della griglia totale


Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe


Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione


Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.


Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione ε–ω



















Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.


Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione h_p–e






Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.


Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione h_p–ω






Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione h_p–θ





Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.

Intersezione: >100 asteroidi vincenti per traiettoria e P99.5 in tutte le sei mappe
6 traiettorie · 2 cluster · 1752 asteroidi distinti · proiezione ε–θ

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico inerziale

Lunocentrico, assi inerziali — zoom

Terra

Luna

1e5

x [km]

y [km]

Asteroidi il cui minimo ΔV sceglie il cluster della traiettoria

Celle sopra soglia nella proiezione: 20/3954 occupate
(0.51%) · 0.20% della griglia totale

Colore: celle sopra soglia · punti bianchi: orbite nell'intersezione delle sei mappe

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

ε al perigeo [km^2/s^2]

θ: Luna → perigeo al perigeo [deg]

Asteroidi distinti nella cella

Pallini con bordo nero: perigei salvati, al tempo del perigeo in ciascun riferimento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Assi inerziali allineati al sinodico a ETD; nel lunocentrico si sottrae la posizione della Luna a ogni epoca.